

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : 8447197-934-01-
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
24/02/2025

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemiz genelinde Kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
İşletme Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	TÜKENMEZ KALEM	ADET	15000		
2	AĞAÇ KURŞUN KALEM SİYAH	ADET	1000		
3	AGAÇ KURŞUN KALEM KIRMIZI	ADET	500		
4	ASETAT KALEM (CAMA YAZAR)	ADET	6000		
5	YAZI TAHTASI KALEMİ	ADET	1000		
6	ISTAMPA MÜREKKEPLERİ	ADET	100		
7	KARBON KAĞITLARI	PAKET	300		
8	KARTON DOSYA	ADET	3000		
9	MEKANİZMALI KLASÖR	ADET	3000		
10	PLASTİK POŞET DOSYA	ADET	50000		
11	PLASTİK TELLİ DOSYA	ADET	10000		
12	BUYUK BOY DEV ATAÇ	PAKET	300		
13	TOPLU İĞNE	PAKET	300		
14	ZIMBA TELİ	PAKET	5000		
15	UHU (SIVI YAPIŞTIRICI)	ADET	200		
16	İZOLABANT	ADET	400		
17	KOLİ BANDI	ADET	400		
18	DAKSİL(ŞERİT)	ADET	400		

19	TEL ZIMBA MAKİNASI	ADET	100		
20	DELGEÇ	ADET	50		
21	EVRAK MAKASI	ADET	200		
22	ALKALİN KALEM PİL	ADET	4000		
23	ALKALİN KUMANDA PİLİ	ADET	4500		
24	TABLET PİL CR2032	ADET	500		
25	ALKALİN PİL ORTA BOY	ADET	500		
26	ALKALİN YASSI PİL 9 V	ADET	500		
27	İMZA KALEMİ	ADET	300		
28	TEL SÖKÜCÜLERİ	ADET	100		
29	İŞARETLEME KALEMİ FOSFORLU KALEMLER	ADET	200		
30	SİRAMATİK RULOSU 70MM VE 60 METRE OLACAKTIR.	RULO	10000		
31	BARKOD ETİKETİ	RULO	5000		
32	505 TONER X:200 A:100	ADET	300		
33	HP 259 TONER-MUADİL ÇİPSİZ	ADET	200		
34	7553-1320 (YAZICI TONERLERİ)	ADET	50		
35	HP 226 TONER	ADET	200		
36	1010(2612)0YAZICI TONERLERİ)	ADET	50		
37	ŞARJ EDİLEBİLİR KALEM PİL	ADET	200		
38	ŞARJ EDİLEBİLİR KUMANDA PİLİ	ADET	200		
39	ASMA KİLİT	ADET	100		
40	ÇİFT YÖNLÜ BANTLAR	ADET	30		
41	FARELER(MAUS)	ADET	200		
42	KLAVYELER	ADET	150		
			GENEL TOPLAM		

**KAŞE – İMZA
TARİH**

	TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.			
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.			
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.			
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.			
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.			
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.			
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.			
G	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMMETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.			

NOT: İdareimizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, tarih, kaşe ve imzalı olarak tekliflerin sunmaları gerekmektedir.

Teklif mektuplarının en geç **03/03/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica eder.

KIRTASIYE MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

****TÜKENMEZ KALEM:

- * Mürekkep kalıcı olmalıdır.
- *Mürekkebi bitince atılan tipte olmalıdır.
- *Kapaklı olmalıdır.
- *Mavi renkli ve 0,8 veya 1 mm
- *Dış plastiği kırılğan olmayan malzemeden olmalı ve uç kısmı kullanım sırasında kolay kırılmamalıdır.
- * Ambalajlar 50-60 adetlik karton kutularda olmalıdır.
- *Yazım sırasında kesinlikle silik yazmamalı
- * Numune üzerinde değerlendirilecektir.

****AĞAÇ KURŞUN KALEM KIRMIZI:

****AĞAÇ KURŞUN KALEM SİYAH:

- *Dış kısmı odun
- *HB özelliği olacak
- *Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olmalı ve ucu kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
- *12'şerli paketler halinde teslim edilecek
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

****ASETAT KALEM:

- * Yüzeyi laminant kaplı beyaz yazı tahtalarında, metal, CD, DVD ,cam ve plastik de dahil olmak üzere tüm yüzeylerde yazma ve işaretleme için kullanılabilir.
- * Işığa ,ısıya ve suya dayanıklı, permanent hızlı kuruma özelliği olmalıdır ,kolay silinmemelidir.
- *MAVİ-M:2500
- *SİYAH-M:2500
- *MAVİ -S :500
- *SİYAH-S:500
- *Ürünlerin kuruma riskine karşı varsa üretim tarihi belirtilmeli
- *Kullanım sırasında kuruyan ürünlerin firma tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

****YAZI TAHTASI KALEMİ:

- *Beyaz yazı tahtaları (yüzeyi emaye kaplı) üzerinde yazı yazmak ve/veya çizim yapabilmeli.
- * Yuvarlak uçlu olmalıdır.
- * 1.5 - 3 mm uç
- *Işığa dayanıklı olmalıdır.
- *Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
- *Siyah:400
- *Mavi:400
- *Kırmızı:200
- *Ürünlerin kuruma riskine karşı varsa üretim tarihi belirtilmeli
- *Kullanım sırasında kuruyan ürünlerin firma tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

****İSTAMPA MÜREKKEBİ:

- *Mürekkep baskısı ışığa karşı dayanıklı olmalı ve mühürlerken dağılmamalıdır.
- *Şişeler 25 ml- 30 ml aralığında olmalıdır.
- *Ürünlerin kuruma riskine karşı varsa üretim tarihi belirtilmeli
- *Kullanım sırasında kuruyan ürünlerin firma tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- *Mavi:50
- *Siyah:50
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Onur KAPLAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi
Genel Sarf Malzeme Deposu

Şahin CENGİZ
Ayni Yatırım Sorumlusu

******KARBON KAĞITLARI**

- *Paketler 100 'lü olmalıdır.
- *21x31 cm ebatlarında olmalıdır.
- *Kopyalama kalitesi belirgin olmalıdır.
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******KARTON DOSYA**

- *Yarım kapak karton dosya.
- *Pembe renkli olacaktır.
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******MEKANİZMALI KLASÖR:**

- * Plastik kaplamalı klasörlük kartondan üretilmiş olmalı ve kaliteli olmalıdır.
- * Kollu mekanizmalı ve radolu (kilit sistemli) olmalı ,kapaklar metal çatalı olmalıdır.
- * Cepli değiştirilebilir etiketli olmalıdır.
- * Geniş-Plastik-A4 boy olmalıdır.
- *28-29 X 32 X 7 cm boyutunda olmalıdır.(GENİŞ KLASÖR İÇİN)
- *Mavi renkli olacaktır.
- *GENİŞ KLASÖR:3000 ADET
- * *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******PLASTİK POŞET DOSYA:**

- *Şeffaf ve standartlara uygun olmalıdır.
- *A4 ebadında olmalıdır.
- *100'lük paketler halinde olmalıdır.
- *Poşet dosyalar sağlam ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- *Kesinlikle kolay deforme olmayacak ve yıpranmayacak kalınlıkta olmalıdır.
- *Klasöre takılabilmelidir
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******PLASTİK TELLİ DOSYA**

- * Plastikten (PP) mamül olmalıdır,tel yerinden kolay yırtılmamalıdır.
- * Klasöre takılabilir (delikli olacak) ve telli olmalıdır.
- * 235 X 305-310 mm olmalıdır.
- *Mavi renkli olacaktır
- *Bir pakette 50 (elli)adet olacaktır.
- *Dosyalar sağlam ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- *Kesinlikle kolay deforme olmayacak ve yıpranmayacak kalınlıkta olmalıdır.
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir

******BÜYÜK BOY DEV ATAÇ**

- *Parlak nikel kaplama olmalı ve et kalınlığı yüksek olmalıdır.
- *Oval köşelere sahip 80 mm ile 100 mm arasında olmalıdır.
- *Paslanma ve deformasyona dirençli yapıda olmalıdır.
- *Esnek formuyla maksimum sayfa kapasiteli olmalıdır.
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Onur KAPLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Genel Sarf Malzeme Deposu


Şahin CENGİZ
Ayniyat Ünite Sorumlusu

******TOPLU İĞNE**

- * Bir ucu yuvarlak , diğer ucu ince olacaktır.
- * Kutu içerisinde 100-105 adet olacaktır.
- *Kutular30-50 gr arası olacaktır.
- *Boyutları 25-28 mm arasında olacaktır
- *Kutular içeresinde kesinlikle paslanmış ürün olmayacaktır. Tespit edilmesi durumunda koşulsuz olarak ilgili firma tarafından tamamı değiştirilecektir.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

****** ZIMBA TELİ**

- *24/6 tel yapısında olmalıdır.
- *En az 30 kağıt tutma özelliğine sahip olmalıdır.
- *Sarı(bakır) renkli olmalıdır.
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******UHU(SIVI YAPIŞTIRICI**

- *Yapıştırma kalitesi iyi olmalıdır.
- *Küçük tüplerde 5-10 gr olacaktır
- *Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******İZOLABANT**

- *12 mm kalınlığında 30-35 Metre uzunluğunda olmalıdır.
- * Şeffaf olmalıdır.
- * Yapıştırılan zemini iyi tutmalı
- * Kolay ve düzgün kopmalı
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir

******KOLİ BANDI**

- *45 MM-100 Metre olmalıdır.
- *Şeffaf olmalıdır.
- *Yapışma özelliği güçlü olmalıdır.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******DAKSİL**

- * Yazım hatalarını düzeltmeye uygun olmalı ve hataları alt yazı okunmayacak ve ince bir tabaka oluşturacak şekilde tek seferde düzeltebilmelidir.
- * Bir adet 5-6 mm 8-10 metre şerit şeklinde olmalıdır.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******TEL ZIMBA MAKİNESİ**

- *Çelik yapılı pens zimba makinesi olmalıdır.
- *24/6-8 tel yapısına uyumlu olacaktır.
- *30-50 sayfa basma kapasitesi olmalıdır.
- * Büyük boy veya orta boy:50
- *Küçük boy:50 adet olacaktır.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******DELGEÇ:**

- *Ofis kullanımına uygun olmalıdır.
- *En az 30 sayfa delme kapasitesi olmalıdır.
- *Metal gövde yapısına sahip olmalıdır.
- *Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

******EVRAK MAKASI:**

- * Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf ve benzeri malzemenin düzgün bir şekilde kesilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
- * Çelik veya alüminyum alaşımlı çelikten ve ergonomik tasarımda olmalıdır.
- *Evrak makası 20-22 cm aralığında olmalıdır.

Onur KAPLAN

Taahhüt Kayıt Yetkilisi
Genel Sarf Malzeme Deposu

Şahin CENGİZ
Avukat Ünite Sorumlusu

* Tutma yeri plastiğinin içerisinde gövde metali bulunmalıdır.

* Numune üzerinden değerlendirilecektir.

******ALKALİN KALEM PİL**

*Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.

*Yüksek performans alkalin pil olmalıdır.

*Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.

*Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.

*Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

*Üretim tarihi en az 2025 olmalıdır.

*1,5V olmalıdır ve AA olmalıdır.

*Numuneler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi (ERKAM) tarafından değerlendirilecektir.

*Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.

* Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

******ALKALİN KUMANDA PİLİ**

*Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.

*Yüksek performans alkalin pil olmalıdır.

*Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.

*Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.

*Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

*Üretim tarihi en az 2025 olmalıdır.

*1,5V olmalıdır ve AAA olmalıdır.

*Numuneler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi (ERKAM) tarafından değerlendirilecektir.

*Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.

* Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

******TABLET PİL**

*Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.

*2032 yüksek performans pil olmalıdır.

* Uzun ömürlü olmalıdır.

*Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.

*Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

*Üretim tarihi en az 2025 olmalıdır.

*Numuneler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi (ERKAM) tarafından değerlendirilecektir.

*Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.

* Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

******ALKALİN PİL ORTA BOY**

*Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.

*Yüksek performans alkalin pil olmalıdır.

*Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.

*Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.

*Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

*Üretim tarihi en az 2025 olmalıdır.

*1,5V olmalıdır.

*Numuneler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi (ERKAM) tarafından değerlendirilecektir.

*Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.

* Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

******ALKALİN YASSI PİL 9 VOLT**

*Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.

Onur KAPLAN

Taahhüt Kayıt Yetkilisi
Genel Sarf Malzeme Deposu


Şahin CENGİZ
Amniyat Ünite Sorumlusu

- *Yüksek performans alkalin pil olmalıdır.
- *Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
- *Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- *Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- *Üretim tarihi en az 2025 olmalıdır.
- *9 V olmalıdır.
- *Numuneler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi (ERKAM) tarafından değerlendirilecektir.
- *Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.
- * Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

****İMZA KALEMİ

- *Kurumayan özel mürekkepten üretilmiş, donma ve tıkanma olmadan akışkanlığını korumalıdır.
- *Yazım sırasında kağıtta dağılma oluşturmamalı, dayanıklı mürekkebi sayesinde yazılar canlı ve okunaklı olmalıdır.
- *Paslanmadan dolayı tüm tıkanıkları önlemek içinp lastik roller uçlu olmalıdır.
- *Mürekkep akıtmamalı ve kalem kapağı sağlam kapanmalıdır.
- *Sağlam metal klipse ve rahat yazma için güvenli bir tutuş sağlamalıdır.
- *Ürünlerin kuruma riskine karşı varsa üretim tarihi belirtilmeli
- *Kullanım sırasında kuruyan ürünlerin firma tarafından koşulsuz değiştirilmesi gerekmektedir.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

****TEL SÖKÜCÜLERİ

- *Dayanıklı plastik gövdeye sahip olmalıdır.
- *Paslanmaz metal sökücü aksamdan imal edilmiş olmalıdır.
- *Hafif ve kompakt yapıda olmalıdır.
- *Kağıt yüzeylere zarar vermemelidir.
- *24/6 ebatındaki telleri sökebilmelidir.
- *Fazla lan kaplamayan minimal tasarımlı olmalıdır.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

****İŞARETLEME KALEMİ FOSFORLU KALEMLER

- *Fosforlu ve canlı renkli olmalıdır.
- *4 farklı renkte olmalıdır.
- *Her türlü kağıt üzerinde verimli kullanılabilmelidir.
- *Yuvarlak kalem tip gövdeye sahip ve kesik uçlu olmalıdır.
- *Uç kalınlığı minumum 5 mm, suya dayanıklı ve kokusuz olmalıdır.
- *Ürünlerin kuruma riskine karşı varsa üretim tarihi belirtilmeli
- *Kullanım sırasında kuruyan ürünlerin firma tarafından koşulsuz değiştirilmesi gerekmektedir.
- * Numune üzerinden değerlendirilecektir.

****SİRAMATİK RULOSU

- *Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.
- *70 mm ve 60 metre ve sarım kalitesi sık ve düzgün olacaktır.
- *Gönderilen numune ve gelen ürünlere ait ölçümler kesinlikle yapılacak olup eksik metraj çıkması halinde tamamı ilgili firma tarafından koşulsuz değiştirilecektir.
- *Ürünün değerlendirmesi hastanemiz teknik birimi tarafından yapılacaktır.
- *Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.
- * Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

****ŞARJ EDİLEBİLİR KALEM PİL

- *Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.
- *Yüksek performans şarjlı pil olmalıdır.
- *Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.

Onur KAPLAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi
Genel Sarf Malzeme Denetçisi

Şahin CENGİZ
Aylık Ürün Sorumlusu

- *Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- *Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- *Üretim tarihi en az 2025 olmalıdır.
- *Minumum 1,2 V, en az 2500 Mah olmalıdır ve AA olmalıdır.
- *Yüzlerce kez şarj edilebilir özelliğiyle ön plana çıkmalıdır.
- *Analog ve dijital tüm cihazlarda sorun çıkarmadan çalışabilmedilir.
- *Geniş yelpazede şarj aletleriyle uyumlu olmalıdır.
- *Numuneler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi (ERKAM) tarafından değerlendirilecektir.
- *Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.
- *Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

****ŞARJ EDİLEBİLİR KUMANDA PİLİ

- *Hastanemizde kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.
- *Yüksek performans şarjlı pil olmalıdır.
- *Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
- *Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- *Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- *Üretim tarihi en az 2025 olmalıdır.
- *Minumum 1,2 V, en az 800 Mah olmalıdır ve AAA olmalıdır.
- *Yüzlerce kez şarj edilebilir özelliğiyle ön plana çıkmalıdır.
- *Analog ve dijital tüm cihazlarda sorun çıkarmadan çalışabilmedilir.
- *Geniş yelpazede şarj aletleriyle uyumlu olmalıdır.
- *Numuneler Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi (ERKAM) tarafından değerlendirilecektir.
- *Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.
- *Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

****ASMA KİLİT

- *Genel kullanım için uygun olmalıdır.
- *Sert prinç gövde, krom kaplı çelik halka ve kolay kilitlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- *Pas sistem uyumlu olmalıdır.
- *Halkanın çekilmesi, bükülmesi ve keilmesine karşı dayanıklı olmalıdır.
- *Korozyon direnci yüksek olmalıdır.
- *Küçük boy:50
- *Orta boy:30
- *Büyük boy:20
- *Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.
- *Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

****ÇİFT YÖNLÜ BANT

- *Yüksek kalitede silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- *Dayanıklı ve uzun ömürlü yapışma özelliği olmalıdır.
- *Her iki tarafı yapışkan kaplı olmalıdır.
- *Suya ve neme karşı dayanıklı olmalıdır.
- *Kolay uygulanabilir olmalıdır.
- *En az 19 mm en fazla 25 mm ve en az 10 metre en fazla 50 metre olmalıdır.
- *Değerlendirme teslim edilen numune üzerinden yapılacaktır.
- *Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Onur KAPLAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Genel Sarf Malzeme Denetçisi

Şehin CENGİZ
Ayrıyat Ünite Sorumlusu

TONER ALIM TEKNİK ŞARTNAME

1. Tonerler basım sayıları kontrolü Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılacaktır.
2. Firma her cins tonerden 3'er adet numune verecektir. Bilgi İşlem Merkezi numune kontrollerini yapıp baskı sayılarının onayını verdikten sonra ihale onaylanacaktır.
3. Arızalı çıkan tonerler birebir 72 saat içerisinde değiştirilecek, tonerden dolayı yazıcılarda oluşacak arızalardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
4. Tonerden dolayı yazıcıların arızalanması ihtimaline karşı yüklenici firma kullanılan yazıcı çeşitlerinden 1'er adet konsinye yazıcı bulundurmaları gerekmektedir.
5. Teslimat sırasında kutusu deforme olmuş, içerisinde hasar görmüş ürünler yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
6. Teslimat takvimi ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra ayniyat ünitesince ayrıca bildirilecektir.
7. Ürünler depo teslim olacaktır, her türlü kargo, nakliye vb. yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Yerli malı belgesi olmalıdır.
9. Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir, numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Şerife ÜNEL OK
Donanım Sorumlusu
Sicil No: 41807

KLAVYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 - KLAVYE DİLİ TÜRKÇE VE Q OLMALIDIR.
- 2 - NUMERİK TUŞLAR KLAVYENİN SAĞINDA AYRICA OLMALIDIR.
- 3 - BAĞLANTI ARAYÜZÜ USB 2.0 OLMALIDIR.
- 4 - KLAVYENİN ÖLÇÜLERİ;
GENİŞLİK : 45 MM,
YÜKSEKLİK: 155 MM,
DERİNLİK : (AYAKLAR KAPALI ŞEKİLDE) 23,5 MM OLMALIDIR.
- 5 - KLAVYENİN ALT AYAKLARI KAYDIRMAZ YÜZEYLİ LASTİĞE SAHİP OLMALIDIR.
- 6 - KABLO UZUNLUĞU EN AZ 1.5 M OLMALIDIR.
- 7 - YAKLAŞIK 10 MİLYON TUŞ VURUŞU (SAYI KİLİTLEME TUŞU HARİÇ) OLMALIDIR.
- 8 - SIVI DÖKÜLMESİNE DAYANIKLI TASARIMA SAHİP OLMALIDIR.
- 9 - CAPSLOCK VE NUMLOCK GÖSTERGE IŞIĞI OLMALIDIR.
- 10 - GARANTİ SÜRESİ EN AZ 3 YIL OLMALIDIR.
- 11 - TEKLİFLE BERABER BİR ADET NUMUNE BIRAKILACAKTIR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

MOUSE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 - BAĞLANTI ARAYÜZÜ USB 2.0 OLMALIDIR.
- 2 - MOUSE 3 BUTONLU,SOL/SAĞ TIKLAMA BİR SCROLL TEKERLEKLİ VE OPTİK OLMALIDIR.
- 3 - OPTİK SENSOR TÜM YÜZEYLERDE ÇALIŞMALIDIR.
- 4 - MOUSE ÖLÇÜLERİ;
YÜKSEKLİK : 113 MM,
GENİŞLİK : 62 MM,
DERİNLİK : 38 MM OLMALIDIR.
- 5 - KABLO UZUNLUĞU EN AZ 180 CM OLMALIDIR.
- 6 - SIVI TEMASINA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.
- 7 - HAREKET ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ EN AZ 1000 DPI OLMALIDIR.
- 8 - GARANTİ SÜRESİ EN AZ 3 YIL OLMALIDIR.
- 9 - TEKLİFLE BERABER BİR ADET NUMUNE BIRAKILACAKTIR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

ERÜ SAĞLIK YATIRIM VE ARASTIRMA MERKEZİ
Şerife ÜNLÜOK
Donanım Grubu Sorumlusu
Sicil No: 14607

BARKOD ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Barkod etiketleri kendinden yapışkanlı birinci sınıf lamine termal kâğıttan imal edilmeli, dayanma süresi olabildiğince uzun olmalıdır. Dayanma süresi uzunluğu tercih nedeni olacaktır. Bu süre minimum 1 yıl olmalıdır.
2. Barkod etiketleri güçlü yapışkan özelliği ile tek taraflı her çeşit yüzeye (metal-ağaç-kompozit-cam ve polietilen) kolayca yapışmalı, yapıştığı yüzeyden kolayca ayrılmamalı ve kenarlarında kalkma olmamalıdır. Etiketler %50 nemli ortamda, -40 ve +70 °C sıcaklık aralığında, kimyasal maddelerle karşılaştığında yapışkan ve termal yazım özelliğini yitirmemelidir.
3. Etiket ebatları 2.8 cm (yükseklik), 4 cm (genişlik) olup, rulo tipinde olmalıdır. Her bir rulo belirtilen sayıda tekli, çiftli ve üçlü kesim aralıkları simetrik etiket içermelidir. Rulolar karton kukaya sarılmalıdır. Kukaların çap/rulo boyları hastanemizde ki barkod cihazlarına uygun olmalıdır.
4. Etiketler rulo şeklinde olmalıdır. Tekli etiket içeren her bir ruloda 1000 adet etiket olmalıdır. Çiftli etiket içeren ruloda 2000 adet etiket ve üçlü etiket içeren rulo ise 3000 adet olmalıdır.
5. Etiketler laboratuvar tüplerine yapıştırıldığında ilgili cihazların çalışmasında sorun çıkarmayacak incelikte olmalıdır.
6. Etiketlerin hepsi teslimat sırasında denenemeyeceğinden, kullanım esnasında şartnamede istenen özellikleri taşımayan (yapıştırılacak yüzeylere yapışmayan, termal yazım problemi, kenar kalkması v.b) etiket ruloları ücretsiz olarak 5 iş günü içerisinde istenen özellikte ve bire bir bedelsiz olarak değiştirilecektir.
7. Barkod etiketleri hastanemizde kullanılan termal barkod yazıcılarda sorunsuzca kullanılabilir.
8. Laboratuvar ortamında kullanılacağından, etiketlerin su, alkol vb. maddelerden etkilenmeyeceği garanti edilmelidir.
9. Teklif veren firmalar, teklifleri ile birlikte mutlaka numune göndermelidirler. Gönderdikleri numuneler her bir ürün için en az 5 rulo olmalıdır.
10. Numuneler hastanenin kullandığı termal barkod yazıcılarda denenecek, kalitesi/işlevi onaylananlar alınacaktır.
11. Toplam rulo sayısının %30'unu geçmeyecek şekilde, ihtiyaç duyulması halinde şartnamede belirtilen tekli, ikili ve üçlü rulolar arasında değişim istenebilecektir. İstenen değişim 10 gün içerisinde gerçekleşmelidir.
12. Ürün depo teslimi olacaktır. Etiketler en az 1 yıl bozulmadan kullanılabilir şekilde ambalajlanmış olarak teslim edilecektir. Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

13. Tekli Barkod = 4000 Rulo
Çiftli Barkod = 1000 Rulo olacaktır.

Teknik Olarak Uygundur
Şerife ÜREL OK

Nece...
Ely...
Ser...
...