

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
14.03.2025

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **DEMİRBAŞ DEPO (DYBÜ , HEMATOLOJİ KİT ÜNİTESİ)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TARTILI MUAYENE MASASI ALIMI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **25/03/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr ve okakkaya@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Fax : + 90 352 437 52 88

TARTILI BEBEK MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Suntalam malzemedan imal gövde yapısı
- 2) Çift kapaklı raflı dolap
- 3) Abs Malzemedan imal küvez
- 4) 28 Dns şilte
- 5) 0-100 cm ayarlı boy ölçüm cetveli
- 6) 10 gr hassasiyetli 30 kg'a kadar tartı sistemi
- 7) Dijital gösterge
- 8) Batarya
- 9) Kolay taşınabilir 2 adet teker ve 2 adet sabitleme ayağı
- 10) Renk tercihi duruma göre beyaz yada turuncu
- 11) En(Tampon) 55 cm Boy(tampon)108 cm Yükseklik 120.5 cm

Prof.Dr. M. K. KARAYÜKÜ
Çocuk Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı Başkanı
Dip. Tescil No: 71701
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARDAŞ
Sosyal Pediatri B.D.
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri
Diploma Tescil No: 135782

