

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

K A Y S E R İ
09/10/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – ASANSÖR DAİRESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – ASANSÖR MAK. DAİRESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	75 A TÜMLEŞİK ASANSÖR KONTROL ÜNİTESİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 20100		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç 24/10/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

26.09.2019

ASANSÖR HIZ KONTROL ÜNİTESİ TEKNİK ŞATRNAMESİ

1.) Motor Kontrolü

Senkron (dişlisiz) Makine Asenkron (dişlili) Makine

2.) Asansör Hızı (Maksimum)

4 m/s

3.) Grup Çalışabilme Özelliği

8 Asansöre Kadar

4.) Seri Haberleşme

Hazır Tesisatlı CANbus Seri Haberleşmesi ile (standart)

5.) Enkoder

Artımsal Enkoder (5V TTL veya 10-30V HTL) Mutlak Enkoder (EnDat, SSI, SinCos veya BISS)

6.) E I Terminali

CANbus üzerindeki herhangi bir noktadan sistemi kontrol edebilme

8.)Fonksiyonlar

- Artımsal veya mutlak değer motor enkoderi ile kabin pozisyon bilgisi
- 2 kapı desteği ile duraklara göre bağımsız otomatik kapı kontrolü
- Motor tanıma / Kuyu Tanıma / Kontrol kazançlarını öğrenme yetenekleri sayesinde otomatik ayar yapma
- Direkt duruş sayesinde kusursuz konfor
- Dahili EMI filtre
- Dahili DC şok
- Şebeke ve acil besleme arasında geçiş için dahili röleler
- Kapı ön açma ve hızlı kalkış (opsiyonel kapı köprüleme modülü ile)
- Dijital kuyu öğrenme / Ek ayar ve donanım gerektirmeyen kısa kat seyahati
- Hassas duruş özelliği
- 48 -230VAC güvenlik devresi gerilimi
- Enerji tasarruf modu
- Programlanabilir giriş-çıkışlar
- Asansör test menüsü



9.) Çıkış Gücü

VVVF sürücü, kontrol birimleri ve kata getirme sistemi barındıran tümleşik asansör kontrol ünitesidir.

400V 75A Tümleşik asansör kontrol ünitesi el terminali ile beraber

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elek. Elektro. Mühendisi