

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
07.11.2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ASANSÖR ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	MANTAR STOP (NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK)	5 ADET	
2	OKSİT KORUYUCU (NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK)	10 ADET	
3	ÇİFT YÖNLÜ BANT (NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK)	25 ADET	
4	BOY FOTOSELİ EN 81*20 (NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK)	5 ADET	
5	YILDIZ BİTS UCU (NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK)	10 ADET	
6	10 LUK ASANSÖRHALATI	1300 METRE	
7	8 LİK ASANSÖR HALATI	125 METRE	
8	12V PANEL LED LAMBA(NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK)	50 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 12/11/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TAŞIYICI ASANSÖR ÇELİK HALAT ŞARTNAMESİ**8 MM ASANSÖR HALAT TKNİK ÖZELİKLERİ**

Halatlar SEAL tipinde ÇELİK özlü ve toleransı + % 5'i geçmeyecektir. Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8x19+8mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Ayrıca standartlarda tanımlanmış olan halatlarla ilgili hesaplamalara tam olarak uyulacaktır. Halat çapı 8 mm ve birim ağırlığı 0.272 kg dan az olmayacaktır. Ayrıca 3.901kg m¹ 1770 N/mm², 4.335 kg m¹ 1960 N/mm², 4.768 kg m¹ 2160 N/mm² min kopma kuvvetini sağlamalıdır. TSE EN 12385/4 DIN 3062 – TS 1918/18 Standartlarını sağlamalıdır..

10MM ASANSÖR HALAT TKNİK ÖZELİKLERİ

Halatlar SEAL tipinde ÇELİK özlü ve toleransı + % 5'i geçmeyecektir. Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8x19+10mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Ayrıca standartlarda tanımlanmış olan halatlarla ilgili hesaplamalara tam olarak uyulacaktır. Halat çapı 10 mm ve birim ağırlığı 0.425 kg dan az olmayacaktır. Ayrıca 6.0895kg m¹ 1770 N/mm², 6.7730 kg m¹ 1960 N/mm², 7.450 kg m¹ 2160 N/mm² min kopma kuvvetini sağlamalıdır. TSE EN 12385/4 DIN 3062 – TS 1918/18 Standartlarını sağlamalıdır.. Halatların boyu bakımçı firmanın istediği ebatta kesimi yapılacak teslim süresinde karşılıklı imza ile teslimi yapılacaktır.

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elektrik Elektronik Müh.

