

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
07.11.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi MARANGOZHANE ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ŞARJLI DARBELİ MATKAP	1 ADET	
2	MERDİVEN (5 BASAMAKLI)	1 ADET	
3	MALZEME ÇANTASI	4 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		


NOT : Teklif mektuplarının en geç 20/11/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

27.08.2019

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Darbe gücü, maks. 1.7 J
 2. Nominal devir sayısında darbe sayısı 0 - 4550 bpm
 3. Nominal devir sayısı 0 - 1800 dev/dak
 4. Akü gerilimi 18 V
- Delme aralığı:**
5. Betonda kırıcı delici uçları ile delme çapı 4 - 20 mm
 6. Çelikte maks. delme çapı 13 mm
 7. Ahşapta delme çapı, maks. 30 mm
 8. Betonda darbeli delme
 9. Titreşim emisyon değeri ah 12.6 m/s²
 10. Metalde delme Titreşim emisyon değeri ah 2.5 m/s²
 11. Vidalama Titreşim emisyon değeri ah 2.5 m/s² olmalıdır.

Osman ALICI
Teknisyen Yard.



13.11.2019

TAKIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMSİ

1. Takım çantası Plastik malzemeden ve tekerlekli taşınması kolay olmalıdır.
2. Çekçek taşırken açılır, kullanılmadığında gizlenir olmalıdır.
3. Kilitleri metaldir ve harici edinilen kilit ile kilitlenebilir olmalıdır.
4. Merkezi otomatik kilitli sürgülü kapaklı olmalıdır.
5. İçindeki taşınabilir raf, aletleri organize etmek (ayrı ayrı saklamak) için kullanışlı olmalıdır.
6. Üst kapağında cetvel bulunmalıdır.
7. Ürün Ebatı : 61x37x43 cmölçülerinde olmalıdır.
8. Kapak organizer şeffaf bölmeli olacaktır.
9. Yüklenici firma fiyat verirken numunesini beraberinde getirecektir.
10. Ürünler TSE ye ve uluslar arası normlara uygun olmalıdır.

Osman ALICI
Marangozhane Sorumlusu

