

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
21.11.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DİYET BÖLÜMÜ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no |                                                                                                                                                                                                                                   | Miktarı   | Birim fiyatı |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1    | KÜÇÜK BİBERON                                                                                                                                                                                                                     | 1000 ADET |              |
| 2    | BÜYÜK BİBERON                                                                                                                                                                                                                     | 500 ADET  |              |
| 3    | MALTODEKSTRİN İÇEREN KONSANTRE KARBONHİDRAT TOZ FORM                                                                                                                                                                              | 120 ADET  |              |
| 4    | PROTEİN HİDROLİZATI TOZ FORMU                                                                                                                                                                                                     | 90 ADET   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |
| NOT  | <b>TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR</b>                                                                                                                                     |           |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR |           |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                               |           |              |
|      | <b>NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR</b>                                                                                                                                                           |           |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                           |           |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                  |           |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                     |           |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                         |           |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                        |           |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                  |           |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                           |           |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                      |           |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR                                                                                                                         |           |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR                                                                                                  |           |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 03/12/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

## MAMA ŞARTNAMESİ

### 1. KÜÇÜK BİBERON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 125ml-150 ml olmalı
2. Biberonlar %100 cam olmalı
3. Emzikleri silikon olmalı
4. Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağına sahip olmalı
5. Biberonlar kendinden ve doğru derecelendirilmiş olmalı
6. Biberonlarda kırık, çatlak, çizik, üzerinde hava kabarcıkları ve pütürlülük olmamalı
7. Biberonlar üzerinde ısıya dayanıklı ibaresi olan kendi ambalajında olmalı
8. Biberon, emzik ve kapak; yıkayıcı dezenfektörde yıkamaya ve otoklavda 130° C de 1 saat sterilize edilmeye dayanıklı olmalı ve üzerindeki dereceler yıkamada silinmemeli
9. Biberonlar resimli ve boyalı desenlere sahip olmamalı
10. Emzikleri damaklı olmamalı ve eğer biberonların içinde bulunan emzik standardı damaklı ise biberon sayısı kadar 2 numaralı damaksız emzik ilave edilmeli

### 2. BÜYÜK BİBERON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biberonlar cam olmalı
2. Emzikleri silikon olmalı
3. Biberonlar 250 ml kendinden ve doğru derecelendirilmiş olmalı
4. Biberonlar kırık, çatlak, çizik olmamalı
5. Biberon, emzik ve kapak; yıkayıcı dezenfektörde yıkamaya ve otoklavda 130° C de 1 saat sterilize edilmeye dayanıklı olmalı ve üzerindeki dereceler yıkamada silinmemeli
6. Biberonlar resimli ve boyalı desenlere sahip olmamalı
7. Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağına sahip olmalı
8. Emzikleri damaklı olmamalı v eğer biberonların içinde bulunan emzik standardı damaklı ise biberon sayısı kadar 2 numaralı damaksız emzik ilave edilmeli

### 3. MALTODEKSTRİN İÇEREN KONSANTRE KARBONHİDRAT TOZ FORMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nötral tatta, toz formda enerji kaynağı olmalı
2. Maltodekstrin, maltoz, glikoz içermeli

### 4. PROTEİN HİDROLİZATI TOZ FORMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nötral tatta, toz formda protein kaynağı olmalı
2. Laktoz içermeli
3. Tüm aminoasitleri içermeli yüksek biyolojik değerli olmalı
4. Süt bazlı protein kaynağı içermeli

**Demet ÖZTEKİN**  
Diyetisyen  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

**Uzm. Dr. Yalçın MİRZA**  
BAŞDİYETİSYEN  
Erciyes Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi