

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 Fax : (0352) 437 52 88

KAYSERİ
04/12/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – GAZ-VAKUM ATÖLYESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müdür Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM (GAZ-VAKUM ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	NEMLENDİRME ŞİŞESİ – OKSİJEN JAKI – HAVA JAKI VS MALZEME ALIM		
	MALZEME LİSTESİ VE İKİNCİ SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Selçuk BURAK)		
	TEL : (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 20092		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **23/12/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 510
Konu : Malzeme Talebi Hk.

19.11.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete GAZ VAKUM ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı/ Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13.99.07.01.01.033				NEMLENDİRME ŞİŞESİ BIBERON TIPLI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	250 ADET
2	150.13.99.07.01.01.033				NEMLENDİRME ŞİŞESİ (DAR AĞIZLI) (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	250 ADET
3	150.13.99.07.01.01.013				NEMLENDİRME ŞİŞESİ KAPAK TAKIMI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
4	150.13.99.07.01.01.029				NEMLENDİRME KAPAK CONTASI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
5	150.13.99.07.01.01.007				OKSİJEN JAKI HORTUM BAĞLANTILI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
6	150.13.99.07.01.01.007				OKSİJEN JAKI FLOWMETRE BAĞLANTILI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
7	150.13.99.07.01.01.011				HAVA4 JAKI HORTUM BAĞLANTILI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
8	150.13.99.07.01.01.011				HAVA7 JAKI HORTUM BAĞLANTILI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
9	150.13.99.07.01.01.009				AZOT PROTOKSİT (N2O) JAKI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
10	150.13.99.07.01.01.006				OKSİJEN FLOWMETRE SKALA TAKIMI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
11	150.13.99.07.01.01.006				OKSİJEN FLOWMETRE SKALA TAKIMI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
12	150.13.99.07.01.01.017				OKSİJEN FLOWMETRE AÇMA-KAPAMA AYAR MİL TAKIMI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	50 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Onur KAPLAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

OLUR
...../20....

BAŞHEKİM

Selçuk BURAK
Gaz Vakum Atl.Sorumlusu

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Planlama ve Satınalma

Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Doğrudan Temin Uygundur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014