

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
27/12/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – İNŞAAT ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – İNŞAAT ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ POLİMER ELYAF KATKILI SÜLFAT ve Klor DAYANIMLI SU GEÇİRMEZ YAPISAL TAMİR HARCİ	250 KG.	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	BİLGİ İÇİN : İNŞAAT ATÖLYESİ (Bilgehan Bey) Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 20104		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç16/01/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 584
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

10.12.2019

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete İNŞAAT ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13.99.99.99.043				ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ POLİMER VE ELYAF KATKILI SÜLFAT VE KLOR DAYANIMLI SU GEÇİRİMSİZ YAPISAL TAMİR HARCİ	GEVHER NESİBE HASTANESİ S BLOK YEMEKHANE MERDİVEN GİRİŞİ	250 KG

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri

OLUR
...../20....
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

TEKNİK ŞARTNAME

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, polimer ve elyaf katkı, sülfat ve Klor dayanımlı, su geçirimsiz yapısal tamir harcı

Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık.

- Su yalıtım uygulamaları öncesinde su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli pah uygulanması ve yüzey düzeltme yapılmasına imkanı.
- Yüksek dayanımlı beton elemanların yüzey tamiri ve tesviyesi.
- Tie-rod boşluklarını doldurma imkanı.
- Tikotropik özellik. Kullanılabilme süresi: yaklaşık 25 dk.
- Uygulama kalınlığı: min. 5 mm.max. 40 mm (lokal tamirler için).
- Katlar arası beklenmesi gereken süre: 3 saat.
- Servise açılma süresi: yaklaşık 24 saat.
- Tam kürlenme süresi: 28 gün.
- Yangına tepki sınıfı: A1n

Performans

- Basınç dayanımı $>45 \text{ N/mm}^2$ (28 gün sonra)
- Yapışma dayanımı $>2 \text{ N/mm}^2$ (28 gün sonra)

Referans standartları

- TS EN 1504-3/Nisan 2008 - R4 sınıfı
- Katlar arası beklenmesi gereken süre: 3 saat.
- Bayındırlık Poz. No: 04.613/3b
- TS EN 1504-3/Nisan 2008 - R4 sınıfın

Ambalaj

25 kg'lık kraft torba.

Renk

Gri

NOT: Malzeme depo teslimi yapılacaktır.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ

Bilgehan ALBAYRAK

İnşaat Teknikeri

40790