

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

2

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
08/01/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUPLARI, HİJYENİK KLİMA SANTRALİ KLİMA SANTRALİ - BUHARLI NEMLENDİRİCİLERİNİN 1 YILLIK BAKIM YAPILMASI İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : KLİMA ATÖLYESİ (Ahmet YILDIZ)		
	TEL : (0352) 207 66 66 - DAHİLİ : 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektupları en geç 17/01/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner S.İşletmesi'ne bırakılması rica ederiz.

19.12.2019

YILLIK PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE TANIMLAR

- 1.1. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ envanterinde bulunan ÇEŞİTLİ MARKA, HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUPLARI, HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ, KLİMA SANTRALLERİ, BUHARLI NEMLENDİRİCİLER aşağıda belirtilen şartlar altında faal tutulması için yıllık bakım ve onarım hizmetlerini kapsar.

2. TANIMLAR

- 2.1. **İDARE:** T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (aynı zamanda kullanıcıdır.)
- 2.2. **HİZMET SUNUCUSU:** Makine ve Ekipmanların idari şartnamede ve bu teknik şartnamede belirtilen şartlar altında bakım – onarımını üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur.
- 2.3. **ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİ FİRMA:** Bakımı yapılacak makine ve Ekipmanların üretimi yapan veya Türkiye temsilcisi olan ticari kuruluştur.
- 2.4. **MAKİNE VE EKİPMAN:** Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir.
- 2.5. **TAMİR EDİCİ BAKIM – ONARIM:** Makine ve Ekipmanların görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde hizmet sunucusunun teknisyen ve uzmanlarınca yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.
- 2.6. **KORUYUCU BAKIM:** Makine ve Ekipmanların üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım – onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım – onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılır.
- 2.7. **ARIZA:** Makine ve Ekipmanların çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur.
- 2.8. **YEDEK PARÇA:** Makine ve Ekipmanların onarımı için piyasada hazır halde olan veya belirli bir imalat sürecinde elde edilen bir makine Ekipmanların bütününe oluşturan sisteme ait orijinal parçası veya parçalarıdır.
- 2.9. **PERİYODİK BAKIM İŞ PROGRAMI:** Hizmet sunucusu tarafından bakım ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların hizmet süresi kapsamında adet ve gün bazlarında hazırlanmış idarenin onayıyla birlikte hizmet sunucusunun da imza ettiği çizelgedir. Hizmet sunucusu bu çizelgeye göre bakım hizmetini yürütecektir.
- 2.10. **SARF MALZEMESİ:** Bakım ve onarımı yapılacak makine ve Ekipmanların yedek parça aksamı dışında kalan (üstüğü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallardır) malzemelerdir. (Her türlü sarf malzemeyi idare temin edecektir.)
- 2.11. **MÜDAHALE SÜRESİ:** İdare tarafından hizmet sunucusuna arızanın bildirildiği andan (arıza bildirim tarihi, saati) hizmet sunucusunun yetkili bakım - onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (servis başlangıç tarihi, saati) arasındaki süreye "Müdahale Süresi" denir.
- 2.12. **TAKİM AVADANLIK:** Hizmet sunucusunun her türlü bakım – onarım esnasında kullandığı kendisine ait ve maksada uygun el aracıdır.
- 2.13. **HİZMET SÜRESİ:** Satın alınan bakım – onarım hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan süredir.
- 2.14. **HİZMET BÖLGESİ:** Cihazların bulunduğu mahalleridir.
- 2.15. **MECBURİ HALLER:** Bu teknik şartname ile satın alınmak istenen hizmetlerin idarenin istediği sürede giderilmesine mani olabilecek, hizmet sunucusunun ve idarenin yetkisi ve gücü dışında olan olaylar olup: Hizmet sunucusu veya idarenin çalışma yerinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, felaketi gibi her tür doğal afetler ve grev, savaş veya seferberlik isyan, ayaklanma, hırsızlık, ambargo gibi force majör kabul edilen haller. Salgın hastalıkların, sosyal olayların meydana gelmesiyle bölgeye giriş çıkışın resmi makamlar tarafından yasaklanması, "Mecburi Haller" kapsamında kabul edilecektir.

3. İSTEKLER VE ÖZELLİKLERİ:

3.1. GENEL:

- 3.1.1. Koruyucu periyodik bakım ve onarım (arıza durumunda) işine her türde yedek parça ve sarf malzemeler dâhil değildir.
- 3.1.2. Bakım onarımı yapılacak **Cihaz Listesi EK-1** dedir.
- 3.1.3. Bakım onarımı yapılacak cihazların **Periyodik Bakım İş Programı** sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tarafından onaylanarak idareye teslim edilecektir.
- 3.1.4. Sözleşme kapsamındaki Makine ve Ekipmanlar sözleşme tarihi ile birlikte Idare tarafından hizmet Sunucusu'na çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- 3.1.5. Hizmet süresi sözleşme tarihinden itibaren geçerlidir.
- 3.1.6. Hizmet Sunucusu Türk Standartları Enstitüsü'nün vermiş olduğu **TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine** sahip olacaktır. Söz konusu belgenin konusu **TS 12850** olacaktır.
- 3.1.7. Bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç, gereç ve avadanlık hizmet sunucusu tarafından temin edilecektir.
- 3.1.8. Hizmet Sunucusu idarenin kullanımında olan Makine ve Ekipmanların bakım-onarım ve periyodik bakım işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip **teknik personeli** şirket merkezin de istihdam edecektir. Periyodik bakımlar bu teknik personellerce yapılacaktır.
- 3.1.9. Söz konusu işin bir kısmı veya tamamı başka bir firmaya devredilemez. İşin yapılması sırasında **alt yüklenici** kullanılamaz. Ancak özel yetki gerektiren ölçüm işleri yetki sahibi kurum, kuruluş ve firmalar tarafından yapılabilir. Bu işten ötürü idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
- 3.1.10. Koruyucu bakım hizmetleri mesai saatleri 08.30-17.00 (sekiz otuz - on yedi) arasında idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır. 17.00 den sonra idarenin görevlendireceği personel olması halinde bakım hizmetleri devam edebilir. Bakım işlerinin 17.00 den sonra devam edilmesi hususunda idare yetkilidir.
- 3.1.11. İdare, Hafta içi Hafta sonu tatili ve resmi tatil günlerinde ve 07.00-20.00 saatleri arsında arıza hizmetleri için talepte bulunabilecektir.
- 3.1.12. Sözleşme kapsamındaki Makine ve Ekipmanların bakım ve onarım işlemi yapılırken idare en az bir elemanını, hizmet sunucusunun servis teknisyenlerinin başına gözetmen olarak verecektir.
- 3.1.13. Hizmet Sunucusu koruyucu ve tamir edici Bakım-Onarımları cihazların durumlarına uygun ve idare tarafından da kabul görülen bakım formları doğrultusunda yapacak ve bu formları her bakımın ardından idareye ibraz edecektir.
- 3.1.14. Hizmet sunucusu makine ve Ekipmanlara ait arızalı yedek parçaları öncelikle tamir edecek. Tamiri mümkün olmayan yedek parçaları idare tarafından temin edilen yenisi ile değiştirecektir.
- 3.1.15. Günlük çalıştırma, işletme ve kapatma idare tarafından yapılacaktır.
- 3.1.16. Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde idare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.
- 3.1.17. Bakım hizmetleri sırasında kullanılamaz durumda olduğu tespit edilen ve çalışma ömrünü tamamlamış Makine ve Ekipmanlar sözleşme kapsamı dışındadır.
- 3.1.18. Hizmet sunucusu, yapacağı her türlü bakım ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan idare sorumlu tutulamayacaktır.
- 3.1.19. Sözleşme kapsamındaki Makine ve Ekipmanların hizmet sunucusu yükümlülüğünde bulunduğu sürece hizmet sunucusu bilgisi olmadan veya muvaffakı alınmadan başka firmadan hiç bir kimse bu makine ve Ekipmanlara müdahale etmesine izin verilmeyecektir.
- 3.1.20. Tesisata konulacak antifrizin temini sözleşme kapsamı dışındadır.
- 3.1.21. Periyodik bakımı yapılacak cihazların dışındaki her türlü vana, pislik tutucu, kompensatör v.b. tesisat malzemeleri ve bu malzemelerin bakımı, değişimi ve her türlü tesisat işi yükleniciye ait değildir.
- 3.1.22. Sözleşme süresince Makine ve Ekipmanlara yapılacak yenileme ve boyama işlemleri sözleşme kapsamı dışındadır.
- 3.1.23. Hijyenik klima sistemlerindeki hepa filtrelerin temini yüklenici tarafından yapılması halinde, ulusal standartlarda belirtildiği şekilde değişimi yükleniciye ait olacaktır.
- 3.1.24. Sözleşme süresince kullanılacak yakıt, su, elektrik, tuz, antifriz, her türlü filtre v.b. gibi enerji ve işletme malzemeleri idare tarafından karşılanacaktır.
- 3.1.25. Müdahale süresi arıza bildiriminden itibaren en geç **24** saat içersinde olacaktır.

- 3.1.26. Hizmet Sunucusu bu şartname içeriğine benzer cihazların periyodik bakım veya onarımı ile ilgili teklif ettiği tutarın en az % 50 kadar tek seferde yapılmış **iş deneyimine** sahip olacaktır.
- 3.1.27. Bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç, gereç ve avadanlık hizmet sunucusunca temin edilecektir.
- 3.1.28. Bakım onarımı yapılacak cihazların, Hijyenik klima santralleri hariç (**Cihaz Listesi EK-1**) yılda bir kez Projede belirtilen kıstaslara uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak periyodik kontrolleri yapılarak **İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ'NDE** belirtildiği şekilde raporlanarak idareye teslim edilecektir.

4. BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER:

4.1. SOĞUTMA GRUBU:

- 4.1.1. Cihazların ses ve titreşim kontrolü.
- 4.1.2. Soğutucu gaz kaçak kontrolü ve gerekiyorsa şarjı.
- 4.1.3. Kondanser batarya temizliği (sezon başlarında kimyasal kullanılarak)
- 4.1.4. Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü
- 4.1.5. Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta)
- 4.1.6. Elektronik kartların bakımı (temizlik)
- 4.1.7. Çalışma saatlerinin kontrolü
- 4.1.8. Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü
- 4.1.9. Cihazın set ayarlarının kontrolü
- 4.1.10. Cihazın sezon başlarında start – up sezon sonlarında kapatılması.
- 4.1.11. Sezon geçişlerinde antifiriz kontrolü gerekirse ilavesi ve bome ölçümü
- 4.1.12. Sistem uygun ise sezon sonunda gazın toplanması
- 4.1.13. Sıcaklık sensörlerinin kontrolü

4.2. KLİMA SANTRALLERİ:

4.2.1. FANLAR:

- 4.2.1.1. Kirlilik, hasar, korozyon ve montaj doğruluğunun kontrolü
- 4.2.1.2. Yatak sesinin kontrolü
- 4.2.1.3. Fan montaj civatalarının sıkılığının kontrolü
- 4.2.1.4. V kayış kasnak tahrik mekanizmasının kontrolü
- 4.2.1.5. Genel titreşim kontrolü

4.2.2. ISI EŞANJÖRLERİ:

4.2.2.1. ISICI- SOĞUTUCU BATARYALAR:

- 4.2.2.1.1. Hava tarafı kirlilik kontrolü ve temizliği
- 4.2.2.1.2. Su devresinin kontrolü
- 4.2.2.2. Su devresindeki havanın tahliyesi
- 4.2.2.3. Drenaj ve sifon çalışırılığının kontrolü
- 4.2.2.4. Damla tutucunun kontrolü

4.2.3. HAVA FİLTRELERİ

- 4.2.3.1. Kirlilik kontrolü, temizlenmesi veya değiştirilmesi
- 4.2.3.2. Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü
- 4.2.3.3. Genel temizlik

4.2.4. DİĞER KONTROLLER:

- 4.2.4.1. Klima santrali modüllerinin genel temizliği
- 4.2.4.2. Modüller arası bağlantı ve kapak bağlantı contalarının durumunun ve hava kaçak durumunun kontrolü
- 4.2.4.3. Damperlerin çalışırılığının kontrolü
- 4.2.4.4. Klasik otomatik kontrol ile çalışan cihazların otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (damper motoru), don termostatu, fark basınç anahtarı, üç yollu vana ve vana motoru, sensörleri ve kumanda paneli)

4.2.5. KANAL TİP ELEKTİRİKLİ ISITICI (VAR İSE)

- 4.2.5.1. Elektrik panosu kontrolü(termik, sigorta)
- 4.2.5.2. Bina Otomasyon Sisteminden kontrolü
- 4.2.5.3. Isıtıcıların çalışırılığının kontrolü
- 4.2.5.4. Emniyet elemanlarının çalışırılığının kontrolü
- 4.2.5.5. Klemens kablo bağlantılarının kontrolü

5. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

- 5.1. Her türlü muayene masrafları hizmet sunucusuna aittir.
- 5.2. Muayene esnasında lüzumlu her türlü personel ve test cihazları hizmet sunucusu tarafından temin edilir.
- 5.3. Muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelecek kaza ve hasarlardan hizmet sunucusu sorumludur.
- 5.4. Bakım ve onarım yapılacak her bir cihaz ve ekipman %100 (yüzde yüz) göz muayenesi ve yerinde çalışma fonksiyon testine tabi tutulacaktır.
- 5.5. İdare tarafından belirlenecek heyet, sistem ve teçhizatların normal çalışıp, çalışmadığını periyodik bakım ve arıza onarımı esnasında değiştirilecek parçaların orijinal ve standartlara uygun olup olmadığını kontrol edecek ve uygunluğuna karar verdikten sonra kullanılacaktır.
- 5.6. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

- 6.1. Hizmet bölgesinde yapılacak onarım ve bakım hizmeti ile ilgili (yedek malzeme ve sarf malzeme temini hariç) bütün nakliye masrafları hizmet sunucusuna aittir.
- 6.2. Değiştirilmek üzere getirilen yedek parçalar ve sarf malzemeleri her türlü hasara (ısı, nem, çürüme, çarpma, vs.) karşı orijinal ambalajında arıza mahalline getirilerek idare gözetiminde ambalaj açılıp yerine takılacaktır veya eklenecektir.
- 6.3. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

- 7.1. Hizmet sunucusu firma tarafından makine ve ekipmanlara yapılacak bakım onarım işlemleri ile montajı yapılan yedek parçalar için sözleşme süresince garanti verilecektir.
- 7.2. Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

8. YÜKLENİCİNİN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

- 8.1. Yüklenici, İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5 Ekim 2013 Tarihli Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer yasal mevzuat hükümlerini yerine getirecektir.

9. EKLER:

- EK – 1: Makine, Ekipman Listesi
- EK – 2: Bakım Sözleşmesi İle Firma Tarafından Yapılacak İşler

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı

EK – 1

19.12.2019

BAKIM SÖZLEŞMESİ YAPILACAK SOĞUTMA GRUBU MARKALARI

1. Gastroenteroloji Polikliniği – ROSS (ÜNTES) (Hava soğutmalı) **1 Adet**
2. Patoloji Lab. – **ROSS (ÜNTES)** (Hava soğutmalı) **1 Adet**
3. Organ Nakli Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Hastanesi ve Çocuk Hastanesi soğutma grubu
TRANE – RTAA328 (Hava soğutmalı) **2 Adet**
4. Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi **BLUE / BOX** (Hava soğutmalı) **1 Adet**

BAKIM SÖZLEŞMESİ YAPILACAK HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ MARKALARI

1. Gevher Nesibe Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım – **KLS**
2. Gevher Nesibe Hastanesi Acil Ameliyathaneler – **KLS**
3. Gevher Nesibe Hastanesi Sterilizasyon Ünitesi – **KLS**
4. Gevher Nesibe Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım – **KLS**
5. Gevher Nesibe Hastanesi Yoğun Bakım yan mahaller – **KLS**
6. Gevher Nesibe Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım – **KLS**
7. Gevher Nesibe Hastanesi Beyin Cerrahi Ameliyathaneleri – **KLS**
8. Gevher Nesibe Hastanesi Üroloji Ameliyathaneleri – **KLS**
9. Gevher Nesibe Hastanesi Ortopedi–Çocuk Cerrahi Ameliyathaneleri – **FOUR SEASON**
10. Gevher Nesibe Hastanesi Ortopedi Ameliyathaneleri – **FOUR SEASON**
11. Gevher Nesibe Hastanesi Genel Cerrahi Ameliyathaneleri – **FOUR SEASON**
12. Gevher Nesibe Hastanesi KBB Ameliyathaneleri – **FOUR SEASON**
13. Gevher Nesibe Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi– **KLS**
14. Gevher Nesibe Hastanesi Göz Ameliyathanesi Zemin kat – **KLS**
15. Gevher Nesibe Hastanesi Yanık Ünitesi Yoğun Bakım – **KLS**
16. Gevher Nesibe Hastanesi Yanık Ünitesi Yıkama – **KLS**
17. Gevher Nesibe Hastanesi Yanık Ünitesi Ameliyathane – **KLS**
18. Gevher Nesibe Hastanesi Yanık Ünitesi Hasta odaları – **KLS**
19. Gevher Nesibe Hastanesi Göğüs Cerrahi Ameliyathanesi **Tecnair (ÜNTES)**
20. Gevher Nesibe Hastanesi Nutrisyon Ünitesi **Tecnair (ÜNTES)**
21. Gevher Nesibe Hastanesi Radyoloji Anjio ünitesi hijyenik klima santrali – **KLS**
22. Gevher Nesibe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım 11.Kat – **ACS**
23. Gevher Nesibe Hastanesi Enfeksiyon hastalıkları 10.Kat – **ACS**
24. Gevher Nesibe Hastanesi B Koridoru Röntgen Klima Santrali – **ALDAĞ**
25. Kalp Hastanesi 2.Kat Hibrit Anjio ünitesi – **FOUR SEASON**

26. Kalp Hastanesi 2.Kat Anjio1-2 ünitesi – **ALDAĞ**
27. KİT Hastanesi – **ÜNTES Tip UHKS 70/TIS B – 401 – HR – VS – TF – MP152**
28. Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji – Onkoloji Hastanesi KİT4 – **GEA (DOĞU CEPHE)**
29. Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji – Onkoloji Hastanesi KİT4 – **GEA (BATI CEPHE)**
30. Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji – Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkoloji – **FOUR SEASON**
31. Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji – Onkoloji Hastanesi Radyoterapi Ünitesi – **HSK**
32. Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi Zemin ve Bodrum Kat – **KLS**
33. Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi 1,2 ve 3.Kat – **KLS**
34. Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi 4.kat Yeni doğan Yoğun Bakım – **KLS**
35. Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi 5.kat Çocuk Anjiyo – **KLS**
36. Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi 2. Kat Hematoloji-Onkoloji Servisi – **KLS**
37. Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi 2. Kat Pediatri KİT Servisi – **KLS**
38. Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi 4. Kat Pediatri Yoğun bakım – **KLS**
39. Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Mama Mutfağı Hijyenik Klima Santrali Paket Tip – **KLS**
40. Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi Bodrum-Zemin Klima Santrali – **KLS**
41. Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi 1.2.3.4. Katlar Klima Santrali – **KLS**
42. Semiha-Asım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi 5. Kat Klima Santrali – **KLS**

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı

EK- 2

19.12.2019

BAKIM SÖZLEŞMESİ İLE FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

- 1- 42 adet klima Santralinin yılda 6 kez iki aylık dönemlerde mekanik ve elektrik kontrolü, arızalı olan parçaların onarımının yapılması veya yenisi ile değiştirilmesi, periyodik kontrolü ve raporlanması,
- 2- Klima Santrallerine ait F5 torba ve F9 Miniplate filtrelerin yılda 6 kez iki aylık değişimi ve santralin temizliğinin yapılması,
- 3- 5 Adet soğutma gruplarının (chiller) yılda 4 kez periyodik bakımlarının yapılması, sezon başı işletmeye açılıp, sezon sonunda işletmeye kapatılması, kışın çalışan soğutma gruplarının antifriz seviyesinin ayarlanması,
- 4- Klima santrali ve soğutma grubu arızalandığında 24 saat içerisinde (ücretsiz) arızaya müdahale edilecektir,
- 5- Sözleşme yapılan servise işçilik, yol ve konaklama gideri ödenmeyecek, kullanılan malzeme ayrıca ücretlendirilecektir.

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi



Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı

