

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
28/01/2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (AMELİYATHANE ÜNİFORMALARI) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no |                                                                                                                                                                                                                                 | Miktarı  | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1    | AMELİYATHANE ÜNİFORMASI (SMALL)                                                                                                                                                                                                 | 250 ADET |              |
| 2    | AMELİYATHANE ÜNİFORMASI (MEDIUM)                                                                                                                                                                                                | 250 ADET |              |
| 3    | AMELİYATHANE ÜNİFORMASI (LARGE)                                                                                                                                                                                                 | 50 ADET  |              |
| 4    | AMELİYATHANE ÜNİFORMASI (XL)                                                                                                                                                                                                    | 100 ADET |              |
| 5    | AMELİYATHANE ÜNİFORMASI (XXL)                                                                                                                                                                                                   | 100 ADET |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |
|      | <b>TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.</b>                                                                                                                                                                                           |          |              |
|      | <b>TEKLİF VEREN FİRMALARIN NUMUNE GETİRMESİ GEREKMEKTEDİR.</b>                                                                                                                                                                  |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |          |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |          |              |
|      | <b>NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR</b>                                                                                                                                                           |          |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |          |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |          |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |          |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                       |          |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                      |          |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                |          |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                         |          |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                    |          |              |
| I    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR                                                                                                                                            |          |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç **13/02/2020** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz

## ALT – ÜST YEŞİL AMELİYATHANE KIYAFETİ ŞARTNAMESİ

1. TERİKOTON KUMAŞTAN OLMALIDIR.
2. PANTOLON BELİ LASTİKLİ OLMALIDIR.
3. PANTOLONDA CEP BULUNMALIDIR.
4. HER BEDENDEN 1'ER ADET NUMUNE VERİLMELİDİR.
5. SİPARİŞTEN 1 AY SONRA TESLİMATI YAPILMALIDIR.
6. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LOGOSU İŞLENMİŞ OLARAK YAPILMALIDIR, GÖĞÜS CEBE VE PANTOLON ARKA CEBE OLACAKTIR,TALEP HALİNDE İSİM İŞLENEBİLMELİDİR.
7. DİKİŞLER PONTRZ DİKİŞLİ VE SAĞLAM OLMALIDIR.
8. İHALE HANGİ FİRMADA KALIR İSE VERİLEN NUMUNEYLE TESLİM EDİLEN BEDEN VE KUMAŞ AYNI OLACAKTIR.
9. FORMA BEDENLERİNE UYGUN PANTOLON BOYLARI YAPILACAKTIR.
10. BEDEN ÖLÇÜLERİNİN AYIRT EDİLEBİLMESİ İÇİN ÜST YAKA KISMI VE ALT PANTOLON CEP KISMINAFARKLI RENK TONLARINDA ŞERİTLER DİKİLEREK BELİRLEYİCİ OLMALIDIR.
- 11.GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE İSTENİLEN BEDENLERDE YENİDEN AYARLAMA, TADİLAT VE TAMİRAT İŞLERİ YAPILMALIDIR.

Prof. Dr. Kudret DOĞRU  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Anabilim Dalı Başkanı