

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL: (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

KAYSERİ
18/02/2020

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri (KAN MERKEZİ) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzeme ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	KAN MERKEZİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EŞANTİYON VE PROMOSYON MALZEME ALIM		
	TEKNİK ŞARTNAME VE MALZEME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : KAN MERKEZİ (Mehmet YAY veya Fatih KİP)		
	Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 22351 - 22354		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKLE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILİ OLMALİ.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİ		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİ		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECT CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **05/03/2020** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

05.02/2020

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri

Doç. Dr. Ekrem ÖNAL

Çocuk Sağ. ve Hast. A.B.D. Pediatri Hematoloji - Onkoloji Uzm.

...../...../2020

...../...../2020

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../2020

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Biri mi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	150.01.01.04.01.01.001				Kan Merkezi Amblemlili Tükenmez Kalem	Adet	9.000	
2	150.01.01.04.01.01.001				Kan Merkezi Amblemlili Fosforlu Kalem	Adet	2.000	
3	150.02.04.03.01.01.001				Kan Merkezi Amblemlili Porselen Bardak	Adet	2.000	
4	150.12.01.02.07.01.002				Kan Merkezi Amblemlili El Feneri/ veya Anahtarlık	Adet	1.000	
5	150.99.01.01.01.01.005				Kan Merkezi Amblemlili Sırt, El yada Evrak Çantası	Adet	800	
6	150.99.01.01.01.01.005				Kan Merkezi Amblemlili Tarihsiz Ajanda/Bloknot	Adet	2.000	
7	150.99.01.01.01.01.005				Kan Merkezi Amblemlili Kumbara	Adet	800	
8	150.01.01.04.01.01.001				Kan Merkezi Amblemlili 6/8 li boya kalem seti	Adet	1.000	
9	150.01.01.04.01.01.001				Kan Merkezi Amblemlili Tişört	Adet	1.000	
10	150.02.04.03.01.01.001				Kan Merkezi Amblemlili ikili fincan takımı	Adet	1.000	
11	150.01.01.04.01.01.002				Kan Merkezi Amblemlili Bluetooth Hoparlör	Adet	100	
12	150.01.01.04.01.01.002				Kan Merkezi Amblemlili Mouse ve mousepad	Adet	500	
13	150.99.01.01.01.01.001				Buzdolabı Süsü(Zamanlayıcı)	Adet	1.000	

Depo Memuru :

Mevcudu : Var () Yok (X)

Sonuç :

İhale	Doğrudan Temin	Üst Kurul
☐	☐	☐
İptal	Fiyat Değerlendirilmesi	
☐	☐	

Onur KAPLAN
Taşınım Kayıt Yetkilisi
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

OLUR
...../...../2020

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 06

Rev.Tarih: Ekim 2019

K.M.01.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TÜKENMEZ KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Donörü yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.02.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ FOSFORLU KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Üzerinde değişik renkte fosforlu kalemler papatya şeklinde dizilmelidir.
3. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.03.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BASKILI KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Çin malı ürün tercih edilmeyecektir.
2. Üzerinde üç renk Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır. Farklı renkte olmalıdır.
3. Her bir kupa karton ambalajla teslim edilmelidir. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.04.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ EL FENERİ ANAHTARLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır.
2. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
3. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
4. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.05.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ EL/SIRT ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır.
2. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır. Renk alternatifleri olmalıdır.
3. Her bir ürün ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.06.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BLOKNOT/AJANDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede A4 veya A5 ebatında olmalıdır. 100 sayfa
2. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
3. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.

K.M.07.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KUMBARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk ve beden alternatifleri olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi amblemi olmalıdır.
2. Birinci Kalite olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin edilebilir.

K.M.08.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ 6/8 Lİ BOYA KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kaliteli olmalıdır.
- 2- Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.

K.M.09.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TİŞORT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli olmalıdır. Üzerinde Erciyes Üniv. Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Değişik beden ve renk alternatifleri olmalıdır.
3. Tişörtler her biri ayrı ayrı paketlenmelidir.

K.M.10.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ İKİLİ FİNCAN TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Çin malı ürün tercih edilmeyecektir.
2. Üzerinde üç renk Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır. Farklı renkte olmalıdır.
3. Her bir kupa karton ambalajla teslim edilmelidir. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.11.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BLUETOOT HOPARLÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde kan merkezi yazı ve amblemi olmalıdır. Tek tek paketli olmalıdır.
2. Kaliteli olmalıdır.

K.M.12.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ MOUSE VE MOUSEPAD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.13.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BUZDOLABI SÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

**NOT:ÜRÜN ÖRNEKLERİ HAKKINDA BİLGİ VE TEMİNİ İÇİN;
KAN MERKEZİ BİO.MEHMET YAY (tel: 2076666-22351 veya cep:05383610288)**

Doç.Dr. Ekrem ÜNAL
Kan Merkezi Sorumlusu