

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18.03.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	FRİTÖZ (4 GÖZLÜ ELEKTRİKLİ)	3 ADET	
2	PATATES SOYMA MAKİNESİ (50 KG'LIK)	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 01/04/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan olmalı,
- Ebatları; 800*900*850 mm olmalı,
- Isı kapasitesi 35 kw olmalı,
- Sepet kapasitesi 4 kg olmalı,
- Yağ kapasitesi 36 lt olmalı,
- Sepetler , kızartma işlemine uygun telden ve sağlık şartlarına uygun kalay ile kaplanmış, sapı ısınmaya karşı korumalı olmalı,
- Yağ haznesi hareketli ısıtıcılar sayesinde kolay temizlenebilir olmalı,
- Yağ haznesi ,yanmış yağ ve tortuların dibe çökmesi için soğuk bölgesi olmalı,
- Cihaza enerji girişi sağlayacak ya da giren enerjiyi kesecek ana kumanda şalterli olmalı,
- Fritöz dolaplı olmalı,
- 100 -180 °C termost ile ısı kontrolü, ayrıca ilave emniyet termostatlı olmalı,
- Her biri 2 şer hazneli 4 kızartma sepeti alabilme kapasitesine sahip olmalıdır,
- CE-TS belgesine sahip olmak,
- 10 yıl parça garantisi olmalı,
- Ücretsiz olarak servis tarafından istenilen yere kurulum sağlanmalı,

Emine YERLİ
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen

PATATES SOYMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ(50 KĞ)

- a. Paslanmaz çelik gövdeli
- b. Makinanın ölçüleri:
Genişlik:600-650 mm ,Derinlik:800-850 mm,Yükseklik:900- 1100mm
- c. Bir seferde 50 kg patates kapasitesi olmalıdır.
- d. 1000 kg/saat patates soyma kapasitesi olmalıdır
- e. Su girişi 3/4" olmalı,
- f. TS veya CE belgesi olmalı,
- g. Ücretsiz olarak mutfağa teslim edilmeli ve yetkili servis tarafından kurulmalı,
- h. 1 yıl garanti süreli olup, yedek parça bulunma şartı olmalı.

Emine YEŞİL
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen