

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
28.03.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi GENEL SARF DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	SIVI YER VE YÜZEY TEMİZLİK MALZEMESİ	5000 KG	
2	TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ	500 KG	
3	MİNERALLI SIVI OVUCU	500 KG	
4	KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ	500 KG	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİN ADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/04/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME

1) YER VE YÜZEY İÇİN GENEL TEMİZLİK MADDESİ

1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.
2. Yüzeyleri çizmemeli, matlaştırmamalı ve zarar vermemelidir.
3. Ürünün mikrobiyolojik test raporları olmalıdır.
4. Yer cilasına zarar vermemelidir.
5. Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürünün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
6. TSE Belgesi ve istenilen diğer tüm belgelerin fotokopisi ve ürün numunesi Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7. Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir(nakliye ,kargo,taşıma vb.ücretler yüklenici firmaya aittir.)
8. Ürünler 5 kg.lık ambalajlarda olmalıdır.

2)KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

1. Yüzeyleri çizmemeli ve matlaştırmamalıdır.
2. Bütün sert silinebilir yüzeylerde kullanılabilirmeli, alerjik etkisi bulunmamalıdır.
3. Kireç ve pas lekelerini etkili olarak temizleyebilmelidir
- 4- En fazla 1 kg.lık ambalajlarda olmalıdır.
- 5- Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürünün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
- 6- TSE Belgesi ve istenilen diğer tüm belgelerin fotokopisi ve ürün numunesi Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
- 7- Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir(nakliye ,kargo,taşıma vb.ücretler yüklenici firmaya aittir.)

3)MİNERALLİ SIVI OVUCU

- 1-Uygulandığı alana zarar vermemelidir.
- 2-Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir.
- 3-En fazla 1 kg.lık ambalajlarda olmalıdır.
- 4-Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürünün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
- 5-TSE Belgesi ve istenilen diğer tüm belgelerin fotokopisi ve ürün numunesi Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
- 6-Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir(nakliye ,kargo,taşıma vb.ücretler yüklenici firmaya aittir.)

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Meral BAŞARAN
Başhekim Yardımcısı

4)TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ

1. 750 ml ambalajlarda olmalıdır.
- 2.Klozet ve tuvalet temizleme işlemlerinizde etkin sonuç alınabilmelidir
- 3.Hidrolik asit bazlı güçlü formülü ile en zor kirleri bile kolayca temizleyebilmelidir
- 4.Uygulanan bölgede ferah bir koku hakim olmalıdır.
- 5.Kireç taşı birikimlerini, lekeleri rahatça temizlemelidir
- 6.Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır.Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürünün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
- 7.TSE Belgesi ve istenilen diğer tüm belgelerin fotokopisi ve ürün numunesi Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
- 8.Ürün depo teslimi olacaktır.Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir(nakliye ,kargo,taşıma vb.ücretler yüklenici firmaya aittir.)

TEMİZLİK MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Ürünün raf ömrü, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.
2. Ürünler toksik yâda iritan olmamalı ve tortu içermemelidir.
3. Ürün ambalajları çevreye ve uygulanan alanlara zarar vermemelidir.
4. Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalı ve **bu belgelerin bir nüshası fiyat teklifi ile birlikte** sunulmalıdır.
5. Ürün teslimatı idarenin belirleyeceği miktarda peyderpey yapılacaktır.
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak, numuneler fiyat teklifi ile birlikte gönderilecektir.
7. 5 kg'lık ambalajdaki ürünlerden orijinal ambalajında 2 (iki) adet, 1 kg'lık ambalajdaki ürünlerden orijinal ambalajında 4(dört) adet numune verilecektir.
8. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, üretim ve son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırma kabul edilmeyecektir.
9. Ürünün gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek, firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa, giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptırılacaktır.
- 10.Ürün orijinal açılmamış ambalajında teslim edilmelidir. Uygun olmayan yırtık, patlak, soluk ürünler iade edilecektir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Meral BAŞARAN
Başhekimle Yürürlük