

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
16.04.2020

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi EV İDARESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	MOP APARATI	500 ADET	
2	SAÇAKLI PASPAS APARATI	500 ADET	
3	CAM SİLME PELUŞU	100 ADET	
4	CAM SİLME PELUŞ APARATI	100 ADET	
5	ALET SAPLARI	500 ADET	
6	YEDEK PRES	100 ADET	
7			
8			
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 21/04/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MOP APARATI

- 1) Hammaddesi dayanıklı gövde kısmı plastik, mopa geçirilen kısım kolayca kırılmayan alüminyum olmalıdır.
- 2) 59 cm *8 cm ebatlarında olmalıdır
- 3) Katlanabilir özellikte olmalıdır
- 4) Sapa takılabilir kilitli özelliği olmalıdır
- 5) Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

SAÇAKLI PASPAS APARATI

- 1) Sert plastikten olmalı
- 2) Islak paspasın kullanımına uygun olmalıdır
- 3) Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

CAM SİLME PELUŞU

- 1) Mikrofiber olmalı
- 2) 40 cm olmalı
- 3) Tüy bırakmamalı ,camları çizmemelidir
- 4) Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

CAM SİLME PELUŞ APARATI

- 1) Plastik olmalı
- 2) 35 cm olmalı
- 3) Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

ALET SAPLARI

- 1) 250 adet ahşap, 250 adet metal olmalıdır
- 2) Oto fırçası, paspas, mopa uyumlu olmalıdır
- 3) Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

YEDEK PRES

- 1) plastik olmalıdır
- 2) çift kovalı temizlik arabasında kullanıma uygun olmalıdır
- 3) Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

NOT: Firmalardan istenildiğinde TSE gibi belgeleri temin etmeleri gerekmektedir

Büyük KÜÇÜK
Ev İdaresi Güzetmeni