

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
04.08.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KAYNAK ATÖLYESİNİN İKİNCİ SAYFADA BELİRTİLEN MALZEMELERE İHTİYACI VARDIR		
	BİLGİ İÇİN: HAKAN BEY		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20090		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 12/08/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 390
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

16.07.2020


Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KAYNAK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

27/7/2020

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.12.02.01.02.01.007				4,8*18 MM MERCİMEK BAŞLI AKILLI VİDA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5000 ADET
2	150.12.02.01.02.01.007				4,8*25 MM MERCİMEK BAŞLI AKILLI VİDA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5000 ADET
3	150.12.02.01.02.01.007				3,8*38 MM HAVŞA BAŞLI AKILLI VİDA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5000 ADET
4	150.12.02.01.02.01.007				3,8*25 MM HAVŞA BAŞLI AKILLI VİDA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5000 ADET
5	150.12.02.01.02.01.007				4,8*18 MM HAVŞA BAŞLI AKILLI VİDA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5000 ADET
6	150.12.02.01.02.01.007				3,8*18 MM HAVŞA BAŞLI AKILLI VİDA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	5000 ADET
7	150.12.02.01.02.01.003				5*65 MM HAVŞA BAŞLI AĞAÇ VİDASI (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	2500 ADET
8	150.13.99.99.99.99.998				4 CM DİLASYON (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	60 METRE
9	150.12.06.03.04.01.001				30*30*1,5 MM KUTU PROFİL (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	90 M2
10	150.12.06.03.04.01.001				25*25*1,5 MM KUTU PROFİL (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	60 METRE
11	150.12.06.06.01.01.001				Ø8 MM İNŞAAT DEMİRİ (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	60 KG
12	150.12.06.01.03.01.001				2 MM SAÇ (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	8 M2
13	150.12.06.03.04.01.001				SİNEKLİK PROFİLİ (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	60 METRE
14	150.12.06.02.07.01.001				120 CM SİNEKLİK TULU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	90 M2
15	150.12.06.02.07.01.001				100 CM SİNEKLİK TULU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	90 M2
16	150.12.06.02.07.01.001				140 CM SİNEKLİK TULU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	90 M2
17	150.13.99.99.99.99.040				SİNEKLİK KÖŞE TAKOZU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
18	150.13.99.99.99.99.039				SİNEKLİK TUTMA KOLU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	200 ADET
19	150.13.99.99.99.99.040				SİNEKLİK MIKNATISI (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
20	150.12.06.04.08.01.001				PVC PRATİK MENTEŞE (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	200 ADET
21	150.12.06.05.01.01.001				30*30*4 MM KÖŞEBENT (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	60 METRE
22	150.12.06.05.01.01.001				40*40*5 MM KÖŞEBENT (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	30 METRE
23	150.01.05.03.02.01.001				ÇİFT TARAFLI BANT (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	12 ADET

Depo Memuru : 
Mevcutlu : Var () Yok (*)

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Orhan İSKENDEROĞLU
Malzeme Mühendisi

OLUR
...../...../2020

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail:tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014