

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20.08.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TÜKENMEZ KALEM	10 000 ADET	
2	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ EL FENERİ	1 000 ADET	
3	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ PORSELEN BARDAK	2 000 ADET	
4	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ANAHTARLIK	1 000 ADET	
5	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BEL YA DA SIRT ÇANTASI	1 000 ADET	
6	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TARİHSİZ AJANDA / BLOKNOT	2 000 ADET	
7	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KUMBARA	800 ADET	
8	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ 6/8 Lİ KURU BOYA KALEM SETİ	1 000 ADET	
9	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TİŞÖRT	1 000 ADET	
10	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ FİNCAN TAKIMI	100 ADET	
11	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TAŞINABİLİR DİSK SÜRÜCÜSÜ	100 ADET	
12	KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ŞEFFAF ŞEMSIYE	1 000 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		

G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 31/08/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

K.M.01.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TÜKENMEZ KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Donörü yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.02.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ EL FENERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Kullanımı kolay güçlü led ışıklı olmalıdır.
3. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.03.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BASKILI KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Çin malı ürün tercih edilmeyecektir.
2. Üzerinde üç renk Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır. Farklı renkte olmalıdır.
3. Her bir kupa karton ambalajla teslim edilmelidir. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.04.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ANAHTARLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Üzerinde kan grupları yazılı olmalıdır.
3. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.05.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BEL/SIRT ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır.
2. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır. Renk alternatifleri olmalıdır.
3. Her bir ürün ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.06.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BLOKNOT/AJANDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede A4 veya A5 ebatında olmalıdır.
2. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
3. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.

K.M.07.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KUMBARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk ve beden alternatifleri olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi amblemi olmalıdır.
2. Birinci Kalite olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin edilebilir.

K.M.08.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ 6/8 Lİ BOYA KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kalem 6-8 değişik renkte olmalı, defter Kaliteli olmalıdır.
- 2- Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.

K.M.09.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TİŞORT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli olmalıdır. Üzerinde Erciyes Üniv. Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Değişik beden ve renk alternatifleri olmalıdır.
3. Tişörtler her biri ayrı ayrı paketlenmelidir.

K.M.10.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ İKİLİ FİNCAN TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Çin malı ürün tercih edilmeyecektir.
2. Üzerinde üç renk Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır. Farklı renkte olmalıdır.
3. Her bir kupa karton ambalajla teslim edilmelidir. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.11.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TAŞINABİLİR 8 GB FLASH BELLEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.12.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ŞEFFAF ŞEMSİYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

**NOT:ÜRÜN ÖRNEKLERİ HAKKINDA BİLGİ VE TEMİNİ İÇİN;
KAN MERKEZİ BİO.MEHMET YAY (tel: 2076666-22351 veya cep:05383610288)**

Doç.Dr. Ekrem ÜNAL
Kan Merkezi Sorumlusu

