

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
30.09.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi EV İDARESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	MİNERALLİ SIVI OVUCU	1500 KG	
2	KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ	1000 KG	
3	TUVALET VE BANYO TEMİZLİK MADDESİ	1500 KG	
4	RULO TEMİZLİK BEZİ (TEK KULLANIMLIK)	100 RULO	
	TEKNİK ŞARTNAMESLER İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 08/10/2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME

MİNERALLİ SIVI OVUCU

- 1- Ürün ambalajı 750-800 mililitrelik olmalıdır.
- 2- İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır.
- 3-Krem temizleyici özelliği olmalıdır.
- 4-Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
- 5-Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır.
- 6-Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemelidir.
- 7- Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermemelidir.
- 8-Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 9-Cilde zarar vermemelidir
- 10-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

- 1- Kireç çözücü toksit ve zararlı uçucu madde içermeyen özellikte olmalıdır.
- 2-Kireç çözücü göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.
- 3- Kireç çözücü aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır.
- 4- Kireç çözücü banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında, mutfak alet ve ekipmanlarında oluşan kireç, pas vb. kalıntıları çözmede kullanılacaktır.
- 5- 750-800 mililitrelik ambalajlarda/bidonlarda olmalıdır.
6. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

RULO TEMİZLİK BEZLERİ

- 1-Yüksek emici özellikte olmalıdır
- 2- Toz,leke,kir bırakmamalıdır
- 3- Mikrofiber olmalıdır
- 4- Tüy bırakmamalıdır
- 5- Rulolar en az 50 metrelik olmalıdır
- 6- Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ


- 1-Ürün750-1000 mililitrelik ambalajlarda olmalıdır.
- 2- Kullanılan yüzeylerde tahribata neden olmamalıdır.
- 3- Derz aralarını ve fayans, kalebodur ve seramik yüzeyleri en iyi şekilde çizmeden temizlemelidir zarar vermemelidir.
- 4-Ürün zararlı ve toksit madde içermemelidir,
- 5-Ürünün özel formülü sayesinde tuvalet, klozet banyo v.b gibi yerlerin temizliğinde kullanılabilir olmalıuygulamadan geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 6-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

TEMİZLİK MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Ürünün raf ömrü, hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
2. Ürünler toksik yada iritan olmamalı ve tortu içermemelidir.
3. Ürün ambalajları çevreye ve uygulanan alanlara zarar vermemelidir.
4. Ürün teslimatı idarenin belirleyeceği miktarda peyderpey yapılacaktır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak, numuneler fiyat teklifi ile birlikte gönderilecektir.
6. 750 mililitrelik ambalajdaki ürünlerden orijinal ambalajında 2(iki) adet numune verilecektir.

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Gözetmeni

7. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, üretim ve son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırma kabul edilmeyecektir.
8. Ürünün gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek, firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa, giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuvar da analiz yaptırılacaktır.
9. Ürün orijinal açılmamış ambalajında teslim edilmelidir. Uygun olmayan yırtık, patlak, soluk ürünler iade edilecektir.
10. Üretici firma TSE ve diğer belgelere sahip olmalı ve istenildiğinde bu belgeleri sunabilmelidir.
11. Ürünün gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek, firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir.


Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Gözetmeni