

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
16.12.2021

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	PPRC BORU – REZERVUAR İÇ TAKIMI – ŞEFFAF SİLİKON KLOZET KAPAĞI VS. MALZEME ALIMI		
	TEKNİK ŞARTNAME MALZEME LİSTESİ EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ (YUSUF AYDEMİR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20088		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **03/01/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

14/11/2014

Sıra No	Depo MalzemeKod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanana Miktar
1	150.13.05.03.09.01.001				20'LİK PPRC BORU	HASTANELER GENELİ	300 METRE	
2	150.13.05.01.02.01.005				REZERVUAR İÇ TAKIMI	HASTANELER GENELİ	50 ADET	
3	150.13.05.04.07.01.001				20'LİK PPRC DİRSEK	HASTANELER GENELİ	50 ADET	
4	150.12.03.06.02.01.001				ŞEFFAF SİLİKON	HASTANELER GENELİ	25 ADET	
5	150.13.05.01.02.01.003				KLOZET KAPAĞI	HASTANELER GENELİ	100 ADET	
6	150.13.05.01.02.01.003				KLOZET KAPAĞI (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	20 ADET	
7	150.13.05.01.01.01.005				ARA MUSLUĞU	HASTANELER GENELİ	200 ADET	
8	150.13.05.01.12.01.001				LAVABO SİFONU	HASTANELER GENELİ	250 ADET	
9	150.13.05.04.08.01.001				50*50 PVC ÇATAL	HASTANELER GENELİ	100 ADET	
10	150.13.05.02.07.01.001				KÜRESEL BAS MUSLUĞU	HASTANELER GENELİ	25 ADET	

08.12.2021

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ

SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	REZERVUAR İÇ TAKIMI	Çevre Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerinde verilen detaylara uygun olmalıdır. Çift kademeli olmalı ve Turkuaz Seramik lila veya lotus rezervuar için birebir uyumlu olacaktır. Ürünler ile ilgili üç farklı numune sunulacaktır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
2	PPR-C Boru ve Fittings Malzeme	TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7 TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.
3	Şeffaf Silikon	Çalışan fugalarda, kapı-pencere (ağaç, metal, PVC) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapıştırma amacıyla, ısıcam montajında, duşakabin imalat ve montajında, cam vitrin montajında, banyo ve mutfaklardaki fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, bezli-bezsiz conta malzemesi olarak her türlü flanş bağlantılarında, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
4	Klozet Kapağı	079-100, 200, 300, 400, 500'de yeralan alafranga helaların TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, Alafranga Hela taşları ile uyumlu olacaktır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
5	Ara Musluk	Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" (TS EN 200'e uygun) Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
6	Lavabo Sifonu	Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçümlere uygun 80 °C sıcaklığa dayanıklı 6cm koku fermetürlü) Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
7	Küresel Bas	Alaturka hela tesisatında kullanılacak pirinç malzemeden imal olacaktır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
8	PvC Boru ve Fittings Malzeme	Sert pvc plastik pis su borusu istenilen çap ve et kalınlığı 3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.