

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
06/01/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ASANSÖR DAİRESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEME CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	10 mm ÇELİK ÖZLÜ TAŞIYICI HALAT	1460 Metre	
2	HALAT ŞİŞE TAKIMI	30 Adet	
3	MOTOR VOLANI	1 Adet	
4	70'LİK ASANSÖR RAY PATENİ	20 Adet	
5	90'LİK ASANSÖR RAY PATENİ	10 Adet	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – Dahili : 20100		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **13/01/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME**10 MM SEALE ÇELİK ÖZLÜ HALAT**

HALATLAR ÇELİKTEN VE ASANSÖRLERİN UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAYACAK VE TATMİN EDİCİ AŞINMA NİTELİKLERİ VERECEK UYGUN EBAT VE YAPIDA OLACAKTIR. 10MM SEALE TİP ÇELİK ÖZLÜ ANA TAŞIYICI ASKI HALATLARI OLMALIDIR. HALAT ÇAPI 10 MM VE BİRİM AĞIRLIĞI 0.425KG/M DAN AZ OLMAYACAKTIR. AYRICA MİNİMUM KOPMA KUVVETİ 1770 KGF/MM² 6,095KN 2160 KGF/MM², 7,45KN MİN KOPMA KUVVETİNİ SAĞLAMALIDIR

(İSTENİLEN HALATLAR HASTANE İDARESİ TARAFINDAN BELİRTİLEN ÖLÇÜLERE GÖRE KESİLİP TESLİM EDİLECEKTİR)

-HALAT ŞİSESİ TAKIMI

1. HALAT ŞİŞELERİ KALVENİZLİ OLACAKTIR.
2. ASANSÖR HALAT ÖLÇÜLERİNE UYGUN ŞİŞELER KULLANILACAKTIR.
3. HALAT KOPMA YÜKÜ (43,9 KN) TESTLERİNDEN GEÇMİŞ OLACAKTIR.

Osman YİĞİT

Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN

Elk. Elektro. Mühendisi