

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
14.03.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi CERRAHİ ANA DEPO ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no |                                                                                                                                                                                                     | Miktarı    | Birim fiyatı |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1    | İNTRAKET NO:24 ( SARI )                                                                                                                                                                             | 5 000 ADET |              |
| 2    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 3    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 4    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 5    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 6    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 7    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 8    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 9    |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
| 10   |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR                                                                                                                                                                   |            |              |
|      | TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN<br>TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR                                                                                                        |            |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir. |            |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                             |            |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER<br>DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                 |            |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                       |            |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI<br>OLMALI.                                                                                                                        |            |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                          |            |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                    |            |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE<br>GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG<br>GÖNDERİLECEKTİR.                                                       |            |              |
| H    | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ<br>İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ<br>HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                  |            |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE<br>FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                        |            |              |
|      |                                                                                                                                                                                                     |            |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 31/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

## İNTRAVENÖZ KANÜLLER (İNTRAKEYT (No:24)

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. FEB- teflon kapiler olmalıdır.
2. Tek elle fonksiyon tekniğine uygun dizayn edilmiş olmalıdır
3. Özel formlu kapilerle minima ponksiyon travması olmalıdır.
4. Düz yüzey, gömülmüş 4 radyoopak çizgi olmalıdır
5. İnce duvar, yüksek akım hızlı olmalıdır.
6. Transparan, kan geri akımını görme imkanı olmalıdır
7. Fiksasyon kanatları ve üstten giriş olmamalıdır
8. Luer- Lock bağlantılı olmalıdır.
9. Hidrofoblu kan tutuculu olmalıdır.
10. Uluslararası renk kodlu olmalıdır ( 24 G )
11. PVC'siz steril ambalajda olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
13. Uluslararası Kalite Belgeleri İSO ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
14. Teklif veren firmaların numune vermesi gereklidir. Numuneler denenerek nihai karar verilecektir.
15. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.