

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : 8447197-934-01-
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
18/04/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin genelinde Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müdür Yrd. V.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1)	Z Katlı Havlu Kağıt	Paket	260.000		
2)	Tuvalet Kağıdı	Rulo	100.000		
3)	Sıvı El Sabunu (Sıvı Sabun)	Kg	40.000		
4)	Çamaşır Suları	Litre	10.000		
5)	Kireç ve Pas Sökücü	Kg	1.500		
6)	Kir ve Cila Sökücü	Kg	600		
7)	Tuvalet ve Banyo Temizleme Maddesi	Kg	4.500		
8)	Mineralli Sıvı Ovucu	Kg	5.000		
9)	PVC(Süt) Cilası	Kg	500		
10)	Camsil	Kg	100		
11)	Sıvı Yer ve Yüzey Temizlik Maddesi	Kg	30.000		
12)	Çamaşır Deterjanları	Kg	1.200		
13)	Kristalize Mermer Cilası	Kg	100		
14)	Temizlik Bezleri(3500 adet mavi, 3500 adet kırmızı, 2500 adet sarı, 2500 adet yeşil)	Adet	12.000		
15)	Cam Silme peluşu	Adet	100		
16)	Cam Silme Peluş Aparatı	Adet	50		
17)	Mop Paspas Aparatı	Adet	250		
18)	Saçaklı Paspas Aparatı	Adet	250		
19)	Çekpas (100 adet büyük, 300 adet küçük)	Adet	400		
20)	Alet sapları (metal 900 adet, ahşap 300 adet)	Adet	1.200		
21)	Zemin Kazıyıcı jilet	Adet	100		
22)	Zemin Kazıyıcı	Adet	100		
23)	Cam Kazıma Aparatı	Adet	100		
24)	Cam Kazıma Jileti	Adet	100		

25)	Zemin Yıkama Makinaları Aparatları (siyah 350 adet, beyaz 150 adet)	Adet	500		
26)	Cam Çek	Adet	20		
27)	Cam Çek lastiği	Metre	50		
28)	Kapı önü paspas	Metre	300		
29)	Rulo Temizlik Bezleri	Rulo	1000		
30)	Temizlik Fırçası	Adet	1000		
31)	Yedek Pres	Adet	250		
32)	Mop Paspas (750 adet mavi, 250 adet beyaz)	Adet	1000		
33)	Saçaklı Paspas(Yer Silme)	Adet	1.500		
34)	Lavabo Fırçası	Adet	300		
35)	WC Fırçası	Adet	500		
36)	Tırmık	Adet	30		
37)	Kürekler (Kar Küreme)	Adet	30		
38)	Buz Kazıyıcı	Adet	30		
39)	Süpürge-Kürekler	Adet	20		
40)	Zemin yıkama makinaları aparatları (Cila Teli)	Adet	20		
41)	Çöp torbaları (Siyah Büyük)	Kg	45.000		
42)	Çöp torbaları (Siyah Küçük)	Kg	20.000		
43)	Çöp torbaları Mavi Büyük (Ambalaj Atık Torbaları)	Kg	4.000		
44)	Tıbbi atık torbası Büyük(Kırmızı)	Kg	12.000		
45)	Tıbbi tehlikeli atık torbası(Yeşil)	Kg	2.000		
				GENEL TOPLAM	
	TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.				
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.				
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.				
C	ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.				
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.				
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.				
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.				

G	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.				
H	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.				
I	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.				
İ	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.				

Teklif mektuplarının en geç 25/04/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica eder.

Z KATLI DİSPENSER KAĞIT HAVLU ŞARTNAMESİ

08.04.2022

1. Dispenser kağıt havlu Z katlama şeklinde olmalıdır.
2. Dispenser kağıt havlu yumuşak, kullanım sırasında kolay parçalanmayan ve su emiciliği yüksek olan özelliklere sahip olmalıdır.
3. Dispenser kağıt havlu en az iki katlı olmalıdır.
4. Dispenser kağıt havlu %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
5. Dispenser kağıt havlu baskısız, perforesiz, temiz beyaz renkli 1. sınıf kağıttan olmalıdır.
6. Dispenser kağıt havlu koli içi adeti en az 12 paket olmalıdır. Paketler üzerinde ürüne ait açıklamalar bulunmalıdır.
7. Bir pakette 200(-2) yaprak bulunmalıdır. Yaprak ebatı 215x240 (-5) mm. olmalıdır.
8. Z katlı dispenser havlu TSE veya ISO belgeli olmalıdır.
9. Ürüne ait net paket ağırlığı en az 325 gr (-%5) olmalıdır.Net koli ağırlığı en az 3940 gr(-%5) olmalıdır.
10. Fiyat teklifi ile birlikte, ürüne ait TSE veya İSO belgesi ve istenilen diğer tüm belgelerin fotokopisi ve ürün numunesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
11. Ürün 1 yıl boyunca, ayrıca bildirilecek olan teslimat takvimine göre teslim edilecektir. Kurumumuz gerekli gördüğünde teslimat tarihinde değişiklik yapabilir.
- 12.Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
- 13.Ürünle birlikte 240 adet plastik Z katlı havlu aparatı ücretsiz verilecektir. Aparatlar şeffaf olmayacak ve kırılğan plastik malzemeden olmayacaktır. Hastanemizde mevcut kullanılan ürünle uyumlu olmalıdır.
- 14.Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler yüklenici firmaya aittir.)

Mine SARUHAN KISIR

Ev İdaresi Gözetmeni

Şahin CENGİZ

Ayniyat Ünite Sorumlusu

TUVALET KAĞIDI ŞARTNAMESİ

08.04.2022

1. Tuvalet kağıdı %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.
2. Tuvalet kağıdı, baskısız, 1. sınıf beyaz kağıttan olmalıdır.
3. Tuvalet kağıdı en az iki katlı olmalıdır, katlar birbirinden ayrılır nitelikte olmalıdır.
4. Tuvalet kağıdı her rulosu en az 180 (± 2) yaprak olmalıdır.
5. Tuvalet kağıdı rulo uzunluğu 22-23 metre arasında olmalıdır.
6. Tuvalet kağıdı yumuşak, kaliteli kağıttan yapılmış olup, tuvalet ve kanalizasyon sisteminde tıkanıklığa yol açmamalıdır.
7. Tuvalet kağıdı kopma noktalarından kolay kopmalıdır.
8. Ürüne ait paketler 4*12=48 rulo veya 3*24=72 rulo şeklinde olmalıdır.
9. Net paket ağırlığı(24 lü rulo) en az 1440(-%5)gr olmalıdır. Net koli ağırlığı(72'li rulo) en az 4320 (-%5) gr olmalıdır.Net paket ağırlığı(12'li rulo) en az 720(-%5) gr olmalıdır.Net koli ağırlığı(48'li rulo) en az 2880 (-%5) gr olmalıdır.
10. Tuvalet kağıdı TSE veya ISO belgeli olmalıdır (TS-EN-ISO-9001 kalite yönetim sistemi belgesi).
11. Fiyat teklifi ile birlikte, ürüne ait TSE / ISO ve diğer istenilen özelliklere ait tüm belgelerin fotokopisi ve ürün numunesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
12. Ürünle birlikte 300 adet plastik tuvalet kağıdı aparatı ücretsiz verilecektir. Aparatlar şeffaf olmayacak ve kırılğan plastik malzemeden olmayacaktır. Hastanemizde mevcut kullanılan ürünle uyumlu olacaktır.
13. Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
14. Ürün 1 yıl boyunca ,ayrıca bildirilecek olan teslimat takvimine göre teslim edilecektir .Kurumumuz gerekli gördüğünde teslimat tarihinde değişiklik yapabilir.
15. Ürün depo teslimi olacaktır. Teslim sırasında ürünler incelenecek olup ilgili şartnameye uymayan ürün koşulsuz olarak iade edilecektir. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler yüklenici firmaya aittir.)

Mine SARUHAN KISIR

Ev İdaresi Gözetmeni

Şahin CENGİZ

Ayniyat Ünite Sorumlusu

SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Belgeli olmalı , istekli bunu teklif dosyasında sunmalı ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 2.Ürün 4 veya 5 kğ'lık plastik bidonlarda ve raf ömrü her teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.
3. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalı ve istekli bunu teklif dosyasında sunmalıdır.
4. Sıvı el sabunu, Ph değerleri 4-6 aralığında olmalıdır.
5. Sıvı el sabunu hastanelerimizde kullanılan sıvı sabun dispenserlerinden kendiliğinden sızmayacak yoğunlukta olmalıdır
6. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmeli , temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir. Kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
8. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, üretim tarihi -son kullanma tarihi, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- 9.Ürünler numune üzerinden değerlendirilecek olup , en az 5 bidon numune verilmelidir.
- 10.Ürün depo teslim olacaktır.(NAKLİYE,KARGO,TAŞIMA VB. ÜCRETLER YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.)
- 11.Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
- 12.Ürünle birlikte 100 adet sıvı sabunluk aparatı ücretsiz verilecektir. Aparatlar hastanemizde mevcut kullanılan ürünle uyumlu olmalıdır.
- 13.Ürün, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Ayniyat Ünitesinin belirleyeceği teslimat takvimine göre bir yıl içinde beş eşit partide alınacaktır. Kurumumuz gerekli gördüğünde teslimat tarihlerinde değişiklik yapabilir.

Mine SARUHAN KISIR

Ev İdaresi Gözetmeni

Şahin CENGİZ

Ayniyat Ünite Sorumlusu

ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Belgeli olmalı , istekli bunu teklif dosyasında sunmalı ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- 2.Ürün 4 veya 5 litre'lik plastik bidonlarda ve raf ömrü her teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.
3. Üretici firma ISO belgesine sahip olmalı ve istekli bunu teklif dosyasında sunmalıdır.
4. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, üretim tarihi -son kullanma tarihi ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
- 5.Ürünler numune üzerinden değerlendirilecek olup , en az 3 bidon numune verilmelidir.
- 6.Ürün depo teslim olacaktır.(NAKLİYE,KARGO,TAŞIMA VB. ÜCRETLER YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.)
- 6.Ürün için analiz yapılması gerekirse analiz ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Analiz sonucunda ortaya çıkacak olumsuzluklarda ürün tamamı iade edilecek olup şartnameye uygun ürün istenecektir.
- 7.Ürün, sözleşmenin imzalandığı itibaren Ayniyat Ünitesinin belirleyeceği teslimat takvimine göre bir yıl içinde eşit partide alınacaktır. Kurumumuz gerekli gördüğünde teslimat tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

EV İDARESİ GÖZETMENİ
Sine SARUHAN KISIR

TEKNİK ŞARTNAME

KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ

- 1- Kireç çözücü toksit ve zararlı uçucu madde içermeyen özellikte olmalıdır.
- 2-Kireç çözücü göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.
- 3- Kireç çözücü aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır.
- 4- Kireç çözücü banyolarda, mutfaklarda, çay ocaklarında, mutfak alet ve ekipmanlarından oluşan kireç, pas vb. kalıntıları çözmede kullanılacaktır.
- 5- 750 ml -1 kg lık ambalajlarda/bidonlarda olmalıdır.
6. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

- 1-Tüm zeminlerde ağır kir ve cilaların sökülmesinde kullanılabilir olmalıdır
- 2-Yüzeye zarar vermemeli, parlak görünüm vermelidir
- 3-Kolay durulanmalı hoş kokulu olmalıdır
- 4-Ürün 5-10 kg lık ambalajlarda olmalıdır
5. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

SIVI YER VE YÜZEY İÇİN GENEL TEMİZLİK MADDESİ

1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.
2. Yüzeyleri çizmemeli, matlaştırmamalı ve zarar vermemelidir.
3. Ürünün mikrobiyolojik test raporları olmalıdır.
4. Yer cilasına zarar vermemelidir.
5. Ürünler 4-5 kg.lık ambalajlarda olmalıdır ve hoş kokulu olmalıdır.
6. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

TUVALET VE BANYO TEMİZLEYİCİ

- 1-Ürün 750 ml-1 kg lık ambalajlarda olmalıdır.
- 2- Kullanılan yüzeylerde tahribata neden olmamalıdır.
- 3- Derz aralarını ve fayans, kalebodur ve seramik yüzeyleri en iyi şekilde çizmeden temizlemelidir zarar vermemelidir.
- 4-Ürün zararlı ve toksik madde içermemelidir,
- 5-Ürünün özel formülü sayesinde tuvalet, klozet banyo v.b gibi yerlerin temizliğinde kullanılabilir olmalıuygulamadan geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- 6-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

MİNERALLİ SIVI OVUCU

- 1.Uygulandığı alana zarar vermemelidir.kullanım sonrası tortu bırakmamalıdır,kolay durulanmalıdır
- 2.Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir,amonyaklı olmalıdır
- 3.750 ml-1 kg lık ambalajlarda olmalıdır.
4. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

ÇAMAŞIR DETERJANI

- 1-Ev tipi çamaşır makinaları için uygun olmalıdır
- 2-Az köpüren en inatçı lekeleri çıkarabilir özellikte olmalıdır
- 3-Renkli ve beyaz çamaşırlarda kullanılabilmelidir
- 4-Ürün 4-5 kg lık torbalar halinde olmalıdır
- 5-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Gözetmeni

PVC SÜT CİLA

1. PVC zeminlerin parlatılmasında kullanılabilir olmalıdır
- 2.Hastanemizde kullanılan cila makinasıyla uyumlu olmalıdır
- 3.Ürün toksik ve uçucu zararlı madde içermemelidir
- 4.Ürün hoş kokulu olmalıdır
- 5.Ürün 4-5 kg lık ambalajlarda olmalıdır
- 6.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

KRİSTALİZE MERMER CİLASI

- 1.Mermer, traverten, karotaş gibi kalsiyum karbonat içeren zeminlerin cilalanması için kullanıma uygun olmalıdır..
- 2.Yüzeye nüfuz ederek sert, çizilmeyen, parlak, pürüzsüz ve kaymayan bir yüzey oluşturabilmelidir.
- 3.Çok dayanıklı olmalıdır.
- 4.Tekrar cilalama işlemi için temel temizlik gerektirmemelidir.
- 5.Ürün 4-5 litrelik ambalajda olmalıdır.
- 6.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

CAMSİL

- 1.Cam,ayna gibi yüzeyleri temizleme ve parlatma özellikli olmalıdır
2. Ürün 500-750 ml'lık şişelerde olmalıdır
- 3.Yüzeylerde iz, leke bırakmamalıdır.
- 4.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

TEMİZLİK MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Ürünün raf ömrü, hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
2. Ürünler toksik yada iritan olmamalı ve tortu içermemelidir.
3. Ürün ambalajları çevreye ve uygulanan alanlara zarar vermemelidir.
4. Ürün teslimatı idarenin belirleyeceği miktarda peyderpey yapılacaktır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak, numuneler fiyat teklifi ile birlikte gönderilecektir.
6. 750-800 gr lık ve 4-5 kg ambalajdaki ürünlerden orijinal ambalajında 2(iki) adet numune verilecektir.
7. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, üretim ve son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırma kabul edilmeyecektir.
8. Ürünün gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek, firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa, giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuvar da analiz yaptırılacaktır.
- 9.Ürün orijinal açılmamış ambalajında teslim edilmelidir. Uygun olmayan yırtık, patlak, soluk ürünler iade edilecektir.
- 10.Üretici firma TSE ve diğer belgelere sahip olmalı ve istenildiğinde bu belgeleri sunabilmelidir.
- 11.Teslimat takvimi ayniyat ünitesince ayrıca bildirilecektir

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Gözetmeni

TEKNİK ŞARTNAME

TEMİZLİK BEZİ

- 1-Mikrofiber olmalıdır
- 2-Toz bırakmayan,leke tutmayan özellikte olmalıdır
- 3-40*40 cm ebatında olmalıdır
- 4-Sarı ,yeşil,kırmızı,mavi renklerde olmalıdır
- 5-60 derece ısıda yıkamaya dayanıklı olmalıdır
- 6-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

RULO TEMİZLİK BEZLERİ

- 1-Yüksek emici özellikte olmalıdır
- 2- Toz,leke,kir bırakmamalıdır
- 3- Mikrofiber olmalıdır
- 4- Tüy bırakmamalıdır
- 5- Ruloların eni 40-50 cm ,uzunluğu 150-200 (±5) metrelik olmalıdır
- 6- Birim fiyatları bir metre üzerinden hesaplanacaktır.
- 7- Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI)

- 1-İslak zeminleri(tuvalet,banyo) yıkamada kullanılabilir olmalıdır
- 2-Ürünün sap yuvası dişli olmalıdır.
- 3-Fırçanın gövdesi plastikten üretilmiş ve uç kısmı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 4-Kıl fırça çabuk deforme olmamalı, kıl uzunluğu 15 cm olmalı yumuşak olmalıdır, kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır
- 5-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

YEDEK PRES

- 1.Metal olmalıdır
- 2.Çift kovalı temizlik arabasında kullanıma uygun olmalıdır.(hastanemizde kullanılmakta olan 3 farklı temizlik arabası vardır, hepsine uyumlu olmalıdır)
- 3.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

CAM SİLME PELUŞU

1. Mikrofiber olmalı
- 2.40-45 cm olmalı
- 3.Tüy bırakmamalı , camları çizmemelidir
- 4.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

Büşra KÜÇÜK
Ev İdarəsi

CAM SİLME PELUŞ APARATI

1. Plastik olmalı
2. 35-40 cm olmalı
3. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

MOP PASPAS(beyaz ,mavi)

- 1-Ürünün su emici özelliği yüksek olmalıdır.
- 2-Kullanılan yüzeylerde ip tortu bırakmamalıdır.
- 3-Pamuklu ipten üretilmiş, dikişleri sağlam, sık olmalıdır. Püskülü dökülmemelidir.
- 4-Çabuk deforme olmamalı. Kullanılan kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- 5-60 derece ısıda yıkamaya dayanıklı olmalıdır
- 6-Ürünün uzunluğu yaklaşık 60 -63 cm. olmalıdır.
- 7-Paspasın sap kısmına takıp çıkarılması kolay olmalıdır.
- 8-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

MOP PASPAS APARATI

1. Hammaddesi dayanıklı gövde kısmı plastik, mopa geçirilen kısım kolayca kırılmayan alüminyum olmalıdır.
2. 59 *8 cm ebatlarında olmalıdır
3. Katlanabilir özellikte olmalıdır
4. Sapa takılabilir kilitli özelliği olmalıdır
5. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

SAÇAKLI PASPAS (YER SİLME PASPASI)

- 1.% 100 Pamuklu kumaştan üretilmiş olmalıdır
- 2.En az 375 gr olmalıdır
- 3.Emiciliği yüksek olmalıdır
- 4.60 derece ısıda yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
- 5.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

SAÇAKLI PASPAS APARATI (YER SİLME PASPAS APARATI)

- 1.Sert plastikten olmalı
- 2.İslak paspasın kullanımına uygun olmalıdır
- 3.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Gözetmeni

ÇEKPAS

- 1.Üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
2. Altı dayanıklı standart lastikli olmalıdır.
3. Lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır.
4. Geniřlięi 35 -40 cm ve 55-60 cm lik olmalıdır
5. Ürün numuneye göre deęerlendirilecektir

ALET SAPLARI

1. Metal ve ahşap olmalıdır
- 2 .Oto fırçası, paspas, mop a uyumlu olmalıdır
3. Metallerin uzunluęu 120-130 cm ,ahşapların uzunluęu 140-150 cm olmalıdır
- 4.Metal saplar kendinden dişli olmalıdır
5. Ürün numuneye göre deęerlendirilecektir

ZEMİN KAZIYICI

- 1.Kauçukla kaplı tutamak ile elden kayma önleyici özellięi olmalıdır
- 2.İki vidanın gevşetilmesiyle jilet kolaylıkla yerleştirilmelidir
- 3.Ebatları 10*22 cm civarında olmalıdır
- 4.Ürün numuneye göre deęerlendirilecektir

ZEMİN KAZIYICI JİLETİ

1. 0,2 mm kalınlıkta , çelikten üretilmiş olmalıdır
2. Ürün numuneye göre deęerlendirilecektir

CAM KAZIMA APARATI

- 1.Cam, ayna, granit gibi hassas yüzeylerdeki lekeleri çıkarmak için kullanılmalıdır
- 2.10 cm. genişliğindeki jilet ile kullanılır. Jiletin her iki tarafı da keskindir.
- 3.Elle veya teleskop sırkaların ucuna takılarak erişimi güç yerlerdeki kazıma işlerinde de kullanılabilir olmalıdır
- 4.Aparatın kenarındaki tırnağın yukarı doğru ittirilmesi sayesinde cam kazıma jileti kolaylıkla deęiştirilebilir olmalıdır.
- 5.Metal olmalıdır
- 6 Ürün numuneye göre deęerlendirilecektir

CAM KAZIMA APARATI JİLET

- 1.Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır
- 2.10 cm genişliğinde olmalıdır
3. Ürün numuneye göre deęerlendirilecektir

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Gözetmeni

ZEMİN YIKAMA MAKİNALARI APARATLARI

BEYAZ PED

- 1.Cila makinası için kullanılabilir olmalı
- 2-Isalak ve kuru kullanılabilir olmalı
- 3-Pvc ve karo zeminde parlatma amaçlı kullanılabilmelidir, zeminleri çizmemelidir yumuşak yapıda olmalıdır
- 4-Ebatı 43 cm olmalıdır
- 5-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

SİYAH KEÇE

- 1.Cila makinası ve akülü otomatlar için kullanılabilir olmalı
- 2-Isalak zeminlerde yıkamada kullanılabilir olmalı
- 3-Pvc ve karo zeminde yıkama amaçlı kullanılabilmelidir
- 4-Ebatı 43 cm olmalıdır
- 5-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

LAVABO FIRÇASI

- 1.Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2.Gövdesi oval ve sapı yuvarlak olmalıdır.
- 3.Gövde uzunluğu yaklaşık 10 cm, sap uzunluğu 20–25 cm.yi aşmamalıdır.
- 4.Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5.Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- 6-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

WC FIRÇASI

- 1.Yuvarlak, plastik kıllı olmalıdır.
2. Mutlaka plastik muhafazalı olmalıdır.
3. Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

CAMÇEK

- 1.Paslanmaz metal olmalıdır
- 2.Ağız kısmına cam çek lastiği yerleştirilebilmelidir,kısaçıklı olmalıdır
- 3.Eni 25-30 cm olmalıdır
4. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

CAM ÇEK LASTİĞİ

1. Camlarda leke ,iz bırakmamalıdır
2. Yumuşak kauçuk olmalıdır
3. Metal cam çeklere uygun olmalıdır
4. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

KAPI ÖNÜ PASPAS

1. Esnek vinillerden oluşmuş, delikli yapısı sayesinde suyu alta sızdıran ve yüzeyin çevreden her zaman daha kuru kalmasını sağlayan özel yapıya sahip olmalıdır ,
2. Kiri ve çamuru ayakkabı tabanından sıyrarak temizlemelidir
3. Her türlü yoğun ve orta trafik bulunan alanlarda kullanılan kıvrıkcık paspaslar yürüyüş esnasında konfor sağlamalıdır
4. Dış mekanda kullanılır, yağmur ve diğer etkilere açık olmalıdır.
5. Altı açık olup iri partiküller ve kirleri almalı ve alttan tahliye etmelidir.
6. Tazzikli su ile süratle yıkanabilir olmalı, üstü daima kuru kalmalıdır
7. Genişliği 100 cm ,yüksekliği 14 mm olmalıdır
8. Ürünün renk seçimi numuneye göre değerlendirilecektir.

TIRMIK

1. Park ve bahçelerdeki yaprakları toplamaya uygun olmalıdır
2. Çelik ve galvaniz olmalıdır
3. Dış mesafeleri ayarlanabilir olmalıdır
4. Ahşap saplı olmalıdır. 140-150.cm olmalıdır
5. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

KAR KÜREĞİ

1. Galvaniz Kar Küreği 1,20 mm kalınlıkta galvaniz kaplı sac malzemeden üretilmektedir.
2. Galvaniz kaplaması paslanmaya karşı uzun süreli dayanım sağlar.
3. Geniş ağız ile alanlarda kışın kar küremek ve temizlik maksatlı kullanılmaktadır.
4. Ahşap saplı olmalıdır. 140-150 cm olmalıdır
5. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

BUZ KAZIYICI

1. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı
2. Bahçe tipi olmalı, darbelere karşı dayanıklı olmalıdır
3. Ahşap sap uzunluğu 1.45-1.50 cm olmalıdır
4. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

Büşra KÜÇÜK
Ev İdaresi Güçleneni

SÜPÜRGE - KÜREKLER

- 1.Süpürge Bahçe,park temizliği için olmalıdır
- 2.Kürek Sağlam plastikten olmalı, bahçe için olmalıdır
- 3 Kürek Metal saplı olmalı
- 4.Kürek darbelere karşı dayanıklı olmalı
5. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

CİLA TELİ

- 1- 43 cm cila makinası ped tutucusuna uygun olmalıdır.
- 2- Alüminyum , çelik , yün karışımı olmalıdır.
- 3- Kristal cila kullanımı için uygun olmalıdır
- 4- Sert yüzeyler (mermer gibi,) için uygun olmalıdır
- 5 - Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

TEMİZLİK MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Ürünün raf ömrü, hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.
2. Numune üzerinden değerlendirme yapılacak, numuneler fiyat teklifi ile birlikte gönderilecektir. Katalogtan seçim yapılmayacaktır
3. Ürünün gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek, firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa, giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuvar da analiz yaptırılacaktır.
- 4.Ürün orijinal açılmamış ambalajında teslim edilmelidir. Uygun olmayan yırtık, patlak, soluk ürünler iade edilecektir.
- 5.Üretici firma TSE ve diğer belgelere sahip olmalı ve istenildiğinde bu belgeleri sunabilmelidir.
6. Teslimat takvimi ayniyat ünitesince ayrıca bildirilecektir

Büşra KÜCÜK
Ev İdaresi Hizmetleri

T.C
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Evsel Atıklar İçin Plastik Torba
Teknik Şartnamesi

11.04.2022

1.Evsel atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı polietilen hammaddeden sızdırmaz tek kat kalınlığı 40 mikron olan üzerinde “EVSEL ATIK” baskısı bulun siyah renkli plastik torba.

Siyah Renkli Evsel Atık Torbası;

Büyük Torba Ebatı : Boyu: 90 cm Eni: körüğü açık 80 cm

Küçük Torba Ebatı: Boyu : 65 cm Eni: körüğü açık 65 cm

2.Torba imalatında kullanılan hammadde polietilen malzemeden meydana gelecektir.

3. Kg ağırlığa düşen torba sayısı torba seçiminde dikkate alınacaktır.

4. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

5.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

6.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

7.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte en az 10 kg olacak şekilde Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

8.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

9.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.


Rahmi DURAN
Çevre Mühendisi

T.C
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Ambalaj Atıkları İçin Plastik Torba
Teknik Şartnamesi

11.04.2022

1.Ambalaj atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı polietilen hammaddeden sızdırmaz tek kat kalınlığı 40 mikron olan üzerinde “AMBALAJ ATIĞI” baskısı bulunan mavi renkli plastik torba.

Mavi Renkli Ambalaj Atık Torbası;

Torba Ebatı Boyu: 90 cm Eni: körüğü açık 80 cm olmalıdır.

2.Torba imalatında kullanılan hammadde polietilen malzemeden meydana gelecektir.

3. Kg ağırlığa düşen torba sayısı torba seçiminde dikkate alınacaktır.

4. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

5.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

6.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

7.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte en az 10 kg olacak şekilde Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

8.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

9.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.


Rahmi DURAN
Çevre Mühendisi

T.C
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Tıbbi Atıklar İçin Plastik Torba
Teknik Şartnamesi

11.04.2022

1. Tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen çift kat kalınlığı 100 mikron olan üzerinde “Uluslararası Biyoteknik” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresinin bulunduğu kırmızı renkli plastik torba.

Kırmızı Renkli Tıbbi Atık Torbası;

Büyük Torba Ebatı Boyu : 90 cm Eni: 80 cm olmalıdır.

2. Torba imalatında kullanılan hammadde orta yoğunluklu polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi Kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatı eklenmeyecektir.

3. Kg ağırlığa düşen torba sayısı torba seçiminde dikkate alınacaktır.

4. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

5. Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

6. Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

7. Numuneler fiyat teklifi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

8. Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

9. Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.


Rahmi DÜRAN
Çevre Mühendisi

T.C
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Tehlikeli Atıklar İçin Plastik Torba
Teknik Şartnamesi

11.04.2022

1.Tehlikeli atıkların toplanmasında kullanılan yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen tek kat kalınlığı 50 mikron olan üzerinde “DİKKAT TEHLİKELİ ATIK” ibaresinin bulunduğu yeşil renkli plastik torba.

Yeşil Renkli Tehlikeli Atık Torbası ;

Büyük Torba Ebatı Boyu : 90 cm Eni: 80 cm

2.Torba imalatında kullanılan hammadde orta yoğunluklu polietilen malzemeden meydana gelecektir. Boya dışında herhangi kalsit vb. türden bir katkı maddesi imalatı eklenmeyecektir.

3.Kg ağırlığa düşen torba sayısı torba seçiminde dikkate alınacaktır.

4. Ürün ilgili şartnameye göre gönderilen numuneden farklı olarak, ayıplı, kusurlu olduğu veya uygun olmadığı saptanırsa ürün kabul edilmeyecek firma ürünü numuneyle aynı olan ile değiştirecektir. Hastane idaresi gerek duyarsa giderleri firmaya ait olmak üzere tarafsız bir laboratuarda analiz yaptıracaktır.

5.Torbaların kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

6.Torbalar 10 kg’lık koliler halinde ambalajlanacak ağırlık net olacak (Koli ağırlığı dikkate alınmayacak) , üzerine ürün ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

7.Numuneler fiyat teklifi ile birlikte Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunesiz teklifler dikkate alınmayacaktır.

8.Ürün depo teslimi olacaktır. (Nakliye, kargo, taşıma vb. ücretler firmaya aittir.)

9.Malzemelerin teslimat takvimi hastane deposundan ayrıca öğrenilecektir.


Rahmi DURAN
Çevre Mühendisi