

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
09.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **BOYA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ALÇIPAN	100 ADET	
2	ALÇIPAN PROFİLİ DUVAR U	120 Metre	
3	ALÇIPAN PROFİLİ DUVAR C	120 Metre	
4	TAVAN C	60 Metre	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : BOYA ATÖLYESİ (Salih ÖZDEMİR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20091		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **22/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

31.06.2022

TEKNİK ŞARTNAME

1	Alçıpan	Alçıpan Levha (12,5*1200*2500 mm) ölçülerinde olmalıdır. Alımı yapılacak malın TS EN 520+A1'e uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir.
2	Alçıpan Profil Duvar U	Profil Tavan C, üzeri sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplı çelik sacdan üretilmiş olmalıdır. Duvar C Profilleri, TS EN 14195 (Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri) standardına uygun olmalıdır. Ölçüler (mm) 28 x 50 x 28 mm Kalınlık (mm) 0,40 mm – 0,60 mm Uzunluk (mm) 3000 mm Ambalaj (adet/bağ) 12 adet / bağ
3	Alçıpan Profil Duvar C	Alçıpan Profil Duvar C, üzeri sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplı çelik sacdan üretilmiş olmalıdır. Duvar C Profilleri, TS EN 14195 (Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri) standardına uygun olmalıdır. Ölçüler (mm) 42 x 50 x 42 mm Kalınlık (mm) 0,40 mm – 0,60 mm Uzunluk (mm) 3000 mm Ambalaj (adet / bağ) 12 adet / bağ
4	Alçıpan Profil Tavan C	Profil Tavan C, üzeri sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplı çelik sacdan üretilmiş olmalıdır. Duvar C Profilleri, TS EN 14195 (Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri) standardına uygun olmalıdır. Ölçüler (mm) 27 x 50 x 27 mm Kalınlık (mm) 0,40 mm – 0,60 mm Uzunluk (mm) 3000 mm Ambalaj (adet / bağ) 12 adet / bağ

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Salih ÖZDEMİR
Teknisyen Yrd.
1935

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.
1703

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ
Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094 Fax : (0) 352 437 52 88
tfh@erciyes.edu.tr

e-mail :