

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
20.06.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **İNŞAAT ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	YER TABAN DÖŞEME SERAMİK (45*45)	55 M2	
2	DUVAR FAYANS (30*60)	10 M2	
3	FAYANS YAPIŞTIRICI (1051)	400 Kg.	
4	DERZ DOLGU (AÇIK GRİ)	20 Kg.	
5	FAYANS ARTISI (FİBER) 3 MM'LİK	2000 Adet	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : İNŞAAT ATÖLYESİ (Bilgehan ALBAYRAK)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20104		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **28/06/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME

1. 45 x 45 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik yer karo (Rayiç no:10.240.3354)
2. 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karo (Rayiç no:10.240.3456)
3. Kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı seramik yapıştırma harcı;
 - Kayma (TS EN 12004-2) $\leq 0.5\text{MM}$
 - Açık Bekletme Süresi (TS EN 12004-2) En az 30dk sonra $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
 - Yapışma Mukavemeti (TS EN 12004-2)
 - Başlangıç $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
 - Suya daldırdıktan sonra $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
 - Isıyla yaşlandırdıktan sonra $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
 - Donma çözünme çevriminden sonra $\geq 0.5\text{N/mm}^2$
 - Sıcak Dayanımı $(-40^{\circ}\text{C}) - (+80^{\circ}\text{C})$
 - Yangın Tepki (TS EN 13501-1) A1
4. Çimento Esaslı derz dolgu ;
 - Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3) $\geq 2.5\text{N/mm}^2$
 - Donma- Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3) $\geq 2.5\text{N/mm}^2$
 - Basma Mukavemeti (EN 12808-3) $\geq 15\text{N/mm}^2$
 - Donma- Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3) $\geq 15\text{N/mm}^2$
 - Büzülme (EN 12808-4) $\leq 3\text{mm/m}$
 - Su emme 30dk/4 saat (EN 12808-5) $\leq 5\text{g} / \leq 10\text{g}$
 - Sıcaklık Dayanımı: $(-30^{\circ}\text{C}) - (+80^{\circ}\text{C})$
5. Renk, desen, malzeme ve kesit seçimi yapılabilecek bütün imalat kalemlerinde yüklenici en az üç adet numuneyi idareye sunacaktır. Sunulan numuneler üzerinde idarece yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçim yapılırsa o malzeme kullanılacak yoksa idare yeni numuneler isteme hakkına sahiptir.
6. Kalite, boyut, renk tonu, parti no belirten etiket kutu üzerinde olacaktır.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bilgehan ALBAYRAK Ömer TÜRKAN

İnş. Teknikeri

İnş. Müh.

40999

9547