

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
05.07.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	YARIM AYAK LAVABO – HELA TAŞI – LAVABO BATARYASI VS. MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ (YUSUF AYDEMİR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20088		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYEECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **20/07/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

04/07/2022

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar	Depo Stok Durumu
1	150.13.05.12.01.01.022				YARIM AYAK LAVABO (YAPRAK-007200-U)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	7 ADET		
2	150.13.05.01.02.01.001				HELA TAŞI (MAJESTİC-004530)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	5 ADET		
3	150.13.05.01.13.01.003				LAVABO BATARYASI (BUKET) (9FA110W99N10)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	7 ADET		
4	150.13.05.01.01.01.001				MUSLUK (KISA)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	10 ADET		
5	150.13.05.01.01.01.005				ARA MUSLUĞU (NY548)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	30 ADET		
6	150.13.05.01.12.01.001				LAVABO SIFONU		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	12 ADET		
7	150.12.02.01.02.01.004				LAVABO MONTAJ VİDASI		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	12 ADET		
8	150.13.05.05.01.01.004				YER SÜZGEÇİ		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	6 ADET		
9	150.13.05.01.01.01.006				KÜRESEL BAS MUSLUĞU		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	10 ADET		
10	150.13.05.01.10.01.001				½ UZATMA (1 CM)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	30 ADET		
11	150.13.05.01.10.01.001				½ UZATMA (2 CM)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	30 ADET		
12	150.13.05.01.10.01.001				½ UZATMA (1,5 CM)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	20 ADET		
13	150.13.05.03.08.01.001				SİRAL HORTUM 318 (TURKUVAZ)		A-F-H KORİDORU ZEMİN KAT BAY-BAYAN WC TADİLATI İÇİN	10 ADET		

TEKNİK SARTNAME EKTEDİR.

14.06.2022

TEKNİK ŞARTNAME

45X55 CM YARIM AYAKLI TK. LAVABO;

Yukarıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dübel ve vidası ile birlikte işyerinde temini. Not: Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda fiyatlar % 15 arttırılarak uygulanacaktır. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

PLASTİK SIFONLU TAKRİBEN 50X60 CM EKSTRA SINIF SIRLI SERAMİKTEN ALATURKA HELA TAŞI;

Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fermetürlü Ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte işyerinde temini: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktır. Not: Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda fiyatlar % 15 arttırılarak uygulanacaktır.

TEK KUMANDALI, TEK GÖVDE, YÜKSEK LAVABO BATARYASI(ÇANAK LAVABOLAR);

Lavabo Bataryaları;

Çıkış ucu uzunluğu 112 mm, Çıkış ucu yüksekliği 84 mm, 3 bar basınçta su akış miktarı dakikada 7 lt. Olacaktır. Lavabo Bataryaları krom kaplı piring malzemedendir olacaktır. Lavabo Bataryaları sıcak – soğuk su ayarı tek kumandadan ayarlı olacaktır. Bataryalar TSE Standardında olacaktır. Bataryalar depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır. Bataryalar üretim hatalarına karşılık iki yıl firma garantisi altında olacaktır. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir.

KISA MUSLUK 1/2" (SÜZGEÇLİ ROZET DAHİL);

TS EN 200'e uygun kalite belgesine haiz armatürlerin işyerinde temini.

ARA MUSLUK (KLASİK SALMASTRALI ROZET DAHİL) 1/2";

Ara musluk (klasik salmastralı rozet dahil) 1/2" (TS EN 200'e uygun). Ara musluklar depolama ve kullanım şekline uygun orijinal ambalajında olacaktır. Filtresiz olmalı, ergonomik tasarım volan açma şeklinde olmalı, Rahat montaj sağlayan anahtar ağız ve tesisat bağlantısı G 1/2" tir. Ara musluk krom kaplı piring malzemedendir olacaktır. TSE Standardında olacaktır. Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilmelidir.

PLASTİK LAVABO VE EVİYE SIFONU;

Pis su borusuna bağlantı adaptörü ile birlikte kromajlı, sökölüp temizlene bilen, en az 80 °C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı, paslanmaz, süzgeçli, cıvatalı ve tassız lavabo sifonu olacaktır. 1. Sınıf malzemedendir ve TSE belgeli olacaktır.

YER SÜZGEÇİ PLASTİKTEN 15X15 CM. Ø 50 ÇIKIŞLI;

Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı (TS-327 ' ye uygun). Kendinden koku fermetürlü, izgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin işyerinde temini.

KÜRESEL BAS VE BAĞLANTI BORUSU;

Alaturka hela taşlarıyla beraber kullanılmak üzere, kendinden adaptörlü bas borusu/hortumu ve 3/4" piring pres döküm küresel bas vanası dahil.

1.0 - 1.5 - 2.0 CM UZATMA PARÇASI, KROM KAPLI(1/2");

Krom malzemeden, 0,5 cm uzunlukta ve TSE belgeli olacaktır. Malzemelerin üzerinde TSE logosu, firma logosu, ürünün ölçüsü, fabrika tarafından damgalanmış olacaktır.

LAVABO MONTAJ SETİ:

Yüzeylerde herhangi bir çizik, küflenme ve parçalarında çalışmama durumu olmayacaktır. Sert plastik ve çelik malzemeden olacaktır. 2 adet paslanmaz vida, 2 adet dübel ve 2 adet şapkalı vida dahil olacaktır.

SİPİRAL HORTUM;

TSE uygun kalite belgesine haiz armatürlerin işyerinde temini.

NOT

- 1) İstekliler temini yapılacak malzemelerin tamamı için teknik şartnameye uygun en az 3 (üç) numuneyi idareye sunacak, sunulan numunelerden idarece seçimi yapılan malzemeler temini yapılacaktır. Seçim yapılmaz ise yüklenici yeni numuneleri seçim için idareye sunacaktır.
- 2) Teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için **Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarifleri** ve İlgili Yönetmelikler geçerlidir

Yusuf AYDEMİR
Destek Personeli



Mustafa Memiş
Hastane Müdür Yardımcısı

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

