

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
01.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	B. Fiyatı
1	BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI (MAKİNA)	4000 Kg.	
2	SIVI BULAŞIK DETERJANI (ELDE YIKAMA)	2000 Kg.	
3	KİREÇ VE PAS ÇÖZÜCÜ	200 Kg.	
4	YAĞ VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ	100 Kg.	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADA		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 15/08/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI:

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık

Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

2. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim

Sistem Belgesi, ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş güvenliği Sistemi Belgesi, Çevre Bakanlığı'ndan

alınmış ÇED raporu ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

3. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal

ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

4. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi

Formu olmalıdır.

5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.

6. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
- Ürün adı ve markası,
- Amaçlanan kullanım alanları,
- Ürünün kullanım talimatı,
- Nominal dolum miktarı,
- Üretim tarihi,
- Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
- Uyarılar,
- Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
- Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
- Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non

iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar, EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit, bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2'den daha fazla ise ambalaj üzerinde; < %5

%5-15

%15-30

%30 şeklinde belirtilmelidir.

7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak

yazılmalıdır. Sonradan yapıştırılmalar kabul edilmeyecektir.

8. Endüstriyel tip bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.

9. Dozaj pompası ücretsiz olarak takılacaktır.

10. Her türlü suda etkili olacak, suyu yumuşatacak ve tortu bırakmayacaktır.

11. Deterjan homojen olmalı, katılaşmış olmamalı, kötü kokulu ve içerisinde yabancı madde olmamalıdır.

12. Kullanımı ve dozajlaması pratik olmalıdır.

13. Cilde, temizlenen malzemeye ve yıkama makinelerine zarar vermemelidir.

14. Kurumuş besin lekeleri ve yağların etkin temizliğini sağlamalıdır.

15. Kullanıcıya toksik(zehirleyici) ve alerjen olmamalıdır.

16. Makinelerde kireç oluşturmamalıdır.

Hüseyin BEKTAŞ
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen

Hatice ÜNLÜEL HORSANLI
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak.
Yeni Araştırma Hastanesi
Diyetisyen

17.

- Yoğunluk (g/cm³, 20°C'de):1.15-1.20
- Toplam Alkalite (%NaOH):8-10
- Ca bağlama gücü(1 g deterjan için) :4-4.5 dH
- pH değeri (20°C'de, damıtık sudaki %1'lik çözelti):11-13
- Kuru madde:27-29

18. Kimyasal olarak aşağıdaki maddeleri ihtiva etmelidir.

- Alkali maddeler:516-20
- Kompleks yapıcı:%10-15
- Ayrıca korozyon önleyici içermelidir.

19. 30 kg'lık polietilen ambalajlarda olmalıdır.

20. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

21. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun

olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

22. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim

tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için hazırlanmış Ürün


Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

23. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe

uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır.Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

24. Deterjan için verilen numune 1 adet 30 kg'lık orijinal bidon olmalıdır.Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir.

Hüseyin BEKTAŞ
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen



BULAŞIK DETERJANI (SIVI ELDE YIKAMA):

1. Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deterjanların

Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ” doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.

2. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık

Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

3. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim

Sistem Belgesi, ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş güvenliği Sistemi Belgesi, Çevre

Bakanlığı’ndan

alınmış ÇED raporu ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

4. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal

ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti (TSE 7345)ve numarası basılı olmalıdır.

5. Ürünün 648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün

Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

6. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.

7. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
- Ürün adı ve markası,
- Amaçlanan kullanım alanları,
- Ürünün kullanım talimatı,
- Nominal dolum miktarı,
- Üretim tarihi,
- Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
- Uyarılar,
- Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
- Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
- Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non

• iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar, EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit, bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2’den daha fazla ise ambalaj üzerinde;

Hüseyin BEKTAŞ
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen

Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Diyetisyen

< %5

%5-15

%15-30

%30 şeklinde belirtilmelidir.

8. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak

yazılmalıdır. Sonradan yapıştırımlar kabul edilmeyecektir.

9. Bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilen sıvı deterjan olmalıdır.

10. Bulaşıklardaki yağı ve kurumuş gıdayı temizlemelidir.

11. Kolay durulanabilir ve lekesiz görünüm sağlamalıdır.

12. Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.

13. Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır. 14. Ph 5,5-6,0 olup cildi tahriş etmemelidir.

15. Noniyonik aktif madde %5-15, yağ çözme özelliğine sahip aktif maddelerin karışımını içermeli, Min.

%80 oranında doğada parçalanabilir olmalı

16. Katyonik aktif madde %min.2; etkin dezenfeksiyon için formülasyon QAC

içermeli, Min. %80 oranında

doğada parçalanabilir olmalı

17. Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalıdır.

18. Koruyucu madde içermeli, ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/ml, limit < 300) olmalıdır.

19. 30 kg'lık polietilen ambalajlarda olmalıdır.

20. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

21. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun

olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

22. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim

tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için hazırlanmış Ürün

Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

23. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe

uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

24. Deterjan için verilen numune 1 adet 30 kg'lık orijinal bidon olmalıdır. Doldurma numuneler kabul

edilmeyecektir.

Hüseyin BEKTAŞ
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen

HALİME YILMAZ HÖRSANATI
Erciyes Üniversitesi Eğ.
Fak. Diyetisyen

BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ SÖKÜCÜ:

1. Ürün, bulaşık makinelerinde ve diğer ısıtıcılı cihazlarda sudan kaynaklanan kireç birikimini çözmek

amaçlı kullanılır olmalıdır.

2. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık

Bakanlığı'nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

3. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim

Sistem Belgesi, ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş güvenliği Sistemi Belgesi, Çevre Bakanlığı'ndan

alınmış ÇED raporu ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

4. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal

ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

5. Ürünün Avrupa Konseyi 2001/58/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik

Bilgi Formu olmalıdır. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır. 18.

Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

- Üreticinin adı ve adresi,
- Ürün adı ve markası,
- Amaçlanan kullanım alanları,
- Ürünün kullanım talimatı,
- Nominal dolum miktarı,
- Üretim tarihi,
- Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,
- Uyarılar,
- Var ise kullanılmaması gereken alanlar.
- Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,
- Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri

6. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak

yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

7. Ürün 5 litrelik PE ambalaj içinde olmalıdır.

8. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun

olmayan durumlar), firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

9. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim

tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için

hazırlanmış Ürün

Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

10. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe

uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

11. Deterjan için verilen numune 1 adet orijinal ambalaj olmalıdır. Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir.

Hüseyin BEKTAŞ
Erciyes Univ. Tıp Fak.
Diyetisyen

Hatice ÜNLÜEL HORSANAT
Erciyes Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Uz. Diyetisyen

YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ ŞARTNAMESİ

- 1-Az köpürmelidir.
- 2-Hassa zeminlerde minimum dozajda kullanılabilmelidir.
- 3-Hızlı etkili olmalıdır.
- 4-Mineral/sentetik yağları ve gres yağı , lastik izlerini ve suda çözünen kirleri hızlı ve etkili şekilde temizlemelidir.
- 5-Kombine yer yıkama makineleri için ideal olmalıdır.
- 6-Israk paspas ve diskli yıkama sistemleri için uygun olmalıdır.
- 7-En az 500-750 ml.lik plastik spreyli şişelerde olmalıdır.
- 8-TSE veya TSEK Belgesi olmalıdır.
- 9-Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
- 10-ISO-9001 kalite belgelerine sahip olmalıdır

Hüseyin BEKTAŞ
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen

Erciyes ÜNİVERSİTESİ
Erciyes Üniv. Tıp Fak.
Diyetisyen