

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
02.08.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **BEYİN CERRAHİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ  
Hastane Müd. Yrd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ                                                                                                                                                                                                                         | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | HEMOSTATİK MATRİKS (KANAMA DURDURUCU)                                                                                                                                                                                                    | 50 ADET |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      | TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN<br>TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.                                                                                                                                            |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
|      | NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU<br>DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE<br>TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada<br>kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                                   |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                                  |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER<br>DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                    |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                            |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI<br>OLMALI.                                                                                                                                                             |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                              |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                        |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE<br>GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG<br>GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                           |         |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ<br>İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ<br>UYGULANACAKTIR                                                                                       |         |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI<br>VEYA FAİZ TALEP ETMEYEEKLERDİR                                                                                                                              |         |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN<br>HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR                                                                                                      |         |              |

NOT: Teklif mektuplarının en geç **16/08/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma  
Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.  
Mail adresi: Satinalma1@erciyes.edu.tr

1. Ürün, en az 2000 IU. İnsan trombini ve jelatin matriksinden oluşur.
2. Ürün, hazırlandıktan sonra yeterli kanama kontrolü sağlayabilmesi için 5ml- 8 ml' olacaktır. Ürün değerlendirmesi sırasında 1ml maliyeti hesaplanarak alımına karar verilecektir.
3. Pakette; 2ml steril su içeren iğnesiz şırınga, lıyofilizetrombin, flakonadaptörü, 6 ml jelatin matriks içeren bir şırınga, sıvı aktarma kabı, boş bir şırınga, steril mavi esnek aplikatör ve steril beyaz kesilebilir aplikatör bulunmalıdır.
4. Ürün vücut dokularıyla uyumlu olup, 4-6 hafta içerisinde tamamen dokular tarafından emilebilir olmalıdır.
5. Ürün hazırlandıktan sonra, tekrar karıştırılma ihtiyacı duymadan 8 saat boyunca uygulanabilir şekilde bekleyebilir.
6. Ürün hazırlandıktan sonraki ilk saniye ile 8. Saatin sonunda ürünün içerdiği trombin miktarı ve ürünün akışkanlığı aynı olmalıdır.
7. Personel güvenliği açısından, ürün iğnesiz hazırlanır olmalıdır.
8. Paket içerisindeki trombin, su ile hızlı bir şekilde çözülebilir özellikte olmalı, 1 dakika içerisinde trombin solüsyonu hazır hale gelebilmelidir.
9. Ürün uygulama alanında çevre dokulara bulaşmadan, optimum yoğunluk formülü ve sayesinde yatay dikey ve düzensiz alanlarda kanamayı durdurmak için fonksiyon gösterilebilmelidir.
10. Ürün, kanamanın her çeşidinde etkili olup kanama durdurucu öncelikli diğer yöntemlere rağmen devam eden kapiller sızıntılardan, arter ve venöz kanamalara kadar her türlü kanamanın durdurulmasında kullanılabilir, aktif kanamalı alanlara uygulanabilir ve iki dakika içinde kanamayı durdurabilir olmalıdır.
11. Kit içerisinde, yaklaşık 10-12 cm uzunluğunda istenildiği boyda kesilebilen ve en az 120 derece bükülebilen 2 ayrı aplikatörücü bulunmalıdır.
12. Akışkan ve steril jelatin matriks ve steril tepsideki tüm aksesuarlar gamaradyasyonuyla sterilize edilmiş olmalıdır. Liyofilize insan trombini otoklavlanmış steril filtre kartuşu iğnesiz şırınga ile steril "enjeksiyon için su" buharla, flakon adaptor gama radyasyonuyla steril edilmiş olmalıdır.
13. Ürün oda sıcaklığında (2-25 C ) saklanabilmelidir.
14. Ürün OR4435 Sut karşılığında ödeme alabilmelidir.

Prof. Dr. S. K. Datta  
E. U. T. Grosche AED  
D.P. No. 30027/33482

  
**Doç. Dr. Sükrü ORAL**  
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.  
Dip. Tesc. No: 110894  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

  
 Dr. Djoenardi Muntabanca  
 Boyolali, 10 April 1944  
 No: 99-944  
 Kepala Dinas Kesehatan Tip Faskodisi Mastanotor