



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALZEME İSTEK FORMU



Sayı: B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu: Malzeme Talebi Hk. 413

14.09.2022

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Ali CAYMAZ
Metal Tekno.Teknikeri

Anabilim Dalı Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

22.09/2022

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	İŞÇİLİK				DESK ÜSTÜ CAMLI BÖLME YAPILMASI	PEDİATRİ HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KİT HASTANESİ (KANKA HASTANESİ)	1 ADET	
2	İŞÇİLİK				ALÜMİNYUM KAPI YAPILMASI	PEDİATRİ HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KİT HASTANESİ (KANKA HASTANESİ)	1 ADET	

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok ()

Sonuç:

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç.Dr. GÜLHAN SÖNMEZ
Başhekim Yardımcısı
Satınalma Komisyon Başkanı

İhale ☐	Doğrudan Temin ☒	Üst Kurul ☐
İptal ☐	Fiyat Değerlendirilmesi ☐	
DMO'dan Temin Edilememiştir ☐	DMO'dan Temin ☐	

OLUR
...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ
Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail:tfh@erciyes.edu.tr

Dök. Kodu: MC.FR.01

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev. No: 07


Rev. Tarih: Ekim 2021




T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ



**KANKA ÇOCUK ONKOLOJİ VE KİT HASTANESİ DESK ÜSTÜ CAMI VE ALÜMİNYUM
KAPI ŞARTNAMESİ**



ZEMİN KAT



1. KAT

1. Desk üstü doğramanın kasa ve orta kayıtları 2,5'lik (2,5 cm) ve desk üstü ise 2'lik (2 cm) Aldox tırnak seri alüminyum profilden yapılacaktır.
2. Camlar 3+3 mm lamine düz camdan olacaktır.
3. Camlarda 15 cm x 40 cm ebatlarında iletişim alanı olacak ve iletişim alanı rodajlı olacaktır.
4. Kapı aldox seri alüminyum profilden ve üstten sürgülü olacaktır. Kapının alt etek kısmı kompozit panel olacaktır.
5. Kapıda HOROZ kilit kullanılacaktır.
6. Alüminyum profil uç kısımları köşebent kullanılarak kapatılacaktır. Birleştirmeler vidalı olacaktır.
7. İmalatın sağlıklı olabilmesi için yerinde ölçü alınacaktır.
8. Personel iletişim alanları kullanıcı personellerce belirlenecektir.

Kemal KIYMAZ
Kaynakçı

Ali CAYMAZ
Teknisyen

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail : tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -