

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
05.10.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **DERMATOLOJİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.n o	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	İŞIK YAMA TESTİ (DERİ YAMA TESTİ)	1 ADET	
	(ALLERJENLER LİSTESİ EKTEDİR)		
	TEKLİFLE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR, NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **19/10/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr
Fax:0 352 437 52 88

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	IŞIK YAMA TEST (ALLERJENLER LİSTESİ)	1 ADET	
	1.AL, MEMAZİNE TARTATE		
	2.BİTHİONOL		
	3.CHLORPOMZİNE-HCL		
	4.QİNİDİRNE SULFATE		
	5.HEXACHKOROPHENE		
	6.MUSK AMBRETTE		
	7.PROMETHAZİNE-HCL		
	8.PHENYL BENZİMİDAZOLESULF ONİC ACİD		
	9.SULFANİLAMİDE		
	10.3,4,4-TRİCİOCARBAN		
	11.THİOUREA		

PATCH TESTİ (DERİ YAMA TESTİ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Alerjenler 5 ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulunmalıdır.
- 2- Likit olanlar 10 ml'lik polypropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
- 3- Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penrec Snow White" olmalıdır.
- 4- Alerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunmalıdır
- 5- Her bir alerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiş olmalıdır
- 6- Üretici firma dan alınmış "Temsilcilik Belgesi" ibraz edilebilmelidir


Prof. Dr. Zeynep BORLU
Dermatoloji A.B.D.
Dip.No : 1674 Tesc.No : 87345
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri