

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
01.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında


Üniversitemiz Tıp Fakültesi **MARANGOZHANE ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DOLAPLI TEZGAH YAPILMASI İŞİ	1 ADET	
	TIBBİ BİYOKİMYA AD.		
	ÖLÇÜLER VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : MARANGOZHANE (Osman ALICI)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20089		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **10/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



Alıcı





Mecut Merneler
kullanılacak

YOLAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ
Ali ALICI
Esen Yrd.
146
[Signature]



**TİBBİ BİYOKİMYA LAB. DOLAP TEZGÂH
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

25,10,2022

İŞİN KONUSU

Tıbbi Biyo. kimya ab. Başkanı Dolap yapım işidir.

İŞİN KAPSAMI

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam çift yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında
2. Gövde PVC si cumbalar 0.80 mm olacak Gövdeyle aynı renk olacak
3. Dolapların arkalıkları tek yönlü boyalı 8mm ve yan panellerdeki kanal içinde veya arkadan vidalı olacaktır.
4. Çekmecelerin alt tablası 8mm lik tek yönlü olabilir
5. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 0.80mm PVC kaplı olacaktır.
6. Dolaplar isteğe göre kilitlenebilir olacak.
7. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek olup mobilya rengi ilgili birim tarafından katalogdan seçilecektir.
8. Kulplar döküm veya metal parlak olacak 128 mm lık kulp modeli bölümlerin isteğine göre değiştirilebilir
9. Menteşeler standart tas menteşe demir ve dayanıklı olmalı
10. Ayaklar demir nikelajlı parlak ayarlanabilir olacak yerden yüksekliği 10 cm. olacak
11. Raf pimleri metal olacak
12. Çekmece kızakları teleskobik 3 kademeli olmalı boyu dolap derinliğine göre değişebilir.
13. Renk ve desen idare tarafından belirlenecektir.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir

DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite

Sebahattin Sayın
Seyit

Vs. bilgileri belirtecektir.

3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta Kalemelerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve Montajı tamamlayıp teslim edecektir.
5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecek.
6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, Vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban Tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, Çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici Tarafından korunacaktır.
7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, Arka, taşıyıcı Konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı
8. İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
9. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
10. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu Donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu değildir.

Sebahattin Sayın
[Signature]

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Osman ALICI
Teknik Yrd.
[Signature]

SUNİ DÖKÜM MERMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

25,10,.2022

İŞİN KAPSAMI

Tıbbi Biyokimya ana.başkanı.
kullanılacak mermer yapımı.

Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.

İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mermer Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak mermer suni döküm olacak
2. Evyesiz ve evyeli olacak.
3. Mermer kalınlığı 20 mm olacak
4. Mermer duvar tarafına gelen yerler süpürgelikli olacak
5. Mermerin önü dudaklı olacak
6. Mermer Renkleri idare tarafından belirlenecek
7. Diğer teknik hususlar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman
- Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

Sebahattin Sayın
[Signature]

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Osman ALICI
Teknik Yrd.
1148
[Signature]

DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta
4. Kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
5. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
6. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet
7. Gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
8. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
9. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, arka, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
10. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
11. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu
12. Donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek
13. Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
14. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi işveren tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmi dört) aydır.
15. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

Sebahattin Sayın
Sanatçı

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Osman ALICI
Teknisyen Yrd.
1146
Osman Alıcı