

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25.01.2023

Üniversitemiz Tıp Fakültesi EV İDARESİ Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DİKİŞ MAKİNELERİ, ELEKTRİKLİ MAKAS, ÜTÜ, PRES MAKİNESİ VE PAKET KAPAMA MAKİNESİ BAKIM İŞİ	1 YILLIK	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : EV İDARESİ (Mine SARUHAN KISIR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22419 - 20056		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **07/02/2023** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

**PERİYODİK BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(PARÇA HARİÇ)**

1. KONU

Bu şartnamede ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi **Tip E Blok Terzihane** Biriminde bulunan Ek 1'de cins ve miktarları yazılı olan **Dikiş Makineleri, Elektrikli Makas, Ütü ve Pres Makinası ve Paket Kapatma Makinesinin** Periyodik Bakım Sözleşmesi (**PARÇA HARİÇ**) işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi **Tip E Blok Terzihane** Biriminde bulunan Ek 1'de cins ve miktarları yazılı olan **6 Adet Dikiş Makinesi, 2 Adet Elektrikli Makas, 1 Adet Ütü ve 2 Adet Paket Kapatma Makinesi** periyodik bakım, kontrol ve arızalarının giderilmesi işlerinin yapılmasıdır.

3. TANIMLAR

- 3.1. İdare:** ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi idaresini
3.2. Yüklenici: Bu ihaleye konu olan hizmeti veren gerçek ya da tüzel kişiliği ifade eder.

4. HİZMET SÜRELERİ

- 4.1. Periyodik Bakım Hizmetleri:** ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi **Tip E Blok Terzihane** Biriminde bulunan Ek 1'de cins ve miktarları yazılı olan **Dikiş Makineleri, Elektrikli Makas, Ütü ve Pres Makinası ve Paket Kapatma Makinesinin** bakımları **6 ayda bir, yılda 2 defa** olmak üzere İdare yetkilisi ile birlikte belirlenecek günlerde yapılacaktır.
- 4.2. Arıza:** Sistemlerin arıza vermesi durumunda, Yüklenici 'ye İdare tarafından yapılacak ihbarı(ihbar telefon ve/veya SMS ve /veya e-mail ile firmanın kaşeli imzalı vermiş olduğu iletişim bilgilerini verdiği kişi/kişilere yapılacaktır) iletişimi takip eden 24 saat içerisinde, Yüklenici, arıza veren sisteme müdahale edecek ve yukarıda tarif edildiği şekilde gereken kontrol işlemlerini bedelsiz olarak yapacaktır.
- 4.3.** Parça değişimi-yenilenmesi gerektiği durumlarda Yüklenici, ayrıca bir Fiyat Teklifi verecektir.
- 4.4. Parça Tedariki:** Yüklenici, yapacağı kontroller esnasında, sistem ekipmanlarından herhangi birinde bir uygunsuzluğu tespit etmesi veya ekipmanlardan herhangi birinin gayri faal durumda olması veya ekonomik ömrünü tamamlayarak değişmesi gerektiğinin tespiti durumunda servis raporunda belirtecektir.
- 4.5.** Fiyat araştırması Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, yedek parça temini yapılarak 24 saat içerisinde Yüklenici tarafından takılarak cihaz çalışır hale getirilecektir.
- 4.6. Eğitim:** İdarenin belirleyeceği sayıda kişiye, cihazların kullanımı, kullanıcı tarafından yapılması gereken günlük, haftalık, aylık bakımla ilgili kişilere ücretsiz eğitim verilecektir.

5. İDARİ VE TEKNİK ŞARTLAR

- 5.1.** Yüklenici, 6331 sayılı yasa gereğince kendi personelinin tüm iş güvenliğini almaktan sorumludur. Yüklenici sözleşme imzalamadan kurumun standart İSG Sözleşmelerinde belirtilen evrakları hazırlayarak kurumu gelecek teslimi sonrası bakım sözleşmesi imzalanacaktır.
- 5.2.** Yüklenici, yukarıda belirtilen adımlarda yapacağı kontroller neticesinde herhangi bir uygunsuzluğun olmaması halinde, yapılan bakım işi ile ilgili bir servis raporu(formu)düzenlenecektir. Servis Raporu(formu) İdare'nin bildireceği ilgili sorumlu kişi ile birlikte üç nüsha olarak hazırlanarak imzalanacaktır.
- 5.3.** Yüklenicinin çalışmalarını yapabilmesi için bakım ve tamirat döneminde çalışabileceği alan verecektir.
- 5.4.** Yüklenici, gerekmesi halinde binaya ait hava, su ve elektrik vb. imkânlardan yararlanabilecektir.

6. İŞ - İŞYERİ, ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ

- 6.1.** Yüklenici, 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Sosyal Güvenlik Yasalarına dayalı işçilerin her türlü özlük haklarını karşılamak, iş emniyetini sağlamak, çalışma sırasında kullanılacak ve iş güvenliğini sağlayacak araç-gereç bulundurmak ve kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
- 6.2.** Yüklenici, çalıştırdığı personelin İdarenin işyerinde uygulanan çalışma usul ve esaslarına uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094

Fax : (0) 352 437 52 88

e-mail :



tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -



7. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ HUSUSLAR

- 7.1. Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması işçi haklarının ödenmesi işçi çıkarılması ve benzeri konularda tüm sorumluluk Yüklenici 'ye ait olup İdare sorumlu tutulmayacaktır.
- 7.2. Yüklenici, işlerin yürütülmesinde eğitim görmüş personeli çalıştıracaktır.
- 7.3. İdarenin yayımlayacağı ve zaman içinde takdirine bağlı olarak tadil edebileceği yangın talimatına, güvenlik talimatına, afet vb talimatlarına harfiyen riayet edecektir.
- 7.4. Yüklenici, yüklenildiği hizmeti yerine getirebilmesi için gerekli insan gücü, malzeme, araç-gereçleri daimi olarak bulundurmakla yükümlüdür.
- 7.5. Yüklenici, çalıştırdığı personelin İdarenin işyerinde uygulanan çalışma usul ve esaslarına uymasını sağlamakla yükümlüdür.

8. KONU HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- 8.1. **Periyodik Bakım:** Yüklenici, mümkün olduğunca terzihane hizmetlerinde bir kesintiye neden olmaksızın Madde10'daki bakım talimatlarına göre tesislerde bütün periyodik bakım operasyonlarını icra edecek veya edilmesini sağlayacaktır.
- 8.2. **Arıza Müdahalesi:** Arıza Müdahaleleri, normal çalışma sırasında, cihazların gereken şekilde işlev görmediği hallerde yapılan müdahalelerdir.

9. GENEL ŞARTLAR

- 9.1. Şartname 'de belirtilen tüm cihazların rutin zamanlarda yapılması gereken periyodik bakımları yapılacaktır. Bu işlemler İdare'nin kontrolünde sürdürülecektir.
- 9.2. Yüklenici, bakım yaptıktan sonra ve arızaya müdahale ettiği durumlarda **Servis Raporu** (Formu-Belgesi) düzenleyecektir.
- 9.3. **Cihazların Periyodik bakımları yetkili servisleri tarafından yapılacaktır. Yetkili servisi olmayan makinalarda bu hizmet, alanlarında yetkin olduğunun ispatı olan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olan firmalar tarafından fiyat teklifi verilebilecektir.**

10. PERİYODİK BAKIM TALİMATLARI:

10.1. DİKİŞ MAKİNESİ BAKIM ŞARTNAMESİ

10.1.1.Dikiş Makinesi yağ kontrolü yapılarak değişmesi gerekiyor ise kullanılacak yağın ne nitelikte yağ olması gerektiğini belirten servis raporu düzenleyecektir.

10.1.2.Dikiş Makinesi yağ kontrolü yapılarak değişmesi gerekiyor ise değiştirilecektir.

10.1.3.Dikiş makinesinin kayış kontrolü yapılarak değişmesi gerekiyor ise değiştirilecektir.

10.1.4.Çağonoz kontrolü yapılır gerektiği durumlarda ayarları yapılır ayar yapılamıyorsa değişim işleminin yapılabilmesi için idareden servis raporu ile parça temini istenir.

10.1.5.Dikiş makinesi çalıştırılarak makine üstündeki göstergeden yağ atması gözlemlenir.

10.1.6.Yapılan bakımın uygunluğu Muayene Kabul İşlemi sırasında, Dikiş makinesinin kesintisiz çalıştırılması sonucunda sağlıklı bir şekilde dikiş yaptığı gözlemlenirse bakımın uygunluğuna karar verilir.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094

Fax : (0) 352 437 52 88

tfh@erciyes.edu.tr



e-mail :

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -



10.2. ELEKTRİKLİ MAKAS

10.2.1. Elektrikli makas gözle kontrol edilerek kırılmış, yıpranmış, işlevselliğini yitirmiş parçalar kontrol edilecek değişmesi gereken parçalar var ise bu durum servis raporunda belirtilecektir.

10.2.2. Elektrik aksamaları kontrol edilecektir.

10.2.3. Üreticinin belirlemiş olduğu şekilde bakım ve onarım işlemi gerçekleştirilecektir.

10.2.4. Yapılan bakımın uygunluğu Muayene Kabul İşlemi sırasında, cihazın çalıştırılması sonucunda sağlıklı bir şekilde çalıştığı gözlemlenirse bakımın uygunluğuna karar verilir.

10.3. ÜTÜ VE PRES MAKİNALARI

10.3.1. Ütü ve pres makinası, gözle kontrol edilerek kırılmış, yıpranmış, işlevselliğini yitirmiş parçalar kontrol edilecek değişmesi gereken parçalar var ise bu durum servis raporunda belirtilecektir.

10.3.2. Elektrik aksamaları kontrol edilecektir.

10.3.3. Buhar kazanı kontrol edilecektir.

10.3.4. Üreticinin belirlemiş olduğu şekilde bakım ve onarım işlemi gerçekleştirilecektir.

10.3.5. Ütü tank basıncı için Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde " izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarına göre periyodik kontrolü yönetmeliğe uygun olarak yetkilendirilmiş firmalar tarafından " periyodik kontrolü yaptırılarak uygunluk belgesi kuruma teslim edilecektir.

10.3.6. Yapılan bakımın uygunluğu Muayene Kabul İşlemi sırasında, cihazın çalıştırılması sonucunda sağlıklı bir şekilde çalıştığı gözlemlenirse bakımın uygunluğuna karar verilir.

10.4. PAKET KAPATMA MAKİNASI

10.4.1. Motor kömürleri kontrol edilecek olup eskimiş ise değiştirilecektir.

10.4.2. Teflon bantlar kontrol edilecek olup eskimiş ise değiştirilecektir.

10.4.3. Dişli kayışlar kontrol edilecek olup eskimiş ise değiştirilecektir.

10.4.4. Makine işlevselliğini sağlayıp sağlamadığı noktasında son kontrolleri yaparak bakımı-onarım işlemini tamamlamalıdır.

10.4.5. Makinenin günlük, haftalık ve aylık kullanıcının yapması gereken bakımlar neler olduğu ile ilgili servis raporunda belirtilecektir.

10.4.6. Yapılan bakımın uygunluğu Muayene Kabul İşlemi sırasında, cihazın çalıştırılması sonucunda sağlıklı bir şekilde çalıştığı gözlemlenirse bakımın uygunluğuna karar verilir.

Mehmet KILIÇ
Terzi

Bekir Aksoy
Elektrik Teknikeri

Hatice KORKUT
Başhemşire Yardımcısı

Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094

Fax : (0) 352 437 52 88

e-mail :

06/01/2023


ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Terzihane hizmetlerinde kullanılan cihazlar aşağıda belirtildiği şekildedir.

- 1- BROTHER MARKA DÜZ DİKİŞ MAKİNASI 3 ADET +
- 2- SOMY MARKA OVERLAK (ÖRGÜ) MAKİNASI 1 ADET -
- 3- JUKİY MARKA DÜZ DİKİŞ MAKİNASI 1 ADET +
- 4- SİNGER MARKA ZİKZAK MAKİNASI 1 ADET +
- 5- SİLTER MARKA KAZANLI ÜTÜ 1 ADET +
- 6- MAYOR MARKA MOTORLU MAKAS 1 ADET +
- 7- MATMİN MARKA MOTORLU MAKAS 1 ADET +
- 8- SONKAYA MARKA PAKET KAPAMA 1 ADET
- 9- KAPAT GEÇ MARKA (BMS) MAKİNASI 1 ADET

MİNE SARUHAN KISIR
EV İDARESİ GÖZETMENİ

Matice KÖRKUT
Bastırma Yürütmesi



6.1.2023