

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
06 /06/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi HASTANEMİZ SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
6	HASTANEMİZ SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİNİN İKİNCİ SAYFADA		
	BELİRTİLEN MALZEMELERE İHTİYACI VARDIR		
	LİSTE İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN : AHMET YILDIZ		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 19/06/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 483
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

30.05.2018

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete SAĞLIK TESİSAT ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../2018

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13.05.01.01.01.005				ARA MUSLUĞU İÇİ (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	150 ADET
2	150.13.99.12.01.01.003				MUSLUK AÇIZI FİLTRESİ (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
3	150.13.05.01.12.01.001				LAVABO SIFONU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	200 ADET
4	150.13.05.01.01.01.006				KÜRESEL BAS MUSLUĞU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
5	150.13.05.01.05.01.001				100'LİK KAYAR MAŞON (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
6	150.13.05.01.05.01.001				70'LİK KAYAR MAŞON (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
7	150.13.05.03.09.01.001				25'LİK PPRC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 METRE
8	150.13.05.01.12.01.001				WC SIFONLAR (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	15 ADET
9	150.13.05.03.07.01.001				70*2000 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
10	150.13.05.03.07.01.001				100*2000 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
11	150.13.05.03.07.01.001				70*1000 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
12	150.13.05.01.13.01.003				TEK GÖVDE LAVABO BATARYASI (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
13	150.13.05.01.05.01.001				50'LİK PVC KAYAR MAŞON (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
14	150.13.05.03.07.01.001				70*500 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
15	150.13.05.01.01.01.005				MUSLUK İÇİ (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
16	150.13.05.03.07.01.001				20'LİK PPRC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 METRE
17	150.13.05.03.07.01.001				50*1000 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
18	150.13.05.03.07.01.001				50*500 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
19	150.13.05.03.07.01.001				50*250 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
20	150.13.05.03.07.01.001				50*150 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
21	150.13.05.03.07.01.001				50*45 PVC BORU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
22	150.13.05.03.07.01.001				70*45 PVC DİRSEK (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
23	150.13.05.03.07.01.001				70*90 PVC DİRSEK (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
24	150.13.05.03.07.01.001				100*45 PVC DİRSEK (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
25	150.13.05.01.09.01.001				½ NİPEL (GALVANİZ) (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
26	150.13.05.04.05.01.001				½ TE (GALVANİZ) (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET
27	150.13.05.03.08.01.001				3/8 * 3/8 SİRAL HORTUM (50 CM) (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	150 ADET
28	150.13.05.01.01.01.006				KÜRESEL BAS MUSLUĞU (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
29	150.13.05.02.07.01.001				KÜRESEL VANA ½ (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
30	150.13.05.02.07.01.001				¾ KÜRESEL VANA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
31	150.13.05.02.07.01.001				20'LİK KÜRESEL VANA (numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	50 ADET

Depo Memuru :
Mevcutlu : Var () Yok (*)

OLUR
...../2018
BAŞHEKİM

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KÖRÜKÇİ
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr