

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
13/06/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (KAN MERKEZİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (TÜKENMEZ KALEM-PUSULALI ANAHTARLIK-TAŞINABİLİR ŞARZ CİHAZI VS.) malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	KAN MERKEZİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	TÜKENMEZ KALEM-PUSULALI ANAHTARLIK-DUVAR SAATİ TAŞINABİLİR ŞARZ CİHAZI VS. MALZEME		
	TEKNİK ŞARTNAME VE LİSTE EK SAYFALARDADIR.		
	Bilgi İçin : KAN MERKEZİ (Mehmet YAY)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili :223 50		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 25/06/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

- 261 -

11.10.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KAN MERKEZİ ünitesinde ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Baskan / Ünite Amiri
Prof. Dr. Bülent ESER
İç Hastalıkları Uzmanı
Diy. No: 23454/73932

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

11.10.2018

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.01.01.04.01.01.001				Kan Merkezi Amblemli Tükenmez Kalem	Adet	10.000
2	150.12.01.02.07.01.002				Kan Merkezi Amblemli Pusulalı Anahtarlık	Adet	1.000
3	150.99.01.01.01.01.001				Kan Merkezi Amblemli Buzdolabı Süsü(Zamanlayıcı)	Adet	1.000
4	150.99.01.01.01.01.001				Kan Merkezi Amblemli Taşabilir Şarj Cihazı(Kartvizit Şeklinde)	Adet	100
5	150.99.01.01.01.01.001				Kan Merkezi Amblemli Duvar Saati	Adet	300
6	150.02.04.03.01.01.001				Kan Merkezi Amblemli Porselen/Termos Bardak	Adet	1.000
7	150.06.01.01.99.01.002				Kan Merkezi Amblemli Şemsiye	Adet	300
8	150.13.04.01.03.05.002				Kan Merkezi Amblemli Flash Disk(8gb)	Adet	100
9	150.12.01.02.07.01.002				Kan Merkezi Amblemli El Feneri	Adet	1.000
10	150.99.01.01.01.01.005				Kan Merkezi Amblemli Sırt ya da Evrak Çantası	Adet	700
11	150.99.01.01.01.01.005				Kan Merkezi Amblemli Spiralli Defter Seti	Adet	1.000
12	150.99.01.01.01.01.005				Kan Merkezi Amblemli Sekreter Bloknot	Adet	1.000
13	150.06.01.01.99.01.002				Kan Merkezi Amblemli Tişört	Adet	1.000
14	150.99.01.01.01.01.005				Kan Merkezi Amblemli Kumbara	Adet	300

Depo Memuru :
Mevcutdu : Var () Yok (X)

Onur KAPLAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

OLUR
11.10.2018
BAŞHEKİM

Doğrudan Teminli Uygulama
Doç. Dr. İsmail KOCACI
Planlama ve Satın Alma
Araştırma Komisyonu Başkanı

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

K.M.01.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TÜKENMEZ KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Donörü yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. KALEMLERDEN **250 ADEDİ** DOKUNMATİK TOUCHPEN ÖZELLİĞİNDE OLMALIDIR.
3. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.02.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ PUSULALI ANAHTARLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Üzerinde kaliteli pusula olmalı.
3. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.03.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BUZDOLABI SÜSÜ(ZAMANLAYICI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Her bir buzdolabı saati için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.04.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. En az 5.000 Mah ve 12,4x5,8x1 cm büyüklüğünde KARTVİZİT şeklinde olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.05.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ DUVAR SAATİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede Olmalıdır.
2. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır. Renk alternatifleri olmalıdır.
3. Her bir ürün ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.06.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BASKILI KUPA/TERMOS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır.
2. Üzerinde üç renk Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır. Farklı renkte olmalıdır.
3. Her bir kupa karton ambalajla teslim edilmelidir. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.07.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ŞEMSİYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli olmalıdır. Üzerinde Erciyes Üniv. Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Kaliteli olmalıdır.

K.M.08.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ FLASH BELLEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 8 GB büyüklüğünde olmalıdır.
2. Üzerinde kan merkezi yazı ve amblemi olmalıdır. Tek tek paketli olmalıdır.
3. Dış yüzeyi metal anahtar veya kan merkezinin onayacağı görünümlü ,kaliteli olmalıdır.

K.M.09.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ FENERLİ ANAHTARLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kaliteli olmalıdır. En az 6-9 led ışıklı ve yassı olmalı.
- 2- Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.

K.M.10.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ EVREK VEYA SIRT ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.11.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ SİRALLİ DEFTER/AJANDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.12.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KALEMLİ SEKRETER BLOKNOT

1. A4 ebadında Dış yüzeyi sert plastik kaliteli olmalıdır.
2. Örnekler kan merkezinden temin edilebilir.

K.M.13.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TİŞÖRT ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.14.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KUMBARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır. Her bir Kumbara ayrı paket olmalıdır.

NOT:ÜRÜN ÖRNEKLERİ HAKKINDA BİLGİ VE TEMİNİ İÇİN;

**KAN MERKEZİ BİO.MEHMET YAY (tel: 2076666-22351 veya cep:05383610288 ,
mehmetyay@gmail.com)**

Prof.Dr. Bülent ESER
Kan Merkezi Sorumlusu

K.M.01.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TÜKENMEZ KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Donörü yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. KALEMLERDEN 250 ADEDİ DOKUNMATİK TOUCHPEN ÖZELLİĞİNDE OLMALIDIR.
3. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.02.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ PUSULALI ANAHTARLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Üzerinde kaliteli pusula olmalı.
3. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.03.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BUZDOLABI SÜSÜ(ZAMANLAYICI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Her bir buzdolabı saati için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.04.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. En az 5.000 Mah ve 12,4x5,8x1 cm büyüklüğünde KARTVİZİT şeklinde olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.05.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ DUVAR SAATİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede Olmalıdır.
2. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır. Renk alternatifleri olmalıdır.
3. Her bir ürün ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.06.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BASKILI KUPA/TERMOS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır.
2. Üzerinde üç renk Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır. Farklı renkte olmalıdır.
3. Her bir kupa karton ambalajla teslim edilmelidir. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.07.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ŞEMSIYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli olmalıdır. Üzerinde Erciyes Üniv. Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Kaliteli olmalıdır.

K.M.08.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ FLASH BELLEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 8 GB büyüklüğünde olmalıdır.
2. Üzerinde kan merkezi yazı ve amblemi olmalıdır. Tek tek paketli olmalıdır.
3. Dış yüzeyi metal anahtar veya kan merkezinin onayacağı görünümlü ,kaliteli olmalıdır.

K.M.09.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ FENERLİ ANAHTARLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kaliteli olmalıdır. En az 6-9 led ışıklı ve yassı olmalı.
- 2- Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.

K.M.10.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ EVREK VEYA SIRT ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.11.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ SİRALLİ DEFTER/AJANDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.12.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KALEMLİ SEKRETER BLOKNOT

1. A4 ebadında Dış yüzeyi sert plastik kaliteli olmalıdır.
2. Örnekler kan merkezinden temin edilebilir.

K.M.13.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ TİŞÖRT ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.14.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KUMBARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır. Her bir Kumbara ayrı paket olmalıdır.

NOT:ÜRÜN ÖRNEKLERİ HAKKINDA BİLGİ VE TEMİNİ İÇİN;

**KAN MERKEZİ BİO.MEHMET YAY (tel: 2076666-22351 veya cep:05383610288 ,
mehmetyay@gmail.com)**

Prof.Dr. Bülent ESER
Kan Merkezi Sorumlusu