

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
05 /07/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU  
İşletme Müd. Yrd.

| S.no |                                                                                                                                                                                                                                 | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | BULAŞIK MAKİNASI (1000 TABAK / SAAT )                                                                                                                                                                                           | 2 ADET  |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR                                                                                                                                                                                               |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |         |              |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR                                                                                                                                                                |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILİ OLMALİ.                                                                                                                                                       |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİ                                                                                                                                                                      |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİ                                                                                                                                                                 |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                         |         |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR                                                                                    |         |              |
| I    | FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR                                                                                                                      |         |              |
| J    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTİR                                                                                                |         |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 16/07/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

## ENDÜSTRİYEL TİP 1000 ADET TABAK YIKAMA KAPASİTELİ

### BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Makinenin yüksekliği kapalı durumda minimum 1200 mm maksimum 1600 mm olmalıdır.
- Tabak kapasitesi saatte minimum 1000 adet olmalıdır.
- Makine gövdesi ve su ile temas edecek bütün yüzeyler AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Makinenin çalışma sistemi tam otomatik, elektrik kumandalı veya yıkama program zamanlayıcılı olmalıdır.
- Kapak açıldığında çalışmayı durduran emniyet sistemi olmalıdır.
- Yarım kalan yıkamalarda kapak kapandığında yeniden durduğu yerden işleme devam edebilmelidir.
- Yıkama tankındaki suyun sıcaklığını kontrol eden (0-110 ° C) ve boylerdeki suyun sıcaklığını kontrol eden (0-90 ° C) termostatu bulunmalıdır.
- Boyler ilave emniyet termostatlı olmalıdır.
- Şebeke suyunun kesilmesi durumunda makinedeki deterjanlı suyun şebeke suyuna karışmasını önleyen çek valf sistemi olmalıdır.
- Yıkanacak bulaşık durumuna göre seçilebilecek en az 3 ayrı yıkama programına sahip olmalıdır.
- Yıkama ve durulama üniteleri döner fıskiye olmalıdır.
- Tank içindeki maksimum ve minimum su seviyeleri preostat ile otomatik olarak kontrol edilebilmelidir.
- Yıkama işlemi bittiğinde otomatik olarak durulamaya geçerek boylerden gelen 85° C su ile yıkanan yüzeylerin sterilizasyonun sağlamalıdır.
- Boyler gücü en az 6 Kw olmalıdır.
- 2 adet tabak kaseti, 1 adet bardak kaseti, 1 adet çatal kaşık kaseti ve 1 adet giriş hortumu bulunmalıdır.
- Bardak ve tabak kasetleri ısıya dayanıklı kaliteli plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Temizliğin kolay yapılabilmesi için yıkama ve durulama kolları ile filtreler kolaylıkla söküp takılabilmelidir.
- İhaleyi kazanan firma, nakliye, kurulum ve montajını kendi yapacak ve ilgili personellere ücretsiz eğitim verecektir.
- Elektrik ve su gelir ve giderleri kurum ilgili alanda hazır hale getirecek olup, kurulum için kullanılacak olan diğer tüm malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak temin ederek çalışır vaziyette teslim edecektir.
- Bulaşık makinası "CE" TSE belgesinden biri veya ikisine de sahip olmalıdır.
- İl sınırı içinde yetkili servisi olmalıdır.
- Üretici 3 YIL tam garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vermelidir.
- Makine elektriksel güvenliği için su ve neme karşı tamamen izolasyonlu olacaktır.
- Ayakları ayarlanabilir olacaktır.

Uzm.Dyt.Yalçın MİRZA

BAŞDİYETİSYEN

Erciyes Üniversitesi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

