

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
13/08/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri (**RADYOLOJİ AD.**) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**MAVİ KETEN KUMAŞ**) malzeme ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	RADYOLOJİ AD.	Miktarı	Birim fiyatı
1	MAVİ KETEN KUMAŞ	2000 METRE	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **28/08/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

27/07/2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

- 341 -

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri

Prof. Dr. Mehmet ÖZCAN
Radyasyon Uzmanı
Diyadin 200047
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Z	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
					MAVİ KETEN KUMAŞ	METRE	2000

Depo Memuru :
Mevcutlu : Var () Yok (X)

Onur KAPLAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi
Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

OLUR
27/07/2018

BASHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temin Uygulama
Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

MAVİ KETEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kumaşın lif cinsi %100 pamuklu olmalıdır.
2. Kumaşın rengi mavi renk kanserojen- alerjik maddeler içermeyen indantren boya olmalıdır.
3. İplik sıklığı 59-61 tel/cm², çözgü 39-41 , atkı 20 toplamda minimum 61 tel/cm² olmalıdır.
4. İplik numarası Ç:20/1 A:20/1 olmalıdır.
5. Doku tipi 1/1 bezayağı
6. 190 gr m² ağırlığı (1 metresi 280gr)± 5 gr
7. Kumaş dalgalı desen, yırtık,iplik kaçağı içermemelidir.
8. Yıkamam haslığı (Renk haslığı): (Ticari ve ev tipi yıkama için) akmada: 4/5, solmada:4/5
9. Ter haslığı : Asidik:4 Baz:4
10. Sürtme haslıkları: Kuru:4, Yaş:3/4
11. Işık haslığı: 4/5
12. Boyut stabilitesi: çözgü yönünde: %5+-2 atkı yönünde:%2+-1
13. Katılımcı firma: ISO9001- 2000 VE CE kalite belgeli olmalıdır.
14. Kumaş 134°C buhar otoklavına dayanıklı , ısı ve su buharını geçirir, buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte ,basınç ve sıcaklık altında rengi değişmez olmalıdır.
15. Yıkamaya karşı renk haslığı ISO 105 C06 Şartlarına uygun (Haslık değeri 4-5)olmalıdır.
16. Hipoklarite karşı renk haslığı TS-739'a göre uygun (Haslık değeri 4-5) olmalıdır.
17. Hafif şartlarda 1 litre suya 0.5 Gr.
18. Ağır şartlarda 1 litre suya 2 Gr.
19. Yıkama esnasında 1/3 sulandırılmış saf çamaşır suyundan etkilenmemelidir.
20. Ph değeri 5-8 olmalıdır.
21. Katlama şekli Z katlama 1/75 olmalıdır.
22. Kumaşın rengi mevcut kullandığımız kumaşa uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Nevzat ÖZCAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi

Durdu İŞLER
Terzihane Sorumlusu

