

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
13/08/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri ( KARDİYOLOJİ AD. ) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ( ALPAKA KUMAŞ ) malzeme ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU  
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

| S.no | KARDİYOLOJİ AD.                                                                                                                                                                                                                 | Miktarı   | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1    | ALPAKA KUMAŞ                                                                                                                                                                                                                    | 900 METRE |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.                                                                                                                                                                                                  |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |           |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |           |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |           |              |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR                                                                                                                                                                 |           |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |           |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |           |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |           |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILİ OLMALİ.                                                                                                                                                       |           |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİ                                                                                                                                                                      |           |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİ                                                                                                                                                                 |           |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                       |           |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR                                                                                    |           |              |
| I    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTİR                                                                                                                                            |           |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç **28/08/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.  
**ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/90  
Konu : Malzeme Talebi Hk.

31.07.2018

**BAŞHEKİMLİK MAKAMINA**

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye Koroner Anjiyografi ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç vardır. (İnvaziv işlemlerde hastalara kullanılmak üzere hasta önlüğü dikilmesi için)  
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Mehmet Tuğrul İNANÇ  
Kardiyoloji ABD Başkanı

**SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI**

| Sıra No | Depo Malzeme Kod Numarası | SUT Kodu | SUT Adı | SUT Fiyatı | Malın veya Hizmetin Cinsi                     | Birimi | Miktarı |
|---------|---------------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------------------|--------|---------|
| 1       | 150.06.02.06.02.02.001    |          |         |            | ALPAKA KUMAŞ<br>LACİVERT 600MT +<br>MOR 300MT | Metre  | 900     |

Depo Memuru :  
Mevcudu : Var ( ) Yok (x)

**Onur KAPLAN**  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi  
E.U. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

OLUR  
...../...../20.....

BAŞHEKİM

Doğrudan Temini Uygundur.  
**Doç. Dr. İsmail KOÇYİĞİT**  
Planlama ve Satınalma  
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

- \* Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- \* Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- \* İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- \* Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

## ALPAKA KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

|              |  |
|--------------|--|
| ALPAKA KUMAŞ |  |
|--------------|--|

1. Kumaşın cinsi viskon alpaka olmalıdır.
2. Kolay yıpranmamalıdır.
3. Renk seçeneği olmalıdır.
4. 60-70 °C yıkamaya uygun olmalıdır ve yıkama ile rengi atmamalıdır.
5. Çekme oranı 3 yıkama sonunda maksimum %3 olmalıdır.
6. Sık dokunmuş olmalıdır.
7. 1 metrekaresi en az 175 gr olmalıdır.
8. Kumaş topları makine katlaması, tambura sarılı olmalı ve 1 metreye 75 cm ölçülerinde olmalıdır. Bir top kumaş uzunluğu en fazla 50 metre olacaktır.
9. En az 1,5 metre genişliğinde 3 adet numune olmalıdır.

uygundur

**Durdu İŞLER**  
Terzihane