

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
27/09/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – Elektronik Atölyesi bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (MASA ÜSTÜ TERMAL YAZICI) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – ELEKTRONİK ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MASA ÜSTÜ TERMAL YAZICI	15 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	Bilgi İçin : ELEKTRONİK ATÖLYESİ (Dilek VOLKAN – Hüseyin DEMİR)		
	TEL.(0352) 207 66 66 - DAHİLİ: 20087		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİ CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 03/10/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşlet'ne bırakılmasını rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ELEKTRONİK ÇAĞRI SİSTEMLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri genelinde hizmet vermekte olan birimlere, Kurum misyonuna uygun çağdaş hizmet anlayışı çerçevesinde, müşteri memnuniyetinin ve hizmet standartlarının artırılması, merkezi kurallar çerçevesinde ortak paydalar oluşturularak birimlerin iç düzeninin sağlanması, hastaların banko önlerine ve muayene/çekim/işlem odalarına düzenli şekilde yönlendirilmesi amacıyla **Elektronik Sıra Çağrı Sistemleri'nde** kullanılmak üzere 'masa üstü termal yazıcı' satın alımı yapılacaktır. Hastanelerimizde kurulması planlanan "**Elektronik Sıra Çağrı Sistemlerinin**", Erciyes Üniversitesi Kampus alanı içerisinde kurulumu gerçekleştirilen E-Kampüs otomasyon sistemine uyumlu olması zorunludur.

Madde 1: Sistemin Altyapı Elemanları

S.No	Malzeme Cinsi	Miktarı
1	Masa Üstü Termal Yazıcı	15 Adet

a. Masa Üstü Termal Yazıcı

Yazım metodu :	Direkt termal yazıcı
Kafa ömrü :	150 km
Kağıt genişliği :	80mm
Baskı hızı :	300mm/sn
Çözünürlük :	203*203 dpi
Kesici :	1.5 milyon kesim
Arayüz :	Seri + USB / Ethernet + USB / Paralel / Bluetooth + / Wi-Fi + USB

USB

Madde 2: Teslimat

Garantiye gönderilen malzemelerin, iade işlemleri hastane ambarına yapılacaktır. Tüm montaj ve ilgili cihazlara ait kablolama yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Madde 3: Genel Hükümler

- Yüklenicinin idare tarafından istenildiği şekilde teslimatı yapması zorunludur.
- Yüklenicinin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle ödemelerde kaynaklanacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.
- Teklif edilen malzemelerin ve markasının TSE, CE, DAS ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.


- Yüklenici, kurulumu (Erciyes Üniversitesi Elektronik Sıra Sistemi) yapılan donanımsal ve yazılımsal sistemin her türlü kullanım hakkının Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olduğunu kabul eder.
- Yüklenici firma gerek duyulması durumunda kullanılmakta olan yazılım üzerinde Rektörlük ve/veya Birimler (Rektörlükçe yetki verilen) tarafından istenilen güncellemeleri ve değişiklikleri yapmak zorundadır. Elektronik Sıra Sistemi yazılımları kullanılmaya başlandıktan sonraki ilk **3 (üç) yıl** içerisinde üniversitenin isteği çerçevesindeki iyileştirmeler yapılacaktır. Bu değişiklikler için aylık (veya periyodik) bakım ücreti dışında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır.
- Yüklenicinin kullanılmakta olan ve/veya geliştirilen yazılımı, Erciyes Üniversitesi'nin izni olmaksızın herhangi bir amaçla kullanması kesinlikle yasaktır. Yüklenicinin yazılımı Erciyes Üniversitesi'nin izni olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılması durumunda İdare tarafından belirlenen tazminatı ödemeyi kabul eder.
- Bütün donanım ve yazılım ile ilgili olarak her türlü bilgilerin Erciyes Üniversitesi'ne verilmesi zorunludur. Buna ek olarak; sistemi kullanacak olan üniversite personelinin dokümantasyonda tanımlanan yazılım, donanım ve diğer sistem bileşenlerini en iyi şekilde kullanabilmesi için uygun bir eğitim programı düzenlenmelidir.
- Yazılım aracılığıyla, kullanıcılar yetkileri çerçevesindeki bilgilere ulaşabilmelidir. Bilgi eklemesi, değiştirmesi, gönderilmesi ve/veya raporlaması sadece yetkili kişilerce yapılabilmelidir.
- Kurulacak yazılım sistemi yetkilendirme işlemleri merkezi olarak yapılacak olup, birim yetkilendirme işlemlerinde idarenin özel kullanıcı yetkisi isteme hakkı saklı kalacaktır.
- Sistemde yapılacak bütün işlemlerin logları (tarih/saat, kart bilgisi, değişen bilgisi, yetkili kişi, vs.) tutulmalıdır.
- Bina içerisinde sisteme ait donanımlar için çekilecek kablolar, var olan şartlar zarar görmeden uygun şekilde kablo kanallarından geçirilmeli ve binanın estetiğine uygun olmalıdır.
- Kurulacak yazılımların erişim şifreleri, PC'lerin her seviye erişim hakları ve gerekli diğer şifrelerle kullanıcı adları Erciyes Üniversitesi'ne verilmelidir.
- Yüklenici tarafından teslim edilecek malların (yazılım ve donanım) kabulünden sonra asgari **3 (üç) yıl garanti süresi** olacaktır. **10(on) yıl** boyunca yedek parça garantisi verilecektir.
- Yedek alınan malzemelerin garanti süresi, kurulum(montaj) tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
- **Son 3 (üç) yıl** için yedek parça satış rakamlarına göre fiyat listesi verilmesi gerekmektedir.
- Firma bu şartnamede açıklanan işin tamamı için yazılım ve donanım için belirlediği fiyatları tek bir teklifle verecektir.
- Firma teklif edeceği sistemi yukarıda tarifi yapılan birimler bazında (yazılım ve donanım) detaylandırmalıdır.
- Sistemde meydana gelecek arıza vb. gibi durumlarda yüklenici en geç **24 (yirmidört)** saat içinde müdahale ederek sistemi tekrar çalışır hale getirmelidir.

- Her sıramatik sistemi mutlaka kapalı devre kamera sistemi ile izlenmeli verilen tekliflerde buda göz önünde bulundurulmalı. Bu sebeple kendiliğinden arızaya geçen ancak firmalarca kabul edilmeyen durumların önüne geçilmiş olunacaktır.
- Uygulama birimlerinin her birinde kurulacak sistem, çalışır halde teslim edilecektir. Yukarıda birimler bazında tarifi yapılan sistemlerde sadece temel donanım ve yazılımlar belirtilmiş olup sistemin çalışması için gerekli olan diğer malzemeleri firma teklifini hazırlarken göz önünde bulundurmalıdır.
- Kurulacak otomasyon sistemini oluşturan tüm ekipmanlar olası taşınmaya yönelik olarak içerik ve montaj şartlarına uygun, modüler yapıda olmalıdır.
- Firma kurulum için kullanılması gereken ek malzemeleri vermiş olduğu fiyatın içinde karşılamak zorundadır. Ek bir ücret isteme hakkı bulunmamaktadır.
- Kurulum için kullanılan malzemelerin garantisi yüklenici firmaya aittir. Kullanım sırasında meydana gelen arızalardan firma sorumludur.
- Üniversite bu şartnamede tanımlanan işi bir bütün olarak veya kısımlar halinde verip vermemekte serbesttir. Üniversite işi kısmen veya tamamen dilediği firmaya verme hakkını saklı tutar.
- Yapımı planlanan 'Elektronik Sıra Çağrı Sistemleri'nin işleyişi idarenin istediği şekilde düzenlenecektir.
- Yüklenici firma, kullanıcı yazılım panellerinde idarenin istediği yazılımsal ve donanımsal değişiklikleri yapmak zorundadır.
- Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
- Uygulamalardan doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

GARANTİ

- Sistem her türlü arızalara karşı 2 yıl garantili olacaktır. 10 (on) yıl yedek parça bulundurma garantisi verecektir.
- Sistemi yapacak firma üretici tarafından yetkilendirildiğine dair belgeyi ihale dosyasına ekleyecektir.
- Sistemde doğabilecek arızaların 24 saat içerisinde gidereceğine dair garanti verecektir.
- Yapılacak sistemin her türlü kablolaması firmaya aittir.
- Yüklenici üretici firma tarafından yetkilendirildiğine dair ihale dosyasına yetki belgesi eklenecektir.

Hüseyin DEMİR
Elektronik Teknikeri



Dilek VOLKAN
Elektrik Elektronik Müh.

