

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
28/09/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇAY MATİK (250 BARDAKLIK)	10 ADET	
2	METAL KAŞIK	1 800 ADET	
3	METAL ÇATAL	1 500 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 08/10/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ÇAYMATİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tam otomatik emniyet sistemi olmalıdır.
- Sesli ve ışıklı uyarı ikazı vermelidir.
- Su bitince makine otomatik olarak kapanmalıdır.
- Basmalı metal çift musluklu olmalıdır.
- Kapasitesi 250 bardaklık (23 lt) olmalıdır.
- Gövdesi paslanmaz 304 krom nikelden olmalıdır.
- İki adet ısı yalıtımlı metal sapı olmalıdır.
- Kapağı üstten açılır olmalıdır.
- TSE ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.
- Elektrikle çalışmalı ve açma kapama düğmesi olmalıdır.
- Çay koyma haznesi olmalıdır.
- Çay süzgeci (haznesi) çıkarılıp, yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- En az 2 yıl firma garantili olmalıdır.

Uzm. Dr. Volcan MIRZA
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Nükleer Tıp Birim Sorumlusu

Berna GENÇ
Diyetisyen
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri

YEMEK KAŞIK – ÇATAL- BİÇAK ŞARTNAMESİ

1. 18/10 Cr/Ni 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş , iki yıl garanti belgeli olacaktır.
2. Kesimleri düzgün olacak, kenarları keskin ve rahatsız edici olmayacak.
3. Gövde kalınlığı en az 2.5 mm kalınlığında olacaktır.
4. Yüzey pürüzsüz parlak olacak, üzerinde desen bulunmayacaktır.
5. Paslanmaz, leke, çizik, ve deformasyon olmayacaktır.
6. Hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yenisiyle değiştirilecektir.
7. TS,CE,TSE,TSEK, belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.
8. Ürünler birer düzine halinde teslim edilecektir.
9. Kaşık ve çatal 18x10x2.5 mm boyutlarında olacaktır.

Uzm. Dyt. Yalçın MİRZA
Diploma No: 502
Erciyes Üniversitesi Sağlık
Uyg. ve Araştırma Merkezi
Nutrisyon Ünitesi Sorumlusu

Berna GENÇ
Diyetisyen
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri