

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
02/11/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM KAYNAK ATÖLYESİ (12. KAT FİZİK TEDAVİ SERVİSİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (YANGIN KAÇIŞ KAPISI YAPILMASI) ihtiyaç vardır.  
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU  
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

| S.no | TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ ( KAYNAK ATÖLYESİ)                                                                                                                                                                                         | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | YANGIN KAÇIŞ KAPISI YAPILMASI İŞİ<br>(12. KAT FİZİK TEDAVİ SERVİSİ )                                                                                                                                                            | 1 ADET  |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.                                                                                                                                                                                                  |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDEROĞLU veya ALİ CAYMAZ                                                                                                                                                                |         |              |
|      | TEL: (0352 ) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |         |              |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR                                                                                                                                                                  |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.                                                                                                                                                       |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI                                                                                                                                                                      |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI                                                                                                                                                                |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECTEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                      |         |              |
| H    | ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR                                                                                    |         |              |
| I    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR                                                                                                                                            |         |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç 12.11.2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.  
**ERCIYES ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 908  
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

26.10.2018

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ASANSÖR ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.  
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri  
Mustafa MEMİŞ  
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../ 2018

| Sıra No | Depo Malzeme Kod Numarası | SUT Kodu | SUT Adı | SUT Fiyatı | Malın veya Hizmetin Cinsi         | Birimi                                                 | Miktarı |
|---------|---------------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 1       | İŞÇİLİK                   |          |         |            | YANGIN KAÇIŞ KAPISI YAPILMASI İŞİ | GEVHER NESİBE HASTANESİ<br>12.KAT FİZİK TEDAVİ SERVİSİ | 1 ADET  |

TEKNİK SARTNAME EKTEDİR.

Depo Memuru :  
Mevcudu : Var ( ) Yok ( \* )

Orhan İSKENDER OĞLU  
Makine Mühendisi

OLUR  
...../...../ 2018  
BAŞHEKİM

- \* Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- \* Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- \* İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- \* Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temini Uygundur.  
Doç. Dr. İsmail KOCYİĞİT  
Planlama ve Satınalma  
Değerlendirme Komisyonu Başkanı



## GEVHER NESİBE HASTANESİ FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ YANGIN KAÇIŞ KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

26.10.2018

### 1. İŞİN KONUSU

1.1. Gevher Nesibe Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi 12. Kat yangın çıkış kapısının yapım işidir.

### 2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Gevher Nesibe Hastanesi 12. Katta bulunan Fizik Tedavi Ünitesi bulunan yangın acil çıkış kapısı işlem göremez hale geldiğinden sökülecek. Yerine yönetmeliklere ve teknik şartnameye uygun olarak imal edilecek yangın kaçış kapısı yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması

### 3. YANGIN KAÇIŞ KAPISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3.1. **Yangın Dayanımlı Kapı:** Yangın esnasında insanların güvenli tahliyesi için zaman kazandırmak amacıyla, yangın ve etkilerini belirlenen süre boyunca engelleyecek kapılardır. Pasif yangın korunum sistemlerinin en önemli parçasıdır.
- 3.2. Yangın dayanımlı kapılar, yangına karşı yüksek dayanımı sebebiyle galvanize çelik sac kullanılarak imal edilmelidir.
- 3.3. Kapı kasasına, her bir tarafını alev ve dumanı önleyecek biçimde, ısı ile genleşen intumescent fitili monte edilmelidir. Buna ek olarak soğuk duman fitili montajı da yapılmalıdır.
- 3.4. Kapı kasası, 1.5mm galvaniz sacdan tek tarafı pervazlı, yarım kasa veya duvar genişliğini kapatacak şekilde ayarlanabilen, ayarlı kasa olmalıdır. Ayarlı kasa olması durumunda, gövdede görünmeyen gizli vida ile iç - dış kasa birleşimi yapılacaktır.
- 3.5. Kapı kanadı asgari genişliği 60mm ve her bir yüzü minimum 1.2mm DKP sac olmalıdır. Kanat yüzeyinde, her iki metal levha arasında 150 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda ek olmaksızın, yekpare taş yünü kullanılmalıdır.
- 3.6. Kapının konumuna bağlı olarak, dış cepheye açık kapılarda polyester, iç ortamda kullanılacak sac kapamalarda ise epoksi polyester esaslı elektrostatik boya uygulanmalıdır.
- 3.7. Bitmiş döşeme ile kanat arasındaki boşluk 15 mm'den fazla olmamalıdır.
- 3.8. Menteşeler kendi kendine kapanma özelliğine sahip yaylı menteşe olmalı veya kapı, hidrolik kapatma mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 3.9. Menteşelerin kapanma gücü ve hızı kapı kanatlarının ağırlığına göre, kanat sökümüne gerek kalmaksızın, kendi üzerinde ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Kanat üzerine, gereği halinde montaj sonrası hidrolik bağlantısı yapabilmek için iç kısma gizli takviye metali uygulanmalıdır.
- 3.10. Kolay tahliye sağlayabilen test sertifikalı panik bar kullanılmalı ve panik bar; EN 1125, yangın dayanım sertifikalı ve CE belgeli olmalıdır.
- 3.11. Kapı kanadı ve kasası koruyucu (boya, darbe, harç, vb. koruması için) sıvama şeffaf folyo ile kaplanmalı ve bu folyo iş bitimi kolay çıkarılabilen cinsten olmalıdır.
- 3.12. Yangın kapılarının yerine montajı yangın dayanım sertifikalı özel köpük ile yapılmalıdır.
- 3.13. Kapılarda firmanın tasarımı, kullanılan malzeme ve imalat metotlarını tasvirleyen etiketleme yapılmalıdır. (Ürünün yangına dayanma süresi, Yangın kapısı üreticisi, Sertifika test numarası vb.)
- 3.14. Yangın merdiveninden bina dışına kaçış kapısı hariç bütün kapılarda kaçış yönünde panik bar diğer yönde ise U tipi yaylı açma kolu olmalıdır.
- 3.15. Yangın merdiveninden bina dışına kaçış kapısında, kaçış yönünde panik bar bulunmalı, kapı dıştan kilitlenebilir nitelikte olmalıdır. Bu kapı kilitli durumda bile içeriden panik bar ile açılabilir özelliğe sahip olmalıdır.
- 3.16. Yangın kapılarının tüm boya işlemleri fabrika ortamında yapılmalıdır. Montaj işleri imalatçının yazılı talimatlarına ve onaylı imalat detay çizimlerine uygun olarak yapılmalıdır.
- 3.17. Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 110 cm ve yüksekliği 210 cm olacaktır. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir.



- 3.18. Mevcut doğramanın çevreye ve malzemeye zarar verilmeden itina ile söküm işleminin yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Sökülen malzemeler yetkili personel nezaretinde istenilen yere bırakılacaktır.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.

#### 4. MONTAJI VE TESLİMİ

- 4.1. Nakliye ve montaj, üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.  
4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.  
4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışan vaziyete kaynak atölyesi teknik personeline tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.

#### 5. DİĞER HUSUSLAR

- 5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Dış kapı ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.  
5.2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.  
5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.  
5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 30 (otuz) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.  
5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.  
5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler itina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.  
5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.  
5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.  
5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.  
5.10. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.  
5.11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki komple sistemin, İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır.  
5.12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir.

Orhan İSKENDERÖĞLU  
Makine Mühendisi