

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

KAYSERİ
02/11/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (YEMEKHANE) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzeme ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	HASTANE YEMEKHANESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KÜÇÜK BİBERON	2000 ADET	
2	BÜYÜK BİBERON	1000 ADET	
3	EMZİKLİ BEBERON KAPAĞI	250 ADET	
4	BİBERON EMZİK VE FIRÇA SETİ	60 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR		
	BİLGİ İÇİN : Yalçın MİRZA veya Berna GENÇ		
	TEL : (0352) 207 66 66 Dahili : 22387		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **12/11/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz

Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

24.10.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

Ünite Amiri
Yalçın MİRZA
Baş Diyetisyen

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../2018

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.02.04.06.01.01.003				KÜÇÜK BİBERON	ADET	2000
2	150.02.04.06.01.01.002				BÜYÜK BİBERON	ADET	1000
3	150.02.04.06.02.01.002				EMZİKLİ BİBERON KAPAĞI	ADET	250
4	150.02.04.06.02.01.003				BİBERON EMZİK VE FIRÇA SETİ	ADET	60
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Depo Memuru
Mevcutdu

Kar () Yok ()

OLUR
...../...../2018

BASHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

ŞARTNAME

1. BİBERON ve EMZİK FIRÇA SETİ ŞARTNAMESİ

1. Biberon, biberon emziği ve bardak gibi bebek ürünlerinin temizliği için kullanılmalı
2. Fırça kılları naylon kıllardan üretilmiş olmalı
3. Kullanımı açısından ergonomik olmalı

2. KÜÇÜK BİBERON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 125ml-150 ml olmalı
2. Biberonlar %100 cam olmalı
3. Emzikleri silikon olmalı
4. Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağa sahip olmalı
5. Biberonlar kendinden ve doğru derecelendirilmiş olmalıdır.
6. Biberonlar kırık, çatlak, çizik, üzerinde hava kabarcıkları ve pütürlülük olmamalı
7. Biberonlar üzerinde ısıya dayanıklı ibaresi olan kendi ambalajında olmalıdır.
8. Biberon, emzik ve kapak; yıkayıcı dezenfektörde yıkamaya ve otoklavda 130 °C de 1 saat sterilize edilmeye dayanıklı olmalıdır.
9. Biberonlar resimli ve boyalı desenlere sahip olmamalıdır.
10. Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağa sahip olmalıdır.
11. Emzikleri damaklı olmamalıdır. Eğer biberonların içinde bulunan emzik standardı damaklı ise biberon sayısı kadar 2 numaralı damaksız emzik ilave edilmelidir.

3. BÜYÜK BİBERON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biberonlar cam olmalıdır.
2. Emzikleri silikon olmalıdır.
3. Biberonlar 250ml kendinden ve doğru derecelendirilmiş olmalıdır.
4. Biberonlar kırık, çatlak, çizik olmamalıdır.
5. Biberon, emzik ve kapak; yıkayıcı dezenfektörde yıkamaya ve otoklavda 130 °C de 1 saat sterilize edilmeye dayanıklı olmalıdır.
6. Biberonlar resimli ve boyalı desenlere sahip olmamalıdır.
7. Biberon kendine ait uygun koruyucu bardak kapağa sahip olmalıdır.
8. Emzikleri damaklı olmamalıdır. Eğer biberonların içinde bulunan emzik standardı damaklı ise biberon sayısı kadar 2 numaralı damaksız emzik ilave edilmelidir.


4. BİBERON EMZİK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2 numaralı emzik seti olmalı
2. Bardak kapaklı olmalı
3. Steril edilebilmeli
4. 120-130° ye dayanıklı olmalı
5. Elimizdeki mevcut biberonlara uygun olmalı
6. İsteğe uygun biberon emzik seti ektedir.

Uzm. Dr. Yücel MİRZA
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Erciyes Üniversitesi

Demet ÖZTEKİN
Diyetisyen
Erciyes Üniversitesi

EK:



Uzm.Dyt. Yalçın MİRZA
BAŞDİYE TİS ÜEN
Saklık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Erdiyes Üniversitesi

Demet ÖZTEKİN
Divetisyen
Erdiyes Üniversitesi Tıp Fakültesi