

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
11/02/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM - SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (LAVABO – BATARYA –TUVALET TAŞI VS. ÇEŞİTLİ ) malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU  
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

| S.no | TEKNİK BAKIM - SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ                                                                                                                                                                                           | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | LAVABO – BATARYA – TUVALET TAŞI<br>VS. ÇEŞİTLİ MALZEME ALIMI                                                                                                                                                                    |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | MALZEME LİSTESİ EK SAYFADADIR.                                                                                                                                                                                                  |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | BİLGİ İÇİN : (SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ)                                                                                                                                                                                           |         |              |
|      | TEL : 0352 207 66 66 - DAHİLİ 20088 (YUSUF BEY)                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |
|      | NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR |         |              |
|      | NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.                             |         |              |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR                                                                                                                                                                |         |              |
| A    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.                                                                                                                                                                         |         |              |
| B    | ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.                                                                                                                                                |         |              |
| C    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.                                                                                                                                                                                   |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILİ OLMALİ.                                                                                                                                                       |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİ                                                                                                                                                                      |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİ                                                                                                                                                                 |         |              |
| G    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.                                                                                         |         |              |
| H    | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR                                                                                    |         |              |
| I    | FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTİR                                                                                                                                            |         |              |

NOT : Teklif mektuplarının en geç **19/02/2019** mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 118  
Konu : Malzeme Talebi Hk.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

04.02.2019

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.  
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri  
Mustafa MEMİŞ  
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

...../...../2019

| Sıra No | Depo Malzeme Kod Numarası | SUT Kodu | SUT Adı | SUT Fiyatı | Malın veya Hizmetin Cinsi                     | Birimi            | Miktarı   |
|---------|---------------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1       | 150.13.05.12.01.01.002    |          |         |            | 40*50 YARIM AYAK LAVABO (numuneye göre)       | HASTANELER GENELİ | 10 ADET   |
| 2       | 150.13.05.12.01.01.002    |          |         |            | 50*60 YARIM AYAK LAVABO (numuneye göre)       | HASTANELER GENELİ | 10 ADET   |
| 3       | 150.13.05.04.09.01.001    |          |         |            | LAVABO BATARYASI MİX (numuneye göre)          | HASTANELER GENELİ | 25 ADET   |
| 4       | 150.13.05.04.09.01.001    |          |         |            | TEKLİ MİX BATARYA (numuneye göre)             | HASTANELER GENELİ | 10 ADET   |
| 5       | 150.13.05.01.12.01.001    |          |         |            | LAVABO SIFONU (numuneye göre)                 | HASTANELER GENELİ | 250 ADET  |
| 6       | 150.13.05.01.02.01.001    |          |         |            | TUVALET TAŞI (ÜSTTEN DELİKLİ) (numuneye göre) | HASTANELER GENELİ | 5 ADET    |
| 7       | 150.13.05.11.01.01.001    |          |         |            | 100'LÜK PVC KAPAMA (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 15 ADET   |
| 8       | 150.13.05.04.09.01.001    |          |         |            | 100*50 REDİKSİYON (numuneye göre)             | HASTANELER GENELİ | 20 ADET   |
| 9       | 150.13.05.11.01.01.001    |          |         |            | 20'LİK PPRC KAPAMA (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 50 ADET   |
| 10      | 150.13.05.11.01.01.001    |          |         |            | 25'LİK PPRC KAPAMA (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 20 ADET   |
| 11      | 150.13.05.04.09.01.001    |          |         |            | 100*70 REDİKSİYON (numuneye göre)             | HASTANELER GENELİ | 25 ADET   |
| 12      | 150.13.05.01.13.01.002    |          |         |            | 35'LİK KARTUŞ (TIRNAKSIZ) (numuneye göre)     | HASTANELER GENELİ | 15 ADET   |
| 13      | 150.13.05.01.13.01.002    |          |         |            | 35'LİK KARTUŞ (TIRNAKLİ) (numuneye göre)      | HASTANELER GENELİ | 20 ADET   |
| 14      | 150.13.05.02.07.01.001    |          |         |            | 1 ½ KÜRESEL VANA (numuneye göre)              | HASTANELER GENELİ | 5 ADET    |
| 15      | 150.13.05.03.08.01.001    |          |         |            | SİRAL HORTUM (3/8) (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 150 ADET  |
| 16      | 150.13.05.01.02.01.005    |          |         |            | REZERVUAR İÇ TAKIMI (numuneye göre)           | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 17      | 150.13.05.04.07.01.001    |          |         |            | 20'LİK DİRSEK (numuneye göre)                 | HASTANELER GENELİ | 200 ADET  |
| 18      | 150.13.05.04.07.01.001    |          |         |            | 25'LİK DİRSEK (numuneye göre)                 | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 19      | 150.12.06.99.15.01.001    |          |         |            | DUŞ ASKISI (numuneye göre)                    | HASTANELER GENELİ | 50 ADET   |
| 20      | 150.13.01.09.02.01.001    |          |         |            | ÇAMAŞIR MAKİNESİ MUSLUĞU (numuneye göre)      | HASTANELER GENELİ | 20 ADET   |
| 21      | 150.13.05.01.11.01.001    |          |         |            | DUŞ HORTUMU (numuneye göre)                   | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 22      | 150.13.05.01.11.02.001    |          |         |            | DUŞ BAŞLIĞI (numuneye göre)                   | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 23      | 150.13.05.01.02.01.003    |          |         |            | KLOZET KAPAĞI (numuneye göre)                 | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 24      | 150.13.05.04.09.01.001    |          |         |            | 3/4*1/2 REDİKSİYON (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 15 ADET   |
| 25      | 150.13.05.03.09.01.001    |          |         |            | 20'LİK PPRC BORU (numuneye göre)              | HASTANELER GENELİ | 200 METRE |
| 26      | 150.13.05.03.09.01.001    |          |         |            | 25'LİK PPRC BORU (numuneye göre)              | HASTANELER GENELİ | 100 METRE |
| 27      | 150.13.05.01.01.01.005    |          |         |            | ARA MUSLUĞU (FİLTRESİZ) (numuneye göre)       | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 28      | 150.01.05.03.03.04.001    |          |         |            | TEFLON (numuneye göre)                        | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 29      | 150.12.03.06.02.01.001    |          |         |            | SİLİKON (numuneye göre)                       | HASTANELER GENELİ | 25 ADET   |
| 30      | 150.13.05.01.13.01.009    |          |         |            | MİX EVYE BATARYASI (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 15 ADET   |
| 31      | 150.13.05.01.04.01.003    |          |         |            | GAMAGAS CONTA (numuneye göre)                 | HASTANELER GENELİ | 250 ADET  |
| 32      | 150.13.05.03.08.01.001    |          |         |            | SİRAL HORTUM 1/2*3/8 (numuneye göre)          | HASTANELER GENELİ | 20 ADET   |
| 33      | 150.13.05.01.02.01.007    |          |         |            | KLOZET GADASI (numuneye göre)                 | HASTANELER GENELİ | 30 ADET   |
| 34      | 150.13.05.01.01.01.005    |          |         |            | ARA MUSLUĞU (FİLTRELİ) (numuneye göre)        | HASTANELER GENELİ | 150 ADET  |
| 35      | 150.13.05.05.01.01.004    |          |         |            | 50'LİK YER SÜZGEÇİ (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 100 ADET  |
| 36      | 150.13.05.04.06.01.001    |          |         |            | 20'LİK İÇ DİŞ DİRSEK (numuneye göre)          | HASTANELER GENELİ | 50 ADET   |
| 37      | 150.13.05.01.09.01.001    |          |         |            | ½ GALVANİZLİ NİPEL (numuneye göre)            | HASTANELER GENELİ | 50 ADET   |
| 38      | 150.12.04.03.04.06.001    |          |         |            | DÜBEL (8'LİK) (numuneye göre)                 | HASTANELER GENELİ | 1000 ADET |
| 39      | 150.12.04.03.04.06.001    |          |         |            | DÜBEL (10'LÜK) (numuneye göre)                | HASTANELER GENELİ | 1000 ADET |
| 40      | 150.12.02.01.02.01.001    |          |         |            | VİDA (4,5'LÜK) (numuneye göre)                | HASTANELER GENELİ | 1000 ADET |
| 41      | 150.13.05.04.09.01.001    |          |         |            | TEKLİ BATARYA (TOPAÇ) (numuneye göre)         | HASTANELER GENELİ | 10 ADET   |
| 42      | 150.13.05.04.06.01.001    |          |         |            | 50*45 DİRSEK (numuneye göre)                  | HASTANELER GENELİ | 150 ADET  |

Depo Memuru :  
Mevcudu : Var ( ) Yok ( \* )

O L U R  
...../...../2019  
BAŞHEKİM

Ahmet YILDIZ  
Makine Mühendisi

- \* Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- \* Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- \* İlk defa alınacak malzemeler için gerçekçi rapor eklenecektir.
- \* Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014