

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
13/02/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	40*130*100 CM KROM NİKEL METAL RAF	1 ADET	
2	60*45*210 CM KROM NİKEL RAF	1 ADET	
3	60*100*95 CM KROM NİKEL METAL DOLAP	9 ADET	
4	40*85*200 CM KROM NİKEL METAL DOLAP	4 ADET	
	BEYİN CERRAHİ AMELİYATHANESİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDEROĞLU veya ALİ CAYMAZ		
	TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **26/02/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 147
Konu : Malzeme Talebi Hk.

06.02.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KAYNAK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				40*130*100 CM KROM NİKEL METAL RAF (BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE)	BEYİN CERAHİ AMELİYATHANESİ	1 ADET
2	İŞÇİLİK				60*45*210 CM KROM NİKEL RAF (BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE)	BEYİN CERAHİ AMELİYATHANESİ	1 ADET
3	İŞÇİLİK				60*100**95 CM KROM NİKEL METAL DOLAP (BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE)	BEYİN CERAHİ AMELİYATHANESİ	9 ADET
4	İŞÇİLİK				40*85*200 CM KROM NİKEL METAL DOLAP (BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE)	BEYİN CERAHİ AMELİYATHANESİ	4 ADET

TEKNİK ŞARTNAME VE ÖLÇÜLER EKTEDİR.

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Orhan İSKENDER OĞLU
Makine Mühendisi

OLUR
...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

**GEVHER NESİBE HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
BAŞKANLIĞI BEYİN CERRAHİ AMELİYATHANESİ VE DİĞER AMELİYATHANELER
KROM-NİKEL RAF VE DOLAP YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

05.02.2019

1. İŞİN KONUSU

1.1. Ameliyathaneler birimi için Krom-Nikel raf ve dolap imalatı ve satın alma işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Gevher Nesibe Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Beyin Cerrahi ameliyathanesi için 1 (bir) adet 40x130x100 cm ölçülerinde, 1 (bir) adet 60x45x210 cm ölçülerinde krom-nikel metal raf, diğer ameliyat odalarında serum ve mayi koymak için kullanılmak üzere 9 (dokuz) adet 60x100x95 cm ölçülerinde, ameliyathane girişlerinde galoş, bone ve maske konulması için kullanılmak üzere 4 (dört) adet 40x85x200 cm ölçülerinde krom-nikel metal dolapların yapılması işinin aşağıda verilen teknik özellikler ve yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması işini kapsamaktadır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Raf ve sehpa 304 kalite krom-nikel malzemeden üretilcektir.
2. Raf ve dolaplar 1.2 mm sacdan yapılacaktır.
3. Rafların altına 40x40x1.5 mm kutu profilden ayak olacak, ayaklar 15 cm yüksekliğinde ve ayarlanabilen içten geçmeli ayaklar olacaktır.
4. Sehpa iskeleti 25x25x1.2 mm kutu profilden olacaktır.
5. Raf göz boşlukları net en 38.5 cm ve boyu 43.5 boyutlarında olacaktır.
6. Rafların boşluklarında kullanılan sacların ön tarafına gelen kısımları bükülmüş olacak ve çalışana zarar vermeyecek şekilde rodajlanmış olacaktır.
7. Üretici firmanın ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 kalite belgeleri olmalıdır.
8. Üretici firmanın TS 12426 ve TS 13005 Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.

4. MONTAJ VE TESLİM

4.1. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, montaj, sigorta kalemleri, her türlü risk masraflarını içerecek olup üretici ya da yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istemeyecektir.

4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette idare veya bölüm yetkilisine kullanım talimatları anlatılarak teslim tutanağı imza edilerek yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Krom-Nikel raf ve dolapların ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.

5.2. YÜKLENİCİ teklifinde, kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir. Teklif ile birlikte üretici firmanın kalite ve hizmet yeterlilik belgeleri sunulmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

5.3. İdare gerekli gördüğü takdirde yükleniciden malzemenin teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Bu deney ve testler için yüklenici herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Test sonuçları idarece kabul edilmeyen malzemeler imalatla kullanılmayacaktır.

5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.

5.5. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.

5.6. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.

5.7. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.

5.8. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.

5.9. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.

5.10. Diğer teknik hususlar ve işin tüm aşamalarındaki detaylar için YÜKLENİCİ idare ile iletişim halinde olacak ve yapılan imalatın onayı alınmadan bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.

5.11. Bu teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Kitabı ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.

Ali CAYMAZ
Metal Teknisyeni

Orhan İSKENDEROĞLU
Makine Mühendisi

