

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
14/02/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ASANSÖR ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no	Miktarı	Birim fiyatı
1		
ALÇIPAN VİDASI - DÜBEL – SİRAL BORU OTOMAT – AKÜ VB		
MALZEME ALIMI		
LİSTE İKİNCİ SAYFADADIR		
BİLGİ İÇİN OSMAN YİĞİT		
TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ :20100		
NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B ZAMANINDA VERİLMEMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEME KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 26/02/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 169
Konu : Malzeme Talebi Hk.

07.02.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete ASANSÖR ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13.01.07.01.01.003				2*36 W ETANJ ARMATÜR	HASTANELER GENELİ	100 ADET
2	150.12.04.03.04.14.001				40*60 KABLO KANALI	HASTANELER GENELİ	400 METRE
3	150.12.01.01.03.01.001				3/16 PUL	HASTANELER GENELİ	2000 ADET
4	150.12.02.01.02.01.007				SEYREK ALÇIPAN VİDASI	HASTANELER GENELİ	2000 ADET
5	150.12.04.03.04.06.001				DÜBEL	HASTANELER GENELİ	2000 ADET
6	150.99.03.99.01.01.005				ACİL AYDINLATMA KİTLİ SENSÖRLÜ LAMBA	HASTANELER GENELİ	25 ADET
7	150.12.04.01.05.01.003				3W PANEL LED	HASTANELER GENELİ	100 ADET
8	150.12.01.99.24.01.001				YAĞ TUTUCU KUTUSU (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	100 ADET
9	150.13.99.99.99.99.999				STABLE (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
10	150.13.99.99.99.99.999				KUYU DİBİ ALARMI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	35 ADET
11	150.12.04.13.04.01.001				DC24 V RÖLE	HASTANELER GENELİ	25 ADET
12	150.12.04.03.08.01.001				300*4,8 MM KABLO BAĞI	HASTANELER GENELİ	1000 ADET
13	150.13.99.99.99.99.999				HALAT TİP ELEKTRONİK AŞIRI YÜK(numuneye göre)	HASTANELER GENELİ	15 ADET
14	150.13.99.99.99.99.999				1 MM'LİK NYA KABLO	HASTANELER GENELİ	100 METRE
15	150.12.04.08.03.03.001				VAVİYEN ANAHTAR	HASTANELER GENELİ	20 ADET
16	150.13.05.03.08.01.001				BORU TİP FAN (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
17	150.12.04.12.01.01.001				KONTAKTÖR YARDIMCI KONTAK (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
18	150.13.99.99.99.99.999				BOY FOTOSEL EN 81-20	HASTANELER GENELİ	3 ADET
19	150.13.99.99.99.99.999				KÖPRÜ DİYOT (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	10 ADET
20	150.13.99.99.99.99.999				ASANSÖR KAPI HALATI (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	25 ADET
21	150.13.05.03.08.01.001				14'LÜK SİRAL BORU Hr F	HASTANELER GENELİ	300 METRE
22	150.13.05.03.08.01.001				26'LİK SİRAL BORU Hr F	HASTANELER GENELİ	300 METRE
23	150.13.05.03.08.01.001				LED AMPUL 11 MM	HASTANELER GENELİ	300 ADET
24	150.12.04.13.04.01.001				2*16 / 10 mA KAÇAK AKIM RÖLESİ	HASTANELER GENELİ	50 ADET
25	150.13.03.08.01.01.001				6 VOLT 4A AKÜ	HASTANELER GENELİ	5 ADET
26	150.99.03.02.03.01.001				BARET (NUMUNEYE GÖRE)	HASTANELER GENELİ	20 ADET
27	150.12.04.11.01.07.001				32A GRUP OTOMAT	HASTANELER GENELİ	50 ADET

Depo Memuru :
Mevcutlu : Var () Yok (*)

Osman YİĞİT
Elektronik Teknikeri

Dilek YOLKAN
Elk. Elktro. Mühendisi

OLUR
...../2019
BAŞHEKİM

Doğrudan Temini Uygundur.
Doç. Dr. İsmail KOÇ
Planlama ve Satınalma
Görüşme Komisyonu Başkanı

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014