

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (352) 437 49 20 - Fax : (352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında




KAYSERİ
21/03/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – İNŞAAT ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ TADİLAT YAPILMASI**) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM – İNŞAAT ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ KOZMETİK ÜNİTESİ	1 ADET	
	TADİLAT YAPILMASI İŞİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	BİLGİ İÇİN : İNŞAAT ATÖLYESİ (Bilgehan Bey)		
	Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 20104		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **28/03/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz




ERİ SAĞLIK YOLUNA VERİŞ TIRAKA KURUMU
MİHİRAN ALBAYRAK
İnsaat Tekniği
40999




32-37 Çarşı KATIL
Mavi ve Zülfüri Haslaklar A.D.
Tic. Sic. No. 11951
Göğüs Ür. ve Saniye Tic. Mahallesi

920993



ERIK SMITH (PHOTOGRAPH BY NASSIR TAYEB)
 MINGHEBAN AL-BAYRAT
 Insaat Teknikleri
 49993



YAKLAŞIK MALİYET

DERMATOLOJİ POLKİNİĞİ KOZMETİK ÜNİTESİ TADİLAT İŞİ
01 - İNŞAAT

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	18.138/D1	Tek prof.-60 cm aks aralığı 12.5 mm tek kat suya ve yang.dayanıklı alçı duv.levh.tek iskel.bölme duvar yap.	M2	33,752		
2	18.140/A1	12.5 mm tek kat alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması	M2	19,756		
3	18.183	Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı	M3	2,832		
4	18.195	Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi	M2	2,1		
5	23.244/A1	Isı yalıtımsız alüminyum doğrama imali ve montajı (natürel-mat eloksallı)	KG	46,2		
6	27.525	Alçı sıva yapılması	M2	28,851		
7	27.528/3	Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması	M2	116,11		
8	28.097/A	ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA 3+3 LAMİNE CAM TAKILMASI	M2	3,696		
9	A.04	Gömme silindirdi iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip)	AD	4		
10	MSB.131/A1	Asma Tavan Sökülmesi	M2	12,068		
11	MSB.414/A1	Taşyünü Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5)	M2	8,64		
12	ÖZEL.042	ZEMİNE GÖMME HİDROLİK KAPI POMPASININ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI	AD	1		
13	PIYASA 001	CAM BÖLME(10 MM KAL. CAM İLE ALÜM. ÇERÇEVELİ, ÖZEL FİLİM KAPLI, TEK KANAT CAM KAPILI TÜM MEKANİZMALARİ VE PARÇALARI DAHİL) DUVAR YAPILMASI	M2	11,001		
14	Y.18.110/01E07	15 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm ² ve 600 kg/m ³)	M2	14,426		
15	Y.25.003/25	Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	M2	282,714		
16	Y.25.116/A10	Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta pvc esaslı ver döşeme kaplaması yapılması	M2	30,352		
17	Y.26.006/407	(20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar	M2	2		
18	Y.26.008/408A	60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	M2	116,183		
Toplam						

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri
40999

