

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
03.04.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi YEMEKHANE ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇİFT YANMALI YER OCAĞI	20 ADET	
2	GİYOTİN TİPİ BULAŞIK MAKİNASI	4 ADET	
3	BULAŞIK MAKİNASI (SET ALTI 500 TABAKLI SELF SERVİS TEPSİ YIKAMAYA ELVERİŞLİ		
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDINI VERECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 09/04/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

YER OCAĞI (ÇİFT YANIŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Ebatları 80*60*50 cm olmalı.

2-LPG veya doğal gaz ile çalıştırılabilir olmalı.

3-Taşıyıcı gövde ,şase ve ayakları AISI 304 kalite 18/8 Cr/Ni paslanmaz çelik taşlı saçtan üretilmiş, üst kısım ise döküm olmalı.

4-Isı kapasitesi en az 22 KW olmalı.

5-Gaz girişi ½ olmalı.

6-Cihaz üç yıl garantili olmalı ve 10 yılda yedek parça garantisi olmalı.

7- Kayseri resmi servisi ve servis belgesi fotokopisi bulunmalı.

8-TSE ve CE belgelerine sahip olmalı.

9-Çift yanış kapasitesine sahip olmalı.

10-Cihaz ücretsiz muayene edilmeli.

Berni GENG
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri

Uzm.Dr. Mehmet
BAŞDİĞİTİR
T.C. Sağlık Bakanlığı
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Yanık ve Yanık Hastalıkları
Uzmanı

BULAŞIK MAKİNASI (TABAK YIKAMA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Set altı bulaşık makinası olmalıdır.
- 2-Saatte en az 500 tabak yıkayabilmelidir.
- 3- Cihaz tam otomatik olmalıdır.
- 4-Cihazda deterjan , parlaticı, ve tahliye pompası olmalıdır.
- 5-Cihaz ücretsiz montaj edilmelidir.
- 6-3 programlı olmalıdır.
- 7-Yıkama suyu sıcaklığı 45C°-55C° ,durulama sıcaklığı 80C°-85C° olmalıdır.
- 8-ISO VE TSE belgeleri olmalıdır.
- 9-Cihaz AISI 304 kalitede 18/10 Cr/Ni saçtan imal edilmiş olmalıdır.
- 10- Yıkama tankı tek parçalı, çift giderli gastronomik, hijyenik ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 11- 220-240 volt hız gücü,225 KW'lık yıkama kapasitesi olmalıdır. (400-600 adet tabak/saat)
- 12-Magnetik kapı güvenlik sensörü olmalıdır.
- 13- Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlatma özelliği :Kapak açıldığında çalışmayı durduran emniyet sistemi bulunmalıdır.
- 14-İçerisinde bir bardak bir tabak olmak üzere iki kaset bulunmalıdır.Kasetler, amaca özel ısıya dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 15-Kayseri resmi servisi ve servis belgesi fotokopisi bulunmalıdır.
- 16-Bulaşık makinası bir yıl garantili olmalıdır.
- 17-600x600x840 boyutlarında olmalıdır.

Berra GENC
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri

Uzm.Dyt. Yalın MIRZA
BAŞDİKETİSKEN
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Makinenin gövdesi ve su ile teması olan kısımları AISI 304 kalite 18/8 Cr/Ni paslanmaz çelik saçtan üretilmiş olmalıdır.

2-Makine 3 farklı yıkama programına sahip olmalıdır.

3-Kapak kapalı iken ebatlar 740*730*1580mm kapak açık iken ebatlar 740*730*1925 mm olmalıdır.

4-Tabak kapasitesi en az :1040 Ad/h bardak kapasitesi en az 1625 Ad/h olmalı.

5-Tank :2.8 KW

Boylar:8 KW

Max güç tüketimi :11.4 KW

Durulama su tüketimi:3 LT/Kaset

Su Girişi:3/4

Su giriş basıncı:2-4 Bar olmalı.

6-Kapak açıldığında çalışmayı durduracak emniyet sistemi ve kapağı kapandığında durduğu yerden başlatma özelliği olmalı.

7-Yıkama ve durulama kolları ile filtreler temizlik için kolay sökülüp takılabilir olmalı.

8-Yıkama ve durulama süre ve sıcaklıkları tercihe göre elektronik kart servis menüsünden değiştirilebilir olmalı.

9-Bardak ve tabak olmak üzere en az iki kaset olmalı, kasetler ısıya dayanıklı malzemeden üretilmiş , 500*500 mm ölçülerinde olmalıdır.

10-Makine, maksimum 265 mm yüksekliğindeki malzemelerin yıkama özelliğine sahip olmalıdır.

11- Cihazda deterjan , parlaticı ve tahliye pompası olmalıdır.

12- 1 Yıl garanti süresi olmalı.

13-Kayseri resmi servisi ve servis belgesi fotokopisi bulunmalıdır.

14-Cihaz ücretsiz monte edilmelidir.

Berna GENÇ
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri

Uzm.Dr. Yalçın MİRZA
BAŞDİYERİSİ
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri