

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
21/05/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (RÖNTGEN CİHAZI ALÜMİNYUM GİRİŞ KAPISI) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	RÖNTGEN CİHAZI ALÜMİNYUM GİRİŞ KAPISI YAPILMASI (PEDIATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDERÖĞLU veya ALİ CAYMAZ TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **27/05/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 493
Konu : Malzeme Talebi Hk.

06.05.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KAYNAK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				RÖNTGEN CİHAZI ALÜMİNYUM GİRİŞ KAPISI YAPILMASI İŞİ	PEDİATR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Orhan İSKENDER OĞLU
Makine Mühendisi

OLUR
...../...../20....
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Uğurcan Temini Uygundur.
Dr. İsmail KOÇYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

**ÇOCUK HASTANESİ PEDIATRİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
RÖNTGEN CİHAZI ALÜMİNYUM GİRİŞ KAPISI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

06.05.2019

1. İŞİN KONUSU

- 1.1. Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi pediatri yoğun bakım ünitesinde röntgen cihazı alüminyum giriş kapısı yapım işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

- 2.1. Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı başkanlığına bağlı olarak hizmet veren pediatri yoğun bakım ünitesinde bulunan röntgen cihazı geçiş kapısı olarak hizmet veren alüminyum kapının yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması


3. RÖNTGEN CİHAZI GİRİŞ KAPISI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3.1. Alüminyum dış kapının malzeme cinsi SİSTEM SERİSİ malzemeden imal edilecektir.
3.2. Alüminyum doğramanın camı 3+3mm lamine BUZLU cam olacaktır.
3.3. Alüminyum doğrama rengi eloksal olacaktır.
3.4. Kapının alt kısmı ve sabit doğramaların 90 cm den aşağısı kompozit olacaktır.
3.5. Doğrama alt kısmına gelen profillere etek profili kullanılacaktır.
3.6. Kullanımı kolaylaştırmak amaçlı doğrama kapıları üzerine 80 cm yüksekliğinde ay kol monte edilecektir.
3.7. Açılır kapının ağırlığına uygun ve yoğun kullanım şartlarında çalışmaya karşı dayanıklı 7 lik kapı hidroliği takılacaktır.
3.8. 3 adet menteşe ve kapı karşılığının içerisine demir profil konulacaktır.
3.9. Kapı kilidi otomatik geçiş sistemlerine uygun kart okuyuculu kilitli olacak ve sisteme montajı ilgili firma tarafından yapılacaktır.
3.10. Doğramada sabit kanat kısmına ve hareketli kanada savya sürgü kullanılacaktır.
3.11. Doğrama takıldıktan sonra yan kısımları silikon köpük veya köşebentle kapatılıp hava sirkülasyonu tamamen kesilecektir.
3.12. Mevcut doğramanın çevreye ve malzemeye zarar verilmeden itina ile söküm işleminin yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Sökülen malzemeler yetkili personel nezaretinde istenilen yere bırakılacaktır.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.

4. MONTAJI VE TESLİMİ

- 4.1. Nakliye ve montaj, üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.
4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.
4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyete kaynak atölyesi teknik personeline tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.



5. DİĞER HUSUSLAR

- 5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Dış kapı ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.
- 5.2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.
- 5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
- 5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 30 (otuz) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
- 5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
- 5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
- 5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
- 5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.
- 5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.
- 5.10. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.
- 5.11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki komple sistemin, İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır.
- 5.12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir.



Orhan İSKENDEROĞLU
Makine Mühendisi