

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
26-06-2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (DEMİRBAŞ DEPO) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzeme ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	DEMİRBAŞ DEPO	Miktarı	Birim fiyatı
1	TELSİZ TELEFONLAR	50 ADET	
2	SABİT TELEFON MAKİNESİ (TUŞLU TELEFON)	20 ADET	
3	SEYYAR SERUM ASKILIKLARI	30 ADET	
4	BÜYÜK YASTIK	500 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **04/07/2019** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz

SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Askı 5 tekerlekli örümcek ayaklı ve alt kısmı pik döküm olacaktır.
2. Askı tekerleri 50x20 mm ölçülerinde ve göbeği bilyeli olacaktır.
3. Metal kısımları elektrostatik boyalı, hareketli kısmı krom kaplı çelikten borudan imal edilmiş olmalıdır.
4. İki adet askısı olmalıdır.
5. Askının yüksekliği 110 cm ile 220 cm arasında sıkıştırma vidası ile ayarlanabilir olmalıdır.
6. Askı, paslanma ve çürümelere karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
7. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
8. Boru kısmına monte edilebilen metal sepet bulunmalıdır.

YASTIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolgu malzemesi boncuk elyaf olmalıdır.
2. Yıkandıktan sonra bozulma ve toplanma olmamalıdır.
3. 70 °C de yıkanabilmeli, kumaş çekmemelidir.
4. Ağırlığı 1000 gr. olmalıdır.
5. Dış kılıfı 48-50 tel/cm beyaz hasse kumaş olmalıdır.
6. 50x70 cm ebadında olmalıdır.
7. Fiyat teklifi ile bir adet numune teslim edilecektir. Değerlendirmeler numune ve fiyat üzerinden yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

TELSİZ TELEFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TSE, CE ve CCITT standartlarına uygun olacaktır.
2. Arayan numarayı gösterme (Caller ID) özelliği olacaktır.
3. Kapalı alanda 50 metre, açık alanda 300 metre görüşme mesafesi olacaktır.
4. En az 4 satır ışıklı alfanümerik ekran olacaktır.
5. Birden fazla el cihazı tanımlanabilmelidir.
6. Baz istasyonunu otomatik olarak tanıyabilmelidir.
7. Ekonomik mod özelliği ile daha az enerji harcamalıdır.
8. Türkçe ve İngilizce dil desteği olmalıdır.
9. En az 6 adet polifonik zil sayısı olmalıdır.
10. Son aranan 10 numarayı tarih ve saati ile birlikte hafızada tutma özelliği olmalıdır.
11. Telefon rehberi özelliği olmalıdır.
12. SMS alma ve gönderme özelliği olmalıdır.
13. Ayarlanabilir el cihazı ses özelliği olmalıdır.
14. Tekrar arama(radial) ve mütaakip arama(flash) tuşları olmalıdır.
15. Eller serbest (handsfree) özelliği olmalıdır.
16. En az 200 saat bekleme ve 10 saat görüşme süresi olmalıdır.

TUŞLU TELEFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Telefonlar iki kademeli zil ayarlı olacaktır.
2. Arayan numarayı gösterme özelliğine (caller ID) sahip olmalıdır.
3. Ekran hat voltajı ile çalışır özellikte olmalıdır.
4. Telefonlar Türk Telekom onaylı olacaktır.
5. Ürünler TSE belgeli ve en az 2 yıl garantili olacaktır.