

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
03.07.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAN MERKEZİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU .
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KAN MERKEZİ AMBLEMİ FOSFORLU KALEM	2 000 ADET	
2	KAN MERKEZİ AMBLEMİ PUSULALI ANAHTARLIK	2 000 ADET	
3	KAN MERKEZİ AMBLEMİ BUZDOLABI SÜSÜ (ZAMANLAYICI)	1 500 ADET	
4	KAN MERKEZİ AMBLEMİ SİRALLİ DEFTER SETİ	1 000 ADET	
5	KAN MERKEZİ AMBLEMİ KUMBARA	1 000 ADET	
6	KAN MERKEZİ AMBLEMİ PORSELEN BARDAK	1 000 ADET	
7	KAN MERKEZİ AMBLEMİ SEKRETER BLOKNOT	1 000 ADET	
8	KAN MERKEZİ AMBLEMİ ŞAPKA	500 ADET	
	ŞARTNAMESLER İKİNCİ SAYFADADIR		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN		

HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR

NOT : Teklif mektuplarının en geç ~~10/07/2019~~ günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

10.07.2019

K.M.01.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ FOSFORLU KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üzerinde Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi yazısı ve amblemi olmalıdır.
2. Üzerinde değişik renkte fosforlu kalemler papatya şeklinde dizilmelidir.
3. Değişik renklerde ve Kaliteli olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.02.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ANAHTARLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her bir anahtarlık için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.03.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BUZDOLABI SÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.
3. Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.04.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ BASKILI KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Çin malı ürün tercih edilmeyecektir.
2. Üzerinde üç renk Kan Merkezi Amblemi basılı olmalıdır. Farklı renkte olmalıdır.
3. Her bir kupa karton ambalajla teslim edilmelidir. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir.

K.M.05.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ ŞAPKA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Renk ve beden alternatifleri olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi amblemi olmalıdır.
2. Birinci Kalite olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin edilebilir.

K.M.06.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KALEMLİ SEKRETER BLOKNOT

1. A4 ebadında Dış yüzeyi sert plastik kaliteli olmalıdır.
2. Örnekler kan merkezinden temin edilebilir.

K.M.07.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ SPİRALLİ DEFTER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır.

K.M.08.KAN MERKEZİ AMBLEMLİ KUMBARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

3. 1. Birinci sınıf kalitede olmalıdır. Üzerinde Kan Merkezi Amblemi basılı olacaktır.
4. 2. Renk ve farklı tip alternatifleri olmalıdır. Her bir Kumbara ayrı paket olmalıdır.

Her ürün için ayrı paket olmalıdır. Örnekler Kan Merkezinden Temin Edilebilir

NOT:ÜRÜN ÖRNEKLERİ HAKKINDA BİLGİ VE TEMİNİ İÇİN;

KAN MERKEZİ BİO Fatih KİP (tel: 2076666-22351 veya cep:05364381542)

Prof.Dr. Bülent ESER
Kan Merkezi Sorumlusu